

Boulevard de Petit Bassam - zone industrielle de Vridi - Port-Bouët -Abidjan - Côte d'Ivoire 01 BP 1269 Abidjan 01 Tél.: +225 21 23 70 70 / fax.: +225 21 27 28 05

www.sir.ci



# Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

**TOME 2: ANNEXES** Jeudi 14 avril 2022



40 rue Jean-Monnet - 68200 Mulhouse, France

Mob: (+33) 6 48 09 71 35

**2D Consulting Afrique** 

Cocody - Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa nº L8 - Abidjan - Côte d'Ivoire

15 BP 149 Abidjan 15



# **LISTE DES ANNEXES**

Annexe 1 : arrêté n°00039 MINEDD/CAB du 03 février 2020 portant renouvellemei d'agrément au Bureau d'Études 2D CONSULTING AFRIQUE pour la réalisation des Étude d'Évaluation Environnementale Stratégique, des Études d'Impact Environnemental et Socia	es
et des Audits Environnementaux	
Annexe 2 : TDR n°59-0320/hk de mars 2021 élaborés par l'ANDE	6
Annexe 3 : procédure d'organisation des secours aux blessés et aux malades4	0
	.3
Annexe 5 : liste des produits utilisés pour le fonctionnement du complexe4	.5
Annexe 6 : procédures de gestion des déchets de la SIR élaborés en 20174	7
Annexe 7 : concentrations des COV, HAP et BTX dans l'enceinte de la SIR en 20206	3
Annexe 8 : décharge des courriers d'invitation des parties prenantes à la consultation publiqu plénière9	
Annexe 9 : Procès-Verbal (PV) de la consultation publique du 15/06/202113	0
Annexe 10 : liste de présence à la consultation publique à la marie de Port-Bouët le 15/06/202 13	21
Annexe 11 : questionnaires renseignés par les parties prenantes à la consultation publiqu plénière13	
Annexe 12 : décharge des courriers de demande de consultations individuelles adressés au parties prenantes19	5
Annexe 13 : questionnaires renseignés par les parties prenantes aux consultation individuelles20	7
Annexe 14 : liste de présence des parties prenantes au cours des consultations individuelle23	
Annexe 15 : procédure d'exploitation de mise à disposition d'un bac pour travaux24	.3
Annexe 16 : produits évacués avant le démantèlement des bacs et leurs quantités24	5
Annexe 17 : liste de présence des rencontres entre la SIR et les parties prenantes24	6
Annexe 18 : décharge des courriers de relance pour les consultations individuelles adressé aux parties prenantes24	
Annexe 19 : preuves associées aux démarches de demande d'autorisation de pompage d l'eau dans le lac M'Bakré25	





# 1. ANNEXES





Annexe 1 : arrêté n°00039 MINEDD/CAB du 03 février 2020 portant renouvellement d'agrément au Bureau d'Études 2D CONSULTING AFRIQUE pour la réalisation des Études d'Évaluation Environnementale Stratégique, des Études d'Impact Environnemental et Social et des Audits Environnementaux

#### MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

#### REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL



# LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

- Vu la Constitution;
- Vu la loi nº 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ;
- Vu la loi 2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le Développement Durable ;
- Vu le décret n° 96- 894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement;
- Vu le décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d'un Etablissement Public à caractère Administratif dénommé Agence Nationale De l'Environnement (ANDE);
- Vu le décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
- Vu le décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant Audit Environnemental ;
- Vu le décret n° 2013-41 du 30 janvier 2013 relatif à l'Evaluation Environnementale Stratégique des politiques, plans et programmes;
- Vu le décret n° 2018- 614 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
- Vu le décret n° 2018- 617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat;
- Vu le décret n° 2018-949 du 18 décembre 2018 portant organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable;
- Vu le décret n° 2019-726 du 04 Septembre 2019 portant nomination des membres du Gouvernement
- Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement;
- Vu l'arrêté nº 00119 MINEDD /CAB du 16 mai 2019 relatif à la prorogation du délai de validité des arrêtés portant délivrance d'agrément aux Bureaux d'Etudes et Consultants Indépendants pour la réalisation des études en Evaluation Environnementale;
- Vu l'arrêté n° 00302 MINEDD/ANDE du 15 octobre 2019 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission Technique d'Agrément des Bureaux d'Etudes et des Consultants Indépendants pour la réalisation des Etudes en Evaluation Environnementale;





- Vu l'arrêté n° 00303 MINEDD/ANDE du 15 octobre 2019 fixant les conditions de délivrance d'agréments aux Bureaux d'Etudes et des Consultants Indépendants pour la réalisation des Etudes d'Evaluation Environnementale Stratégique, des Etudes d'Impact Environnemental et Social et des Audits Environnementaux;
- Vu l'avis favorable émis par la Commission technique d'agrément en date du 16 janvier 2020,

#### ARRETE:

Article 1: Le présent arrêté porte renouvellement d'agrément au Bureau d'Etudes 2D CONSULTING AFRIQUE, sis à Cocody Riviera 3 Cité BELLEVUE Villa L8, Tél: 22 47 27 18/49 40 01 59, pour la réalisation des Etudes d'Evaluation Environnementale Stratégique, des Etudes d'Impact Environnemental et Social et des Audits Environnementaux des projets de développement et toutes autres études en matière d'Evaluation Environnementale et Sociale.

Article 2: L'agrément est délivré pour une période de cinq (05) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3: L'agrément est intuitu personae ; il est incessible et intransmissible.

Article 4: Le Bureau d'Etudes 2D CONSULTING AFRIQUE doit transmettre un rapport annuel d'activités en Evaluation Environnementale à l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE).

Le Bureau d'Etudes fait l'objet d'évaluation annuelle par l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE).

<u>Article 5</u>: Le Ministre chargé de l'Environnement, sur rapport du Directeur de l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE), procède sans préavis à la suspension ou au retrait de l'agrément notamment pour les motifs ci-après:

- fausses déclarations dans le dossier de demande ;
- production de trois (3) rapports, rejetés au cours d'une année par la Commission Technique d'examen des rapports des Evaluations Environnementales et Sociales, imputable au Bureau d'Etudes;
- faillite déclarée ;
- manquement grave aux obligations professionnelles;
- non-respect par le bénéficiaire de l'agrément, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- perte de droits civiques ;
- transmission, cession ou location de l'agrément ;
- dissolution ou changement de l'objet social du Bureau d'Etudes.

La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne automatiquement la cessation temporaire ou définitive de la conduite légale des études en matière d'Evaluation Environnementale et Sociale.

La suspension prend fin dès que les motifs pour lesquels elle a été prononcée sont levés.





Article 6: La falsification des résultats d'études environnementales est passible de poursuites judiciaires.

Article 7: Le dossier de demande de renouvellement d'agrément doit être déposé trois mois avant son expiration à l'ANDE.

Article 8: Le Directeur de l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera.

Fait à Abidjan le 0 3 FEV 2020



# Joseph Séka SEKA


## Ampliations:

	Cabinet du Président de la République	0
-	Cabinet du Premier Ministre	01
-	Secrétariat Général du Gouvernement	01
-	CAB/MINSEDD	01
	Chrono	01
	ANDE	01
	Journal Officiel	01
	Intéressé	01





## Annexe 2 : TDR n°59-0320/hk de mars 2021 élaborés par l'ANDE







# GLOSSAIRE ET ACRONYMES

ANDE : Agence Nationale De l'Environnement

BEEA : Bureau d'Études Environnementales Agréé par le

Ministère de l'Environnement et du Développement

Durable

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de

l'Ouest

CIAPOL : Centre Ivoirien Antipollution

EIES : Études d'Impact Environnemental et Social

GES : Gaz à Effet de Serre

GESTOCI : Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte

d'Ivoire

MNEDD : Ministère de l'Environnement et du Développement

Durable

PETROCI : Société nationale d'opérations Pétrolières de Côte

d'Ivoire

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PNAE : Plan National d'Action pour l'Environnement

PU : Plan d'Urgence

SIR : Société Ivoirienne de Raffinage

TDR : Termes De Référence

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine





SOM	MAIRE	
GLC	SSAIRE ET ACRONYMES	1
INTE	RODUCTION	
l.	CONTEXTE DE L'ÉTUDE	
II. L'É1	CONSIDÉRATIONS D'ORDRE MÉTHODOLOGIQUE ET OBJECTIFS	DE 4
II.1.	CONSIDÉRATIONS D'ORDRE MÉTHODOLOGIQUE	4
II.2.	OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	5
III. L'EX	TÂCHES DU BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES CHARGÉ (ÉCUTION DE L'EIES	DE 6
Ш	PRÉSENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE  1.1. Cadre institutionnel 1.2. Cadre juridique	6
III.2.	DESCRIPTION DU PROJET	8
111	2.1. Contexte du projet	9
111	2.3. Localisation géographique du projet	10
Ш	2.4. Justification du choix du site du projet	10
III	2.6. Description du processus de mise en œuvre du projet	11
III.3.	DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE	13
III	3.1. Détermination de la zone d'étude.	14
	3.2. Description des différentes composantes de l'environnement initial du projet	
111	IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET	16
111.5.	MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	20
	CHANGEMENT CLIMATIQUE	
	6.1. Classification du projet dans l'un des secteurs d'atténuation	
111	.6.2. Liste des Gaz à Effet de Serre générés par le projet et leurs sources	23
111	.6.4. Bilan carbone du projet	24
	.6.5. Recommandations	
III.7.	GESTION DES RISQUES ET DES ACCIDENTS	-25
	PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	
III.9.	PARTICIPATION DU PUBLIC	-29
		. 31
	VALIDITÉ DES TERMES DE RÉFÉRENCES	
VI.	ÉQUIPE D'EXPERTS	31
VII.	CONTENU ET PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L'EIES	32
VIII.	SOURCES DE DONNÉES ET D'INFORMATIONS	33
IX.	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	33





### INTRODUCTION

La Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), spécialisé dans le raffinage de produits pétroliers, entend construire un complexe de désulfuration de gasoil en complément des installations existantes afin de produire du gasoil à faible densité (0,845).

L'adoption de la Loi n° 96-766 du 03 octobre 1996, portant Code de l'Environnement et la promulgation du décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 relatif aux règles et procédures applicables aux études d'impact environnemental par la République de Côte d'Ivoire, impliquent une obligation pour les projets d'investissement publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'environnement, d'être soumis soit à une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES), soit à un Constat d'Impact ou soit à un Constat d'Exclusion Catégorielle selon leur nature technique, leur ampleur et selon la sensibilité de leurs milieux d'implication.

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires susvisées, le projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil envisagé par la SIR fait l'objet d'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) (annexe 1 du décret d'application n° 96 – 894 du 08 novembre 1996).

Dans ce contexte, ce présent document, Termes De Référence (TDR) est élaboré pour la réalisation de ladite étude et constitue une référence, un guide pour la SIR qui projette la construction d'un complexe de désulfuration de gasoil.

L'EIES est un outil de gestion de l'environnement; non seulement elle aide le promoteur à concevoir un projet plus soucieux du milieu récepteur sans remettre en cause sa faisabilité technique et économique, mais elle contribue aussi à déterminer les éléments cruciaux sur lesquels s'appuieront les choix et les prises de décision.







## I. CONTEXTE DE L'ÉTUDE

La CEDEAO a réalisé, en 2018, une étude en vue de l'harmonisation des spécifications des produits pétroliers dans son espace économique. Cette étude a abouti aux recommandations ciaprès : à partir de 2021, les importations de carburants seront limitées à 50 ppm de soufre pour l'essence et le gasoil ; à partir de 2025, les raffineries devront être capables de produire de l'essence et du gasoil finis à 50 ppm de soufre.

Ainsi, à partir de 2025, les raffineries de l'espace UEMOA qui ne se seront pas mises à niveau seront obsolètes et devront fermer. D'un enjeu environnemental, à partir de 2025, le projet passe à un enjeu économique. En effet, il s'agit de la survie de la Raffinerie SIR.

A ce jour, la capacité de désulfuration des coupes gasoil issues des Distillations Atmosphériques (U31 et U81) est insuffisante pour produire du gasoil à 50 ppm. Dans sa configuration actuelle, la SIR produit du gasoil fini avec une teneur en soufre de 1800 à 2500 ppm.

La SIR qui envisage donc la construction d'un complexe de désulfuration de gasoil, voudrait prendre des mesures pour le respect des normes environnementales.

Car au-delà des intérêts multiples et des opportunités économiques et sociales que pourrait offrir ce projet, il n'est pas sans conséquences dommageables sur l'environnement physique et humain. Il est important de ne pas occulter les impacts négatifs que sa réalisation pourrait engendrer.

C'est pourquoi, l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) apparaît comme une approche indispensable pour identifier les effets du projet sur l'environnement, tant physique qu'humain et proposer des solutions alternatives.

Ce présent document, Termes de Référence (TDR), a pour objectif d'amener le promoteur du projet à élaborer un rapport de l'EIES conforme à la législation en vigueur, de définir un canevas méthodologique de l'EIES incluant les enjeux majeurs du projet, de poser les principes d'une démarche explicite et homogène visant à fournir les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation environnementale dudit projet par les instances compétentes et d'aider les autorités gouvernementales concernées à une meilleure prise de décision.

En effet, les TDR décrivent les actions à entreprendre pour faire face à toutes les exigences techniques, légales, procédurales du promoteur dans le cadre de l'élaboration d'un rapport de l'EIES. Ces TDR décriront en outre la portée du travail à accomplir par le Bureau d'Études Environnementales Agréé (BEEA) choisi par la SIR.

Aussi, ces TDR ont été élaborés sur la base des spécificités de l'environnement du site du projet après une visite de reconnaissance effectuée par une équipe de l'ANDE le mercredi 10 Mars 2021 en vue d'appréhender les enjeux environnementaux qu'implique cette activité.

# II. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE MÉTHODOLOGIQUE ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

# II.1. CONSIDÉRATIONS D'ORDRE MÉTHODOLOGIQUE

L'Étude d'Impact doit être présentée d'une façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents à la bonne compréhension du projet et de ses impacts. Ce qui peut être schématisé ou cartographié doit l'être, et ce, à des échelles adéquates. Les méthodes et les critères utilisés doivent être présentés et explicités en mentionnant, lorsque cela est possible, leur fiabilité, leur





degré de précision et leurs limites d'interprétation. En ce qui concerne les descriptions du milieu, on doit retrouver les éléments permettant d'apprécier leur qualité (localisation des stations d'inventaire et d'échantillonnage, dates d'inventaire, techniques utilisées, limitations). Les sources de renseignements doivent être données en référence.

Le nom, la profession et la fonction des personnes ayant contribué à la réalisation de l'étude d'impact doivent être indiqués.

## II.2. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

Cette étude, de façon globale est destinée à identifier les éléments sensibles existant dans l'environnement du projet, à déterminer les parties du projet susceptibles d'avoir des effets sur l'environnement, à évaluer l'importance de ces impacts, et à recommander des mesures et actions d'atténuation là où cela est nécessaire.

De manière spécifique, et conformément au Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicable aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement, l'étude consistera à :

- Décrire de façon synthétique l'ensemble du projet en incluant les rejets et nuisances et expliquer le contexte de sa réalisation (raison et justification environnementales et techniques du choix du projet);
- Présenter et décrire l'ensemble des composantes des milieux naturels et humain (état initial) du site du projet susceptible d'être affecté;
- Démontrer comment le projet s'intègre dans le milieu, en présentant l'analyse détaillée des impacts potentiels (positifs et négatifs) et en définissant les mesures destinées à corriger les impacts néfastes à la qualité de l'environnement et à maximiser ceux susceptibles de l'améliorer;
- Développer une méthodologie d'évaluation de l'importance des impacts de manière qualitative et/ou quantitative en utilisant, le cas échéant, l'outil d'évaluation économique des dommages environnementaux;
- Prendre en considération les opinions, les réactions et les principales préoccupations des populations, des groupes et des collectivités; proposer des mesures d'atténuation ou de compensation pour prévenir, réparer, atténuer et/ou compenser les incidences négatives du projet sur l'environnement;
- Élaborer des Prescriptions Environnementales, de Sécurité, Santé et Hygiène (PMESSH);
- Prévoir des programmes de surveillances et de suivi (Plan de Gestion Environnementale et Sociale) pour assurer le respect des exigences légales et environnementale et pour vérifier pour l'essentiel, la pertinence et l'efficacité des mesures de protection de l'environnement qui ont été proposées.

Le contenu de cette étude exige un certain nombre de tâches au BEEA chargé de son exécution.





# III. TÂCHES DU BUREAU D'ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES CHARGÉ DE L'EXÉCUTION DE L'EIES

Au regard du contexte et des objectifs de l'étude, les taches du BEEA chargé de l'EIES porteront sur les points suivants :

# III.1. PRÉSENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

Cette partie de l'étude a pour objectif de présenter le cadre institutionnel et juridique qui soustend ce type de projet. Les aspects suivants seront présentés.

## III.1.1. Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel concerne les institutions publiques nationales, privées et autres dont les types d'intervention seront divers, à tous les stades de mise en œuvre du projet. Ces interventions se feront sous forme de contrôle et de vérification de conformité environnementale, d'assistance et d'appui lors de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer, réduire, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

Le BEEA procédera à la description du cadre institutionnel à travers un inventaire des différents départements ministériels, du secteur privé, des administrations locales. Leurs activités spécifiques doivent être également décrites de manière succincte, en insistant sur leur intérêt dans la mise en œuvre du présent projet.

Dans le cas du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD), il s'agira de prendre en compte les structures impliquées directement dans la mise en œuvre du présent projet, notamment la Direction Générale de l'Environnement (DGE), la Direction Générale du Développement Durable (DGDD), l'Agence Nationale De l'Environnement (ANDE), le Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL).

Les Services et Directions des différents Ministères suivants devront être pris en compte dans le processus :

- Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables à travers la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH), et la Direction du suivi et de la Règlementation des Hydrocarbures (DSRH);
- Ministère en charge de l'Industrie à travers la DISI;
- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé Environnement (DHPSE);
- Ministère des Transports ;
- Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale à travers la CNPS ;
- Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à travers l'Office Nationale de la Protection Civile (ONPC);
- Ministère de l'Intérieur à travers l'administration territoriale, la préfecture d'Abidjan, le District Autonome d'Abidjan (DAA) et la Mairie de la commune de Port-Bouet;
- Etc

Il s'agira, pour l'essentiel, de faire des consultations auprès de tous ces Ministères sectoriels et services techniques, à travers aussi les services déconcentrés en vue de recueillir les

6





	sutiles pour une exécution efficace et efficiente de ce projet, relativement en environnementale.
	le structures à consulter est loin d'être exhaustive. Elle doit être complétée par ur et son BEEA chargé de réaliser l'EIES.
III.1,2. Cad	re juridique
mise en œuv de l'environ	islatif et réglementaire, le BEEA décrira les exigences spécifiques conditionnant re du présent projet, notamment les textes législatifs et réglementaires des secteu nement, du raffinage de produits pétroliers, des tuyauteries d'installations classée é industrielle, construction et dessin industrielle etc.
et/ou ratifiée	réglementaires, s'ajoutent les conventions internationales et sous régionales signées par la Côte d'Ivoire et traitant des aspects environnementaux et sociaux relations de production des sous-produits pétroliers.
regard de domaine de	le BEEA fera une description des réglementations, normes et standards a la politique environnementale de la SIR dont il faut tenir compte dans la santé sécurité au travail et pour assurer la qualité du milieu (protection d
travaux dud	ment) aussi bien au plan national qu'à l'échelon régional et local lors de lit projet.
	oit se référer aux textes ci-dessous en présentant tous les articles qui se rapporte
	La Canatitutian Ivairianna da navambra 2016
	<ul> <li>La Constitution Ivoirienne de novembre 2016;</li> <li>Loi portant Code de l'Environnement;</li> </ul>
	Loi portant Code Pétrolier
•	Loi portant Code de l'Eau;
	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail;
•	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importatio de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substances
•	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importatio de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives;
•	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importation de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives; Loi portant Code de la Prévoyance Sociale;
•	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importation de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives; Loi portant Code de la Prévoyance Sociale; Loi d'Orientation sur le Développement Durable;
•	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importation de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives; Loi portant Code de la Prévoyance Sociale; Loi d'Orientation sur le Développement Durable; Loi portant Transfert et Répartition des Compétences de l'État aux Collectivité Territoriales;
	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importation de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives; Loi portant Code de la Prévoyance Sociale; Loi d'Orientation sur le Développement Durable; Loi portant Transfert et Répartition des Compétences de l'État aux Collectivité Territoriales;  Décret portant organisation du plan de secours à l'échelon national en cas catastrophe; Décret relatif au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail;
	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importation de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives; Loi portant Code de la Prévoyance Sociale; Loi d'Orientation sur le Développement Durable; Loi portant Transfert et Répartition des Compétences de l'État aux Collectivité Territoriales;  Décret portant organisation du plan de secours à l'échelon national en cas catastrophe; Décret relatif au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail;
	Loi portant Code de l'Eau; Loi portant Code du Travail; Loi, décrets et arrêtés d'application relatifs au régime juridique des importation de produits chimiques; Loi portant protection de la Santé Publique et de l'Environnement contre le effets des déchets industriels, toxiques, nucléaires et des substance toxiques nocives; Loi portant Code de la Prévoyance Sociale; Loi d'Orientation sur le Développement Durable; Loi portant Transfert et Répartition des Compétences de l'État aux Collectivité Territoriales; Décret portant organisation du plan de secours à l'échelon national en cas catastrophe; Décret relatif au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail; Décret déterminant les règles et procédures applicable aux Études relatives l'Impact Environnemental des projets de développement;





- Décret relatif aux procédures domaniales et foncières du Port Autonome d'Abidian;
- Décret relatif au contrôle du Comité Technique Consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs;
- Décret portant Audit Environnemental;
- Instruction interministérielle n° 070/INT/PC du 13 mai 1994 relative à l'organisation des secours en cas de sinistre technologique dans les installations des hydrocarbures et de la chimie : plan ORSEC.
- Etc.

Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle doit être complétée en prenant attache avec les différents Ministères et les autres structures administratives impliquées dans le projet.

En somme, au niveau du cadre réglementaire, le BEEA déterminera les textes, les articles ou dispositions correspondantes et précisera clairement les aspects du projet se rapportant à ces articles.

Intitulés des textes réglementaires	Dispositions ou articles se rapportant aux activités du projet
La Constitution Ivoirienne de novembre 2016 et son décret n°2020-348 du 19 mars 2020 qui la modifie	
Loi cadre n°96-776 du 03 novembre 1996 portant Code de l'Environnement	

Au niveau des Conventions ou accords internationaux ratifiés par la Côte d'ivoire

Plusieurs conventions ou accords ont été signés par la Côte d'Ivoire dans le domaine de protection de l'environnement. Le BEEA fera un inventaire de ces différents textes.

Par ailleurs, les textes inventoriés doivent êtres présentés dans une matrice comme suit :

Intitulés de la convention ou accord	Date de ratification par la Côte d'Ivoire	Objectif visé par la convention ou accord	Aspects liés aux activités du projet
Convention			

# III.2. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste à construire un complexe de désulfuration de gasoil de 200 t/h pour respecter les spécifications futures AFRI-5 (50 ppm de soufre dans le gasoil), qui entreront en vigueur en 2021, réduire les polluants atmosphériques, donc réduire les dépenses de santé publique et être capable de produire du gasoil à faible densité (0,845).

Le BEEA procédera à la description des activités de mise en œuvre du projet. Cette description des activités inclura tous les détails utiles permettant l'identification des sources d'impacts, et la





Ministère d	e l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD) / Agence Nationale De l'Environnement (ANDE)
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de leurs effets sur les composantes pertinentes de l'environnement susceptibles. Les données relatives à l'étude préparatoire dudit projet seront dûment intégrées ŒS.
fonctionnemen	es éléments à décrire porteront sur les composantes, caractéristiques techniques, ts et activités pendant les différentes phases du projet : la phase d'aménagement n, la phase d'exploitation et la phase de fermeture, y compris les activités quées.
Cette description	on prendra en compte les points suivants :
III.2.1. Contex	ate du projet
ont motivé la	le l'étude vise à faire connaître les éléments à l'origine du projet, les raisons qui réalisation du projet et à dégager les enjeux environnementaux, sociaux, sanitaires et techniques du projet à l'échelle locale, régionale et internationale.
	du contexte du projet, comprend une courte présentation de l'initiateur, ainsi u contexte du projet de façon à situer celui-ci dans son environnement.
• Prés	sentation de l'initiateur
coordonnées, l renseignements les secteurs d'a	résentera la société SIR, initiatrice du projet et le BEEA, en indiquant leurs les partenaires et sous-traitants sur le projet. Cette présentation inclut des s généraux sur les antécédents de l'initiateur en relation avec le projet envisagé, activités dans lesquels se situent le projet, et, le cas échéant, sur les grands politique environnementale et de développement durable du promoteur.
• Prés	sentation du contexte du projet
85 85	L'historique du projet, les problèmes à résoudre, les besoins à combler, les occasions de marché dans le secteur d'activité du projet;  Les objectifs liés au projet;  Les aspects favorables ou défavorables du projet en relation avec ces problèmes ou besoins et avec l'état du marché (avantages et inconvénients);  Les intérêts et les principales préoccupations des diverses parties concernées;  Les exigences techniques et économiques du projet pour sa mise en œuvre;  Les politiques gouvernementales à l'égard du secteur d'activité du projet.  Etc.
III.2.2. Analys	e des alternatives ou options du projet
d'évaluation en	alternatives ou options du projet est une étape très importante du processus avironnementale. Le BEEA énumérera les différentes options ou alternatives du dera à une analyse comparative de ces alternatives.
parmi les optio	mettre en évidence, à travers les critères bien définis, les raisons pour lesquelles, ons ou alternatives envisagées, le projet a été retenu. Et ce, tenant compte des hnologies existantes dans le domaine des unités de raffinage des produits
Projet de construction	on d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet





pétroliers. Le BEEA élaborera un tableau de synthèse qui mettra en évidence les principaux éléments favorables ou défavorables vis-à-vis de chacune des alternatives.

Il sera ainsi démontré que l'option choisie est en accord total avec les prescriptions environnementales. L'étude doit donc faire ressortir clairement les objectifs et les critères de choix de la variante privilégiée par la société SIR.

En somme, Il s'agira, pour le BEEA, de démontrer que la méthode retenue pour le présent projet est celle qui répond au mieux à la fois à ses objectifs, et qui comparativement aux autres est la plus viable et la plus acceptable au plan économique, technique et surtout environnemental ainsi que social.

## III.2.3. Localisation géographique du projet

Le site dédié à la construction du complexe de désulfuration de gasoil est situé à la zone industrielle de Vridi à l'intérieur du périmètre existant de la SIR. Le Bureau d'Etudes Environnementales procédera à la présentation de la situation géographique et à l'emplacement de la SIR sur une carte topographique, récente ou un plan de situation à une échelle soigneusement déterminée. Le BEEA devra donner les distances entre le site du projet et les structures environnantes notamment la station de pompage de la GESTOCI etc.

L'emplacement du projet doit apparaître clairement sur la carte ou le plan avec en évidence la superficie totale du site du projet et les types d'activités adjacents au site ainsi que les éléments sensibles et/ou vulnérables situés dans le milieu environnant.

## III.2.4. Justification du choix du site du projet

Le BEEA procédera à une justification du choix du site. Il présentera les critères utilisés par le promoteur pour arriver au choix des itinéraires retenus, en indiquant précisément comment les critères environnementaux ont été considérés. En d'autres termes, il s'agira d'évaluer les avantages tant sur les plans environnemental et social que technique et économique des itinéraires choisis. Cette justification tiendra compte notamment :

- Des contraintes physiques ;
- Des contraintes techniques et financières possibles ;
- De l'ampleur de certains impacts qui leur sont associés (risques de sécurité industrielle – incendie, la santé et incompatibilité avec les usagers, etc.);
- Des contraintes sociales et économiques (préoccupations majeures, retombées économiques, sources d'emploi, etc.);
- Etc.

# III.2.5. Plan d'aménagement du site du projet

Le BEEA élaborera un plan d'aménagement du site choisi dans le cadre du projet. Ce plan élaboré à une échelle appropriée, doit mettre en évidence la surface totale définie à cet effet ainsi que les différentes installations ou unités prévues.

Une vuc en plan de l'ensemble des composantes du projet à une échelle appropriée et un plan en perspective de l'intégration de l'ensemble des composantes dans le paysage environnant doit être fournie.





### III.2.6. Description du processus de mise en œuvre du projet

Elle se fera à travers les points suivants :

#### Présentation de la technologie

Le BEEA présentera de façon précise les avantages et les inconvénients des principales technologies envisagées par la société SIR en tenant compte de la technologie qui apparaît a priori la plus favorable à la protection de l'environnement. Cette présentation concernera autant les technologies de construction et installations industrielles, les procédures ou technologies relatives au fonctionnement des installations, que celles relatives à l'atténuation ou l'élimination des impacts.

Elle présentera, par la suite, la technologie privilégiée en exposant le raisonnement et les critères justifiant ce choix, sur les plans technique, économique et environnemental. L'étude présentera brièvement le matériel et les équipements à mobiliser pour les travaux ainsi que leurs caractéristiques notamment le diamètre des fours, le type d'acier utilisé, la capacité maximale, la pression de service etc.

Cette description de technologie devra mettre en exergue les innovations apportées dans le domaine de fonctionnement des installations liées au raffinage des produits pétroliers en particulier l'élimination du soufre dans le gasoil.

### Description des caractéristiques techniques

Description des différentes composantes et installations :

Les principales composantes du complexe hydrodésulfuration se présentent comme suit :

- Une unité de désulfuration du gasoil ou Diesel HydroTreament (DHT) ;
- Une unité de production et de purification de l'hydrogène ou Hydrogen Production Unit (HPU);
- Une unité de récupération de soufre des gaz acides de la raffinerie ou Sulpur Recovery Unit (SRU);
- Une unité de régénération d'amine ou Amine Regeneration Unit (ARU);
- Une section de stripping des eaux acides ou Sour Water Stripper (SWS);

Le BEEA devra présenter et décrire les caractéristiques et le fonctionnement de ces différentes composantes, leur périmètre de protection et d'entretien, les activités et les travaux prévus, pendant les différentes phases de réalisation du projet.

Cette description doit prendre en compte l'ensemble du projet, le transport, de la réception et du stockage des matériaux de construction en passant par la pose du calorifuge, les besoins en énergie, en eau et ceux, de réalisation des infrastructures, jusqu'au mode de gestion des rejets, incluant l'entreposage, le transport et l'élimination des déchets et des autres résidus.

Toutes les activités susceptibles de provoquer l'émission de contaminants dans l'environnement (incluant les bruits, les odeurs, les poussières, les lumières ...) ou la pollution seront alors indiquées, décrites et localisées, de même que les moyens et les mécanismes prévus pour diminuer la présence de contaminants dans l'environnement. Les caractéristiques techniques de tous les éléments cités ci-dessus doivent être prises en compte dans cette partie.

	11
Projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, da	ns la commune de Port-bouet
Transport De Déférence de l'Étude d'Imparte Environmental et Cocial/IDD nº 05	0.0221/64





com	BEEA devra présenter et décrire les caractéristiques et le fonctionnement de chaque posante du projet de la phase d'aménagement à la phase d'exploitation en passant par le
phas	e de construction. Tous les équipements devront être également listés et décrits.
Desc	ription des différentes phases du projet
Le B	EEA présentera les différentes phases de réalisation du projet à savoir :
Les	phases d'aménagement et de construction
	<ul> <li>Les activités d'aménagement du site prenant en compte la démolition des bâtis ou cuve.</li> </ul>
	de stockage ;
	<ul> <li>Les activités de construction ;</li> </ul>
	<ul> <li>Les travaux de soudure ;</li> </ul>
	<ul> <li>Utilisation de machinerie lourde ;</li> </ul>
	<ul> <li>La gestion des déblais (volume, lieux, collecte, transport, entreposage, etc.);</li> </ul>
	<ul> <li>Les émissions atmosphériques (ponctuelles et diffuses);</li> </ul>
	<ul> <li>Les installations connexes (amenées d'énergie, eau, aircs de réception, de manipulation</li> </ul>
	et d'entreposage, etc.); • Etc.
La pl	nase d'exploitation
	Installation des équipements et leur mode de fonctionnement ;
	le processus de désulfuration de gasoil ;     Stockage et distribution de produit finit ;
	<ul> <li>Stockage et distribution de produit finit;</li> <li>les activités de maintenance et entretien des équipements;</li> </ul>
	<ul> <li>les activités de maintenance et chiterien des equipements;</li> <li>les nuisances (bruits, émissions atmosphériques etc.);</li> </ul>
	le mode de gestion des déchets solides et liquides ;
	Etc.
	- Lu.
La pl	nase fermeture ou réhabilitation
	• L'engagement à préparer, quelques années avant l'arrêt des activités, les plans de
	fermeture des installations;
	<ul> <li>Le mode d'exécution des activités de fermeture du site du projet.</li> </ul>
	ours de ces différentes phases, les éléments ci-dessous non exhaustifs seront déterminés et
carac	térisés par le BEEA :
	<ul> <li>Le calendrier de réalisation selon les différentes phases;</li> </ul>
	<ul> <li>La durée des travaux (date et séquence généralement suivie);</li> </ul>
	<ul> <li>La main d'œuvre requise et les horaires quotidiens de travail;</li> </ul>
	Les moyens matériels.
NB:	Un plan/schéma type du processus de fonctionnement de l'ensemble des installations
devr	a être fourni et une évaluation du coût du projet doit être présentée.
Desc	ription des rejets et des nuisances
Tant	pour les activités d'aménagement et de préparation du lieu que pour les activités en période de
	mustice at disculate time to BEEA from the description description and appropriate and appropriate time to the contract of the
const	ruction et d'exploitation, le BEEA fera une description des aspects environnementaux du





liquides, solides et gazeux, et les sources de nuisance (bruits, odeurs, nuisances visuelles et autres) provenant des activités liées aux activités de soudure.

L'étude présentera des schémas de procédés simplifiés où sont précisés les intrants, les extrants, leurs modes de gestion ou d'élimination, et indiquera la destination finale de chaque rejet dans l'environnement.

En outre, l'étude démontrera la capacité de respecter les normes, critères et exigences de rejet. La gestion de ces systèmes doit viser la réduction à la source, rechercher l'atteinte du « rejet minimal » et maintenir un programme d'amélioration continue.

## Présentation et description des différentes composantes du projet

Sur la base de l'étude de faisabilité économique et technique, les différentes composantes du projet seront identifiées, et toutes les composantes feront l'objet d'une attention particulière par le BEEA.

## IMPORTANT

Tous les éléments relatifs au projet doivent être présentés et décrits dans les moindres détails pour permettre une bonne compréhension dudit projet. Les différents plans, coupes, schémas à des échelles appropriées doivent être annexées au rapport.

#### III.3. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE

La description du milieu récepteur est importante, car un projet est évalué non seulement en fonction des normes réglementaires existantes, mais aussi en fonction des caractéristiques du milieu, autant pour l'air et le sol que pour les les communautés humaines. Cette section de l'étude comprend la délimitation d'une zone d'étude et la description des composantes des milieux physique et humain pertinentes au projet.





Figure 1 : site à aménager (intérieur de la SIR, ANDE mars 2021)

\_13










Figure : bâtis à démolir (intérieur de la SIR, ANDE mars 2021)

#### III.3.1. Détermination de la zone d'étude

La délimitation ou définition d'une zone d'étude est indispensable pour cerner tous les milieux touchés directement ou indirectement par le projet. Elle est également nécessaire pour apprécier l'étendue des données à collecter (relevés, mesures, enquêtes, entretiens à faire) afin d'éviter d'omettre des personnes affectées par le projet ou de prendre en compte des personnes qui ne sont pas affectées par le projet. Il sera fait état de l'étendue de l'aire d'influence du projet en se référant au site identifié. De plus, il sera proposé une carte permettant de dégager les grandes unités géographiques formant le contexte régional du projet.

Le BEEA devra déterminer la zone d'influence du projet de dimensions suffisamment grandes en tenant compte d'éventuels incendies et à quel niveau cela peut se propager pour couvrir l'ensemble du territoire susceptible d'être influencé par les activités projetées, incluant les activités connexes liées à la réalisation du projet. En apportant ainsi des informations relatives à une zone géographique beaucoup plus étendue que celle visée directement par les travaux, l'étude permettra d'évaluer l'importance relative des incidences, non seulement au niveau de la zone concédée mais également au niveau de l'ensemble du territoire sous influence du projet.

Par ailleurs, les limites seront justifiées par l'étude car elles peuvent varier en fonction des composantes à considérer et des impacts appréhendés. En outre, cette zone peut être subdivisée en distinguant les effets directs et indirects du projet sur les milieux naturel et humain.

### III.3.2. Description des différentes composantes de l'environnement initial du projet

Au plan méthodologique, le BEEA fera une analyse ciblée des différentes composantes de l'environnement naturel et socio-économique susceptibles d'être modifiées par le projet. Cette analyse sera complétée par des enquêtes auprès des différentes administrations et personnes-ressources et se situera à trois niveaux :

- les généralités sur l'environnement de la Région des Lagunes;
- les généralités sur la commune de Port-Bouet;
- l'environnement immédiat du site du projet.

# III.3.2.1. Généralités sur l'environnement de la Région des Lagunes

À ce niveau l'analyse sera focalisée sur trois axes pour cerner les caractéristiques générales du de la Région des Lagunes et en particulier le District Autonome d'Abidjan :

- Le milieu physique;

14





Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD) / Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) Le milieu biologique; Le milieu socio-économique. III.3.2.2. Environnement au niveau de la commune de Port-Bouet À ce niveau l'étude présentera les caractéristiques majeures de la Commune de Port-Bouet. Un accent sera mis sur les infrastructures majeures existantes. Ce qui aidera à justifier davantage l'installation du projet. III.3.2.3. Environnement immédiat du site du projet L'analyse de l'environnement immédiat du site fera apparaître, autant que faire se peut, le niveau de sensibilité de chaque composante et l'évolution prévisible du milieu en l'absence d'aménagement. La description du milieu doit aussi, autant que possible exposer les relations et interactions entre les différentes composantes du milieu entre autres la relation entre le promoteur et les opérateurs voisins de façon à permettre de délimiter la zone à potentiel élevé ou présentant un intérêt particulier. Ainsi, le BEEA décrira les composantes de l'environnement à travers les aspects suivants : Milieu physique : climat, géologic, géomorphologie, topographie, pédologie, hydrogéologie, hydrologie de surface. Milieu biologique: zone urbaine, donc faune et flore inexistantes; Milieu socio-économique : zones d'habitats, établissements humains, état de l'existant, démographie, secteurs d'activités et leur importance relative, moyens de production, utilisation et propriété des terres, contrôle de l'utilisation des ressources, caractérisation du transport. · Les activités à proximité du site ou qui doivent cohabités devront être inventoriées afin de cerner les caractéristiques dominantes de la zone du projet. L'étude portera donc sur l'usage actuel du site du projet. En particulier, l'étude devra: - Décrire l'état initial actuel le site du projet, les formes d'occupation actuelle en faisant l'état de l'existant et les occupants des terres à aux alentours de celui-ci, ainsi que les activités socio-économiques qui y sont menées ; Décrire l'état sanitaire de la zone du projet. L'objectif étant, à partir de cette description, de montrer dans les phases ultérieures de l'étude d'impact sur l'environnement en quoi le projet est susceptible d'introduire des déséquilibres ou des déstructurations sur l'organisation socio-économique. IMPORTANT La description des composantes ci-dessus comprendra non seulement une description de leur état actuel, mais aussi une évaluation des potentialités et des sensibilités de ces milieux en tenant compte de leur état initial et de leur dynamique propre. Ainsi, le BEEA décrira les éléments suivants à leur état initial : Le contexte hydrogéologique ; La qualité de l'air ambiant, ainsi que la rose des vents (directions des



Projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet /Termes De Référence de l'Étude d'Impacts Environnemental et Social/TDR n° 059-0321/hk

vents et leur analyse par rapport au voisinage);





- L'état sanitaire initial de la zone du projet avec les différentes pathologies,
- L'analyse des bruits à l'état initial ;
- Le mode d'accession à la propriété foncière ;
- L'emploi et les conditions de travail ;
- Etc.

#### III.4. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET

Cette section porte sur:

- L'identification et l'analyse des impacts ;
- L'évaluation de l'importance des impacts du projet, lors des différentes phases de réalisation du projet.

### III.4.1. Identification et analyse des impacts

Le BEEA procédera à l'identification et à l'analyse des impacts à travers une description des relations entre le projet (activités sources d'impact) et les différentes composantes de l'environnement (éléments du milieu récepteur affectés). Il décrira les outils ou méthodes utilisés : matrices, réseaux, etc. et expliquera ce choix. Il procédera également à l'analyse de ces impacts identifiés afin de les catégoriser selon qu'ils sont positifs ou négatifs, directs ou indirects et, le cas échéant, déterminer les impacts cumulatifs, synergiques et irréversibles liés à la réalisation du projet.

En d'autres termes, cette partie de l'étude comporte une analyse des conséquences prévisibles directes et indirectes du projet sur l'environnement et en particulier, sur le milieu physique, sur le site et le cadre de vie de la population.

Conformément à l'approche méthodologique requise pour une étude d'impact, les impacts notamment les impacts sur les ressources en eau, sur les sols, sur la consommation énergétique, sur la propriété foncière et système agraire, sur le risque de chimie industrielle, les nuisances sonores, et autres types d'émissions (environnement atmosphérique), seront classés en distinguant les phases des travaux de réalisation du projet :

- La phase d'aménagement et de construction ;
- La phase d'exploitation du projet ;
- La phase de fermeture ou de réhabilitation du site du projet.

Un accent sera mis sur:

- Les impacts liés à d'éventuelles fuites ;
- Les impacts sonores,
- Les impacts liés à la santé sécurité des travailleurs ;
- Les impacts liés à la sécurité publique ;
- Les impacts liés aux réactions chimiques et mécaniques ;

Le tableau ci-dessous dresse une liste des principaux aspects à prendre en compte dans l'identification et l'analyse des impacts.

## TABLEAU: Principaux aspects des impacts à analyser

# Sites du projet :

Décrire comment le milieu, ses ressources et ses habitats seront modifiés par le projet et comment ces modifications affecteront les habitudes des populations vivant dans la zone concernée.

### Phase d'aménagement et d'installation du projet

16





Examiner les modifications sociales induites par l'acheminement et la mise en place des équipements et matériels du projet.

Les risques d'accidents, de nuisances et de modifications du cadre de vie des riverains traversées devront être pris en compte.

#### Phase d'exploitation

Analyser les impacts directs et/ou indirects, des installations sur le milieu physique, le cadre de vie, le bien-être, l'hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et de la population:

Analyser les impacts sur les risques de pollution de la qualité de l'air ;

#### Phase fermeture

Examiner les modifications écologiques et sociales induites par le démantèlement des équipements et autres infrastructures.

# Sur le plan social

Mettre en exergue les retombées pour les populations locales en général et les groupes sociaux les plus vulnérables (femmes, jeunes) en particulier ;

Analyser les options retenues par le promoteur en matière de politique sociale au bénéfice des populations locales;

Analyser les risques sociaux du projet. En effet, l'installation du projet conduira très certainement à un brassage des personnes étrangères attirées par les opportunités de travail offertes ou induites par le projet. Cette nouvelle situation pourrait provoquer des risques de propagation de certaines maladies (COVID-19). Le BEEA devra analyser ces problèmes dans l'étude.

Le BEEA synthétisera dans une matrice, présentée ci-dessous, tous les impacts significatifs sur chaque composante de l'environnement.

#### Matrice de synthèse des impacts

Phase du projet	Zone concernée	Activités/source d'impact	Composante du milieu affectée	Nature de l'impact

## III.4.2. Évaluation de l'importance des impacts

Cette étape porte sur l'évaluation des impacts dans le but de déterminer si les impacts potentiels identifiés sont suffisamment significatifs pour justifier l'application des mesures d'atténuation, de surveillance et de suivi. L'évaluation se réalise en prenant en compte des critères les plus objectifs possibles qui conduiront à déterminer l'importance des impacts. L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d'abord de la composante affectée, c'est-à-dire de sa valeur intrinsèque pour l'écosystème (sensibilité, unicité, rarcté, réversibilité), de même que des valeurs sociales, culturelles, économiques et esthétiques attribuées à ces composantes par la population.

L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi de l'intensité du changement subi par les composantes environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, fréquent, durable ou intense, plus il sera important. Tel, 22 46 75 80

L'étude doit décrire la méthodologie utilisée pour évaluer les impacts. Les méthodes, techniques et critères utilisés doivent être suffisamment explicites et objectifs. Elle présentera un outil de contrôle pour mettre en relation les activités du projet et la présence des ouvrages avec les






	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD) / Agence Nationale De l'Environnement (ANDE)
	posantes du milieu. Il peut s'agir de tableaux synoptiques, de grille d'évaluation, de listes de fication ou de fiches d'impact.
	critères tels que ceux présentés ci-dessous peuvent aider à évaluer l'importance des impacts entiels :
	La nature de l'impact qui peut être positif ou négatif; L'intensité ou l'ampleur de l'impact relatif au degré de perturbation du milieu, de la sensibilité, de la vulnérabilité, de l'unicité ou de la rareté de la composante affectée; L'étendue ou la portée de l'impact liée à la dimension spatiale telle que la longueur ou la superficie affectée; La durée de l'impact : aspect temporel; Le caractère cumulatif de l'impact ; La réversibilité de l'impact indiquant son caractère réversible ou irréversible; La fréquence de l'impact et la probabilité que l'impact se produise : caractère intermittent, occasionnel; La valeur de la composante pour les concernés (population potentiellement affectée); Les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population; L'effet d'entraînement : lien entre la composante affectée et d'autres composantes.
	nportance absolue de chaque impact potentiel du projet peut être déterminée à partir de la
con inte con qui	abinaison de certains de ces indicateurs ou critères présentés ci-dessus (par exemple : nsité, étendue et durée). Cette importance absolue représente l'importance qu'aurait l'impact sidéré si aucune mesure d'atténuation n'est appliquée, contrairement à l'importance relative représente l'importance de l'impact résiduel après application des mesures d'atténuation posées.
Les	critères à considérer porteront notamment sur :  - L'intensité ou l'ampleur de l'impact ;  - L'étendue ou portée de l'impact ;  - La durée de l'impact.
dev	fonction de ces critères, le BEEA appréciera chaque impact à travers des hypothèses qu'il ra définir et expliquer. Sur la base des critères et hypothèses d'appréciation, il déterminera tiveau d'importance de l'impact selon que l'impact est mineur, moyen ou majeur.
Le s	chéma ci-dessous peut aider à mettre en évidence la méthodologie proposée.
	18 et de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet







Pour l'évaluation de l'importance des impacts on retiendra ceci :

Intensité	Étendue	Durée	Importance	
Fa: Faible	Po: Ponctuelle	Co: Courte	Mi: Mineure	
Mo: Moyenne	Lo: Locale	Mo: Moyenne	Mo: Moyenne	
Fo: Forte	Re: Régionale	Lg: Longue	Ma: Majeure	

Le BEEA devra se servir de la grille de détermination de l'importance des impacts de Fecteau, 1997 pour déterminer l'importance absolue de l'impact. Dans l'élaboration de la grille, Fecteau a respecté les principes suivants :

- Les critères "Intensité", "Étendue" et "Durée" utilisés pour déterminer l'importance absolue de l'impact;
- Chaque critère utilisé pour déterminer l'importance a le même poids ;
- Si les valeurs de deux critères ont le même niveau de gravité, on accorde la cote d'importance correspondant à ce niveau, indépendamment du niveau de gravité du troisième critère;
- Si les valeurs des trois critères sont différentes on accorde la cote d'importance moyenne.

La grille résultant de ces règles comporte autant de cotes d'importance majeure que mineure. Cet agencement des critères, discutable, offre l'avantage d'être transparent et d'éviter les distorsions en faveur des impacts mineurs ou majeurs.

\_19





Cette grille est présentée dans le tableau suivant :

Grille de détermination de l'importance absolue (Fecteau, 1997)

Intensité	Étendue	Durée	Importance absolue	
		Longue	Majeure	
	Régionale	Moyenne	Majeure	
		Courte	Majeure	
	Locale	Longue	Majeure	
Forte		Moyenne	Movenne	
		Courte	Moyenne	
	2015	Longue	Majeore	
	Ponctuelle	Moyenne	Moveme	
		Courte	Mineure	
	Régionale	Longue	Majeore	
		Moyenne	Moveme	
		Courte	Movemue	
Way .	Locale	Longue	Movenne	
Moyenne		Moyenne	Moyenne	
		Courte	Moyenne	
	Ponctuelle	Longue	Movenne	
		Moyenne	Movenne	
		Courte	Mineure	
		Longue	Majeure	
	Régionale	Movenne	Moveme	
		Courte	Mineure	
		Longue	Moyenne	
Faible	Locale	Moyenne	Movenne	
		Courte	Mineure	
	Law.	Longue	Mineure	
	Ponctuelle	Moyenne	Mineure	
		Courte	Mineure	

La matrice ci-dessous met en évidence la présentation générale. Cette présentation devra concerner chaque phase du projet.

Phase du Zone projet concernée	Activités/source	Composante du milieu	Nature de	Evaluation de l'importance de l'impact				
	concernée	d'impact	affectée	l'impact	Intensité	Portée	Durée	Importance de l'Impact

## III.5. MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Il est question dans ce chapitre de présenter les actions ou les mesures appropriées à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer ou réduire les impacts négatifs, ou bien pour accroître les bénéfices des impacts positifs sur l'environnement.

Ce chapitre, dans la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social, vise trois principaux objectifs à savoir :

- Rechercher les meilleures alternatives de mise en œuvre du projet ;

20





- Définir un programme d'actions cohérent visant à atténuer, réduire les impacts négatifs les plus significatifs ou à compenser les préjudices subis par les personnes affectées par le projet;
- Rechercher la rentabilité environnementale du projet pour une gestion durable des installations et des équipements réalisés.

En d'autres termes, les mesures de protection de l'environnement doivent être techniquement faisables, économiquement appropriées et socialement acceptables.

Les mesures d'atténuation des impacts potentiels négatifs peuvent être, selon le cas, proposées par phase d'activité, par source d'impacts, par action ou activité qui a une incidence négative sur une ou plusieurs composantes de l'environnement. L'étude devra préciser pour chacun de ces impacts, les actions ou mesures prévues aux différentes phases du projet.

De même, l'étude doit présenter les impacts résiduels c'est-à-dire les impacts qui subsisteront après l'application des mesures d'atténuation. Ces impacts générés par le projet devront faire l'objet d'un programme de suivi environnemental à produire dans l'EIES.

Les mesures d'atténuation peuvent être générales ou spécifiques. Les mesures générales seront destinées à atténuer les effets négatifs d'un projet pris dans son ensemble. Les mesures spécifiques viseront l'atténuation des impacts négatifs sur une composante de l'environnement en particulier.

# Au titre des mesures générales

On peut citer par exemple ce qui suit :

- Prévoir un mécanisme de concertation avec les populations locales et les administrations locales pour favoriser l'insertion harmonieuse du projet dans l'environnement social et économique;
- Préserver les atouts exceptionnels d'intérêt local ou national ;
- Proposer un système de gestion de la totalité des éventuels déchets liquide, solide, toxique produits par les activités;
- Former/sensibiliser tout le personnel sur les comportements ayant le minimum d'impact sur l'environnement;
- Former/sensibiliser tout le personnel sur les risques et dangers liés aux réaction chimiques industrielle étant donné qu'ils sont inflammables;
- Concevoir et appliquer des mesures de sécurité (limitations d'accès, installations de sécurité, entreposage des produits toxiques et dangereux, programme de gestion des risques, programme de révision des mesures de sécurité établie au besoin, ...) et un plan d'urgence pour éviter tout risque et danger;
- Former tout le personnel sur ces mesures de sécurité et plan d'urgence ;
- Établir des calendriers et horaires de travaux ;
- Etc.

# Au titre des mesures spécifiques

 Sur le milieu naturel, par exemple, l'étude devra préciser les actions et les ouvrages, les correctifs et les ajouts prévus aux différentes phases, pour prévenir, réduire ou éliminer les impacts négatifs du projet. Le cas échéant, l'étude décrira les mesures

21





envisagées pour favoriser ou optimiser les impacts positifs, mentionner les précautions à prendre pour la préservation du passage des eaux de ruissellement afn d'éviter d'éventuelle inondation de la zone.

Pour les impacts résiduels, elle présentera des mesures de compensation. En particulier l'étude devra proposer un plan de restauration adaptée à la zone à la fin de l'exploitation.

Sur le plan social, l'étude devra proposer des mesures de compensation s'il y a lieu.
 Le BEEA étudiera donc toutes les possibilités d'identification des besoins essentiels des populations et proposera, si nécessaire, un mode de compensation des populations affectées.

Toutes les mesures préconisées pour la maîtrise des impacts seront également synthétisées par le BEEA dans une matrice, donnant une vue synoptique de la situation décrite pour chaque composante de l'environnement.

#### Matrice de Synthèse des mesures préconisées

Phase du projet	Zone concernée	Activités/source d'impact	Composante du milieu affectée	Nature de l'impact	Mesure d'atténuation préconisées

Par ailleurs, l'étude devra estimer, autant que faire se peut, des coûts pour ces mesures de prévention, d'atténuation, de compensation et d'optimisation proposées.

#### III.6. CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les aspects relatifs au changement climatique concernant ledit projet devront être intégrés au rapport d'EIES et faire l'objet d'un chapitre distinct. Ces aspects comportent les cinq (5) points suivants :

- la classification du projet dans l'un des secteurs d'atténuation ;
- la description des Gaz à Effet de Serre (GES) du projet ;
- le listing des technologies du secteur d'activités et proposition d'une technologie propre ;
- le bilan carbone du projet, et ;
- les recommandations.

## III.6.1. Classification du projet dans l'un des secteurs d'atténuation

En fonction de l'activité, le BEEA devra classer le projet dans l'un des secteurs d'atténuation suivant :

- la production d'énergie ;
- la distribution d'énergie;
- la consommation (demande) d'énergie;
- l'industrie chimique;
- l'industrie manufacturière;
- L'industrie minière et production de minéraux ;
- la construction;
- le transport;

22





- la production de métaux ;
- les émissions fugitives provenant des combustibles (solides, pétrole et gaz) ;
- les émissions fugitives provenant de la production et de la consommation des hydrocarbures les halogènes et de l'hexafluorure de soufre;
- l'utilisation de solvants;
- le traitement et élimination des déchets ;
- l'agriculture;
- le boisement, reboisement, AFAT ; autres (à préciser).

## III.6.2. Liste des Gaz à Effet de Serre générés par le projet et leurs sources

Les sept (7) gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et leurs Pouvoirs de Réchauffement Global (PRG) sont présentés dans le tableau I.

Tableau I : les principaux gaz à effet de serre responsables des Changements Climatiques

GAZ À EFFET DE SERRE	FORMULE	PRG RELATIF/CO2 (A 100 ANS)		
Dioxyde de carbone	CO <sub>2</sub>	1		
Méthane	CH <sub>4</sub>	25		
Protoxyde d'azote	N <sub>2</sub> O	298		
Perfluorocarbures	C <sub>n</sub> F <sub>2n+2</sub>	7400 à 12200		
Hydrofluorocarbures	$C_nH_mF_p$	120 à 14800		
Hexafluorure de soufre	SF <sub>6</sub>	22800		
Trifluorure d'azote	NF <sub>3</sub>	16100		
Autres (à préciser)				

PRG: Pouvoir de Réchauffement Global

Sur la base du Tableau I, le BEAA devra lister les Gaz à Effet de Serre susceptibles d'être générés par le projet et préciser également les différentes sources de pollution selon le format du tableau II.

Tableau II : Format à utiliser pour décrire les GES générés par le projet

GAZ À EFFET DE SERRE GENERE(S) PAR LE PROJET	ACTIVITE DU PROJET SOURCE D'EMISSION DU GES
***	
	***************************************

# III.6.3. Listing des technologies du secteur d'activités et proposition d'une technologie propre

### III.6.3.1. Listing des technologies du secteur d'activités

Il s'agira ici pour le BEEA, de lister la ou les technique(s) et technologies utilisée (s) pour ce type de projet. L'objectif est de comparer les niveaux de pollution de chaque technique ou technologie dans le cadre du projet en cours.

23





# NB: Le Projet est supposé utiliser des technologies moins polluantes pour prétendre être un projet d'atténuation des émissions de GES.

Pour simplifier la compréhension, le BEEA devra :

- a. lister les technologies existantes pour ce type de projet ou pour une activité de ce projet, source d'émission de GES; En effet, plusieurs activités du même projet peuvent utiliser différentes technologies
- b. inclure dans cette liste les technologies couramment utilisées pour ce type de projet ou pour cette activité de projet source de GES en Côte d'Ivoire (si elles sont différentes des précédentes);
- c. classer toutes les technologies par ordre décroissant de pollution (du plus polluant au moins; polluant)
- d. identifier la place de la technologie utilisée présentement par le projet ou par l'activité de projet source de GES;
- e. justifier le choix des technologies utilisées.

## Exemple: Projet de fourniture d'eau chaude aux populations vulnérables

# Liste des technologies pour la production d'eau chaude :

- Chaudière à gaz
- Fourneau traditionnel utilisant le charbon de bois ou le bois de chauffe
- Fourneau électrique
- Fourneau amélioré utilisant du charbon ou du bois de chauffe
- Etc

### Classement des technologies par ordre décroissant de pollution

- a. Fourneau traditionnel;
- b. Fourneau amélioré;
- c. Chaudière à gaz ;
- d. Fourneau électrique

Avec comme hypothèse que la technologie du four traditionnel est utilisée à 60% (en majorité) en Côte d'Ivoire comparée aux autres technologies, elle représente la technologie de référence et donc la ligne de base. En outre, sachant que le projet en cours compte utiliser la chaudière à gaz, donc il utilise une technologie moins polluante que la technologie de référence (c'est-à-dire celle fréquemment utilisée en Côte d'Ivoire).

# III.6,4. Bilan carbone du projet

#### Tableau V: bilan carbone du projet sur 3 ans

Activités du projet susceptibles de polluer	Niveau de pollution de la technologie polluante couramment utilisée en Côte d'Ivoire (ligne de base) (A)	Niveau de pollution de la technologie moins polluante utilisée par le projet (B)	Niveau de pollution de la technologie plus sobre en carbone proposée au promoteur (C)	Bilan carbone du projet (A) – (B)	Bilan carbone souhaité du projet (proposition de technologie) (A) – (C)
999	18899	***			

24





TOTAL/AN			

#### III.6.5. Recommandations

En général, lors de la réalisation de l'EIES, les promoteurs ont déjà identifié leurs technologies. Néanmoins, le BEAA devra sur la base du bilan carbone du projet mettre en avant les bénéfices que pourraient gagner le promoteur en y incluant le volet lutte contre les changements climatiques et en utilisant une technologie encore plus sobre en carbone. En effet, le promoteur de projet devra comprendre que les bénéfices de la prise en compte du volet climatique incluent la responsabilité sociétale et environnementale vis-à-vis du Climat mais également des financements additionnels issus des institutions de financement climatiques internationaux.

Dans le cas où le promoteur ambitionne d'utiliser une technologie plus propre et sobre en carbone et que le projet a une **empreinte carbone significative**, une étude plus approfondie devra être menée avec l'appui et sous la supervision des services compétents en charge de la lutte contre les changements climatiques, notamment l'Autorité Nationale du Mécanisme pour un Développement Propre. L'objectif est de certifier et comptabiliser ces réductions pour le compte du promoteur ou de la Côte d'Ivoire en vue de l'atteinte de ses Contributions Déterminées au niveau National (NDCs).

#### III.7. GESTION DES RISQUES ET DES ACCIDENTS

La mise en œuvre et l'exploitation du présent projet peut être à l'origine d'accidents aux conséquences majeures. Le BEEA analysera les dangers associés au projet, présentera un bilan des accidents passés dans de projets similaires, établira les scénarios d'accidents majeurs potentiels, en estimera les conséquences, les fréquences, l'entendu de propagation et le risque. Cette analyse tiendra compte des lois, des règlements et des codes de pratiques auxquels doit se conformer le projet envisagé. Les exigences du Code du Travail en Côte d'Ivoire seront d'une importance capitale dans cette analyse. Au cours de l'analyse de ces risques, le BEEA accordera une attention particulière aux éléments sensibles du milieu pouvant être affectés lors d'un accident.

D'une manière spécifique, le BEEA procédera à :

- · L'estimation des risques qui concerne les aspects suivants :
  - Risques liés aux pannes éventuelles des équipements qui pourraient présenter un risque pour l'environnement et les installations, risques liés aux causes éventuelles de ces pannes dangereuses par exemple des erreurs commises par les opérateurs, l'usure ou le vieillissement des installations, la corrosion, la perte de contrôle sur le procédé, un incendie, une explosion, etc.;
  - Risques liés à l'utilisation de produits chimiques dangereux ; etc ;
- L'élaboration des mesures de sécurité (présentation des mesures de sécurité prévues sur le site d'exploitation, incluant les installations connexes localisées à l'extérieur de l'emplacement principal):
  - Limitations d'accès au site du projet ;
  - Programme d'entretien et de suivi de l'intégrité du site ;
  - Programme de gestion des risques (protection du personnel, consultation ou suivi médical des employés, formation adéquate);

\_25





- Liste des règles ou codes de pratiques comme référence ;
- Etc
- L'élaboration d'un plan de mesure d'urgence en cas d'accident. Ce plan doit identifier les situations d'urgence et les réponses en cas d'urgence. Ce plan doit inclure par exemple :
  - Les mesures de sécurité, en vigueur sur le site ;
  - Les structures d'intervention, en urgence et les mécanismes de décision à l'intérieur de l'entreprise;
  - Le mode de communication interne et externe, etc.

Le BEEA présentera un Plan d'Urgence (PU) qui intégrera les aspects suivants :

- La circulation ou les déplacements sur le chantier ;
- Le matériel de protection individuelle ;
- Les consignes relatives à l'emploi et à la circulation des engins ;
- Les mesures de protection contre les dangers des machines;
- Les mesures relatives à la bonne pratique contre le bruit ;
- La formation du personnel;
- Les plans de simulation des exercices d'évacuation en cas de sinistre;
- · Le plan de lutte contre les sinistres (incendie, etc.).

La présentation de ces aspects énumérés ci-dessus devra permettre au BEEA de faire une analyse de la politique environnementale du promoteur en matière d'hygiène sécurité Environnement, santé et environnement. Le BEEA mettra également en exergue le code de bonnes pratiques environnementales et sécuritaires, en précisant les normes internationalement reconnues disponibles ayant servis de base à la mise en œuvre de cette politique environnementale.

## III.8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

L'objectif majeur étant d'améliorer les conditions environnementales du projet, il est indispensable de proposer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui devra traduire les recommandations de l'EIES sous forme de plan opérationnel.

Par conséquent, le BEEA décrira les mécanismes mis en place (actions requises) pour assurer le respect des exigences environnementales et le bon fonctionnement des travaux. Il présentera la méthode de suivi de l'évolution de certaines composantes du milieu naturel et humain affectées par le projet.

#### III.8.1. Plan de mise en œuvre des mesures proposées

L'EIES doit déboucher sur la production d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) qui comprendra le plan de mise en œuvre des mesures proposées, déterminera les responsabilités pour leur mise en œuvre et estimera les coûts nécessaires à l'application de ces mesures.

# III.8.2. Surveillance et suivi environnemental

Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet ayant fait l'objet d'une EIES doit être soumis à la surveillance administrative et technique, et au suivi environnemental durant toutes les phases de sa mise en œuvre et, le cas échéant, après sa fermeture.

26





La surveillance consiste à s'assurer que le promoteur respecte ses engagements et ses obligations de prise en compte de l'environnement et d'application des mesures d'atténuation des impacts négatifs requises pendant toute la durée du projet. Le plan de surveillance doit comporter entre autres:

- La liste des exigences et des obligations légales et réglementaires de prise en compte de l'environnement pour la réalisation du projet;
- La description de l'ensemble des mesures et moyens destinés à protéger l'environnement;
- Les engagements pris par le promoteur pour l'application des mesures d'atténuation et de compensation des impacts négatifs du projet;
- Le chronogramme ou l'échéancier de mise en œuvre de ces mesures ;
- Les mécanismes et la fréquence d'envoi des rapports périodiques sur les résultats des programmes de surveillance aux autorités compétentes (Ministère chargé de l'Environnement et Ministères sectoriels concernés).

Le suivi quant à lui consiste à suivre l'évolution de certaines composantes de l'environnement affectées par la réalisation du projet. Cette activité visc à vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation préconisées et la performance environnementale du projet. Le plan de suivi environnemental doit comporter entre autres:

- L'identification des actions et composantes devant faire l'objet d'un suivi;
- La description des activités et moyens prévus pour suivre les effets réels du projet sur les composantes de l'environnement les plus sensibles;
- Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse requises ;
- Le chronogramme de mise en œuvre des mesures de suivi ;
- L'ensemble des mesures et moyens pour faire face aux circonstances imprévues et apporter les changements appropriés ;
- Les responsables, mécanismes et la fréquence d'exécution et de diffusion des résultats du plan de suivi environnemental.

Une matrice de synthèse sera élaborée par le BEEA et tiendra compte des aspects suivants : les impacts et les mesures d'atténuation en fonction des différentes phases de mise en œuvre du projet et des indicateurs environnementaux pertinents et judicieusement identifiés. Cette matrice est présentée ci-après.



27





Source de Coût environnementaux Indicateurs de Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD) / Agence Nationale De l'Environnement (ANDE) Responsable de suivi Matrice du Plan de Gestion Environnementale et Sociale d'exécution ou de surveillance Responsable d'atténuation Préconisées Mesures Nature de l'impact Composante du milieu affectée Activités/ d'impact source concernée Zone Phase du projet

<u>NB</u> : Le coût de chaque mesure d'atténuation sera évalué et le coût total de ces mesures doit être intégré au rapport de l'EIES





#### III.9. PARTICIPATION DU PUBLIC

Un projet conçu dans la perspective du développement durable doit intégrer le principe d'équité sociale en même temps que l'intégrité de l'environnement et l'amélioration de l'efficacité économique. Sur cette base, la participation des populations dans le processus de planification et de décision est une exigence dans la mise en œuvre des projets de développement.

Il est important d'amorcer la consultation le plus tôt possible dans le processus de planification. En effet, plus la consultation intervient tôt dans le processus qui mène à une décision, plus grande est l'influence des citoyens sur l'ensemble du projet et nécessairement, le projet devient plus acceptable socialement.

Dans le cas du présent projet, le BEEA précisera l'étenduc des consultations qu'il aura entreprises en vue de recueillir les points de vue et les préoccupations de toutes les parties intéressées par la réalisation du projet. À cet effet, il mettra en place un processus efficace d'information et de consultation des populations des zones directes et indirectes d'influence du projet.

Compte tenu de l'envergure du projet, la consultation du public devra être la plus large et inclusive possible. Elle pourra s'étendre aux Autorités Traditionnelles, aux associations de jeunes, de femmes de Port-Bouet et Vridi village et à toutes les sociétés voisines notamment PETROCI, GESTOCI, ainsi que toutes les populations concernées. Par ailleurs, l'étude devra clarifier la propriété foncière du site et relèvera éventuellement toutes les initiatives de développement existants ou en cours d'exécution susceptibles d'être impactés ou susceptibles d'influencer le projet.

Des réunions d'information et de consultation du public doivent être tenues avant et pendant la réalisation de l'Étude d'Impact Environnemental et Social. En effet, seule une approche participative pourra conduire à un développement durable du projet et à des solutions comprises et acceptées par tous.

Ainsi, le BEEA décrira les différentes préoccupations et attentes de la population concernant le projet, les éléments controversés qui ont été soulevés et les réponses apportées à ces préoccupations.

Tout protocole d'accord signé en présence de l'Autorité Préfectorale dans le cadre dudit projet devra être annexé au rapport de l'EIES.

En clair, toutes les preuves y afférentes doivent être versées au rapport.

Les résultats ou procès-verbaux de ces différentes consultations doivent être annexés au rapport de l'EIES et déposés à l'ANDE en vue de son évaluation en commission interministérielle de validation des rapports d'EIES.

29





#### IMPORTANT

Le BEEA présentera de façon claire la méthodologie de la consultation des parties prenantes et la manière dont les résultats de ces consultations ont été documentés :

### a. Méthodologie de la consultation

À ce niveau, le BEEA présentera :

- le calendrier ou programme de réalisation des consultations. Il s'agit de présenter les différentes étapes de la consultation en mettant en exergue le temps nécessaire et les entités rencontrées;
- les supports ayant servis pour la consultation. Ces supports qui devront comporter entre autres un résumé de l'objectif du projet proposé, la description du projet et les impacts potentiels. Les différents supports utilisés seront annexés au rapport de l'étude;
- les voies appropriées pour consulter. Selon les caractéristiques des différents groupes de personnes consultées, les problèmes à débattre, la tradition locale et autres considérations spécifiques de la zone du projet, le BEEA présentera les moyens utilisés, les techniques et les instruments de collecte de données. Il s'agira par exemple de réunions publiques, de discussions de groupe (focus groupes) etc.
- le contenu des consultations. Le BEEA décrira de manière exhaustive :
  - les aspects avantageux ou impacts positifs du projet à discuter ;
  - les impacts négatifs du projet pouvant engendrer une dégradation de la qualité de vie qui doivent être connus par les parties prenantes.

#### b. Documentation des résultats des consultations

Il s'agira ici, pour le BEEA de donner les résultats de la consultation à travers les procèsverbaux des réunions publiques, des discussions de groupe, des enquêtes auprès des ménages, etc. Ces procès-verbaux, annexés au rapport, présenteront en détail les éléments majeurs suivants :

- les informations communiquées ou discutées ;
- les questions ou préoccupations soulevées par les parties prenantes ;
- les réponses apportées aux préoccupations soulevées ;
- la manière dont les commentaires et suggestions reçus pendant les consultations ont été prises en compte dans les décisions concernant la conception du projet et les modalités de mise en œuvre;
- les accords conclus ou les désaccords avec les parties prenantes.

Le BEEA annexera également au rapport les accusés de réception du courrier adressé aux différentes parties prenantes.

<u>NB</u>: Les listes de présence des structures, des personnes rencontrées, les procès-verbaux et comptes rendus dument signés des consultations du public doivent être annexés au rapport.

30

Projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet/Termes De Référence de l'Étude d'Impacts Environnemental et Social/TDR n° 059-0321/bk





# IV. DURÉE DE L'ÉTUDE

La durée probable de l'étude est laissée à l'appréciation de la société SIR. Le BEEA proposera un planning d'exécution de l'étude en tenant compte des aspects indicatifs suivants :

- la consultation des autorités administratives locales,
- la consultation des personnes touchées par le projet ;
- les enquêtes socio-économiques ;
- l'acquisition des données physiques, physico-chimique etc. ;
- la compilation des données ;
- etc

# V. VALIDITÉ DES TERMES DE RÉFÉRENCES

Les présents TDR ont une durée de validité d'un (01) an à compter de la date de transmission au promoteur. Passé ce délai le promoteur doit prendre attache avec l'ANDE pour son actualisation.

### VI. ÉQUIPE D'EXPERTS

L'Etude doit être réalisée par un consultant ou Bureau d'Études Environnementales Agréé par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Les experts requis pour la réalisation de l'étude auront une qualification suffisante et justifié d'au moins cinq (5) années d'expérience pour le Chef d'équipe EIES et trois (3) années pour les autres experts. Une expérience dans les études ou projets connexes est requise.

L'équipe chargée de l'élaboration de l'étude d'impact sera composée des profils suivants :

- Un Gestionnaire en Environnement, spécialiste en EIES: Chef d'équipe, il sera
  chargé de coordonner les activités des membres de l'équipe et de la rédaction des
  différents rapports d'étape. En particulier, il orientera les membres de l'équipe sur
  les activités à prendre en compte. Il précisera la méthodologie à mettre en œuvre et
  organisera les échanges. Il sera chargé en collaboration avec les autres consultants
  d'assurer la présentation de l'EIES auprès de l'ANDE;
- Un Socio-économiste: il sera chargé d'identifier les déterminants sociaux et économiques et analyser les répercussions possibles des activités sur les activités socio-économiques;
- Un ingénieur en Mécanique des fluides appliquée : il sera chargé de préparer, planifier et superviser la réalisation de travaux de construction et de pose des tuyauteries.
- Un ingénieur Procédé: il sera chargé de réaliser des études de procédés, concevoir des procédés et en établir les schémas (rédaction de manuels de fabrication et notes techniques...), dimensionner les équipements et matériels pour la mise en œuvre.
- Un Juriste: il sera chargé de traiter les questions liées à la réglementation, aux normes et tous documents juridiques en relation avec le projet et la zone du projet

31

Projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet/Termes De Référence de l'Étude d'Impacts Environnemental et Social/TDR n° 059-0321/hk





Un ingénieur spécialisé en gestion des risques liés à l'activité: il sera chargé(e)
de la description de la mise en place d'un plan d'urgence, protection des personnes
et des biens contre les risques d'incendie, d'accident et de panique.

Outre ces profils de base, le BEEA peut s'adjoindre, le cas échéant, d'autres consultants spécialisés.

### VII. CONTENU ET PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L'EIES

Pour la rédaction du rapport d'EIES et son contenu, le BEEA devra se référer au model indicatif de l'annexe 4 du décret n°96-894 du 08 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'Impact Environnemental des projets de développement :

- · Résumé non technique
- Introduction
  - Objectifs de l'étude ;
  - Responsables de l'EIES;
  - Procédure et portée de l'EIES;
  - Politique nationale en matière d'environnement ;
  - Cadre institutionnel et réglementaire des EIES ;
  - Méthodologie et programme de travail.
- Description du projet
  - Promoteur du projet ;
  - Site du projet;
  - Justification du projet;
  - Description du projet et de ses alternatives (incluant la situation sans le projet) ;
  - Chronogramme de mise en œuvre des activités ;
  - Nécessité d'une EIES.

# • État initial de l'environnement

- Méthodes de collecte des données ;
- Données de base sur le cadre physique, biologique et le contexte socioéconomique;
- Relations entre le projet et les autres activités de développement dans la Région ;
- Tendances de l'état de l'environnement ;
- Lacunes de données.
- Identification, analyse/prédiction et évaluation de l'importance des impacts induits par le projet
  - Description et analyse des incidences potentielles des activités du projet sur les composantes biophysiques et socio-économiques (phases de construction et d'exploitation);
  - Évaluation de l'importance des impacts ;
  - Évaluation comparative des variantes ;
  - Méthodes et techniques utilisées ;
  - Incertitudes et insuffisances des connaissances.
- Mesures de protection de l'environnement

32

Projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet/Termes De Référence de l'Étude d'Impacts Environnemental et Social/TDR n° 059-0321/hk





- Description des mesures de protection envisagées (prévention, atténuation, compensation, restauration).

#### Plan de gestion environnementale et sociale

- Plan de surveillance de l'environnement ;
- Plan de suivi de l'environnement ;
- Programme de formation et de sensibilisation.
- · Références bibliographiques
- Annexes
  - Liste des personnes rencontrées ;
  - Participation du public (enquêtes publiques, consultations publiques, etc.);
  - Support de communication (coupures de presse, opinions écrites, etc.);
  - Programme de collecte des données sur le terrain ;
  - Carte de situation du projet ;
  - Plan général (plan d'aménagements) du site avec les différentes installations (ouvrages connexes etc.).

# VIII. SOURCES DE DONNÉES ET D'INFORMATIONS

Les personnes rencontrées, les Ministères et structures consultés, le programme de collecte de données sur le terrain, les opinions écrites et la participation du public seront consignés dans l'étude.

Les principales difficultés rencontrées dans la collecte des données seront aussi mentionnées dans cette partie de l'étude.

# IX. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Le BEEA mentionnera toute la documentation ayant servi à l'élaboration du rapport de l'EIES.

Le Sous-Directeur des EIES/CP

KOUASSI Brou N'Gbin

Le Directeur de l'ANDE Par Intérim

Martin Niagne DIBI

33

Projet de construction d'un complexe de désulfuration de gasoil à la zone industrielle de Vridi, dans la commune de Port-bouet/Termes De Référence de l'Étude d'Impacts Environnemental et Social/TDR n° 059-0321/hk





# Annexe 3 : procédure d'organisation des secours aux blessés et aux malades

<u> </u>	ORGANISATION DES SECOURS AUX BLESSES ET AUX MALADES						Ref. : PGF-302 Date : 05/07/19 Rév. : 00 Page : 1/3
	MILIT	M		SOMMAIRE:			
		100 -	Objet				
10		200 -	Domaine d'ap	plication			
		300 -	Responsabilit	P. Carrier Co.			
		400 -	Les rôles				
		500 -	Dans la raffine	erie			
		600 -	Evacuation ve	rs un centre hospit	alier		
		700 -	Intervention a	ux abords de la rafi	înerie		
Jocumen	nts de référen	CO:		Documen	ts d'enregistrer	nent	
ocumen	nts de référen	CB:		Documen	ts d'enregistren	nent	
staroltavs	ie la N° 00		n de la procédu		ts d'enregistren	nent	
Objet d révisio	ie la N° 00 e diffusion :	Création Direction Q2S	n de la procédu ctions – Structures E – Médical – Sécur net SIR	re		ée par : MM.CURN	EY ACHILLE/ ASSI NOEL
Objet d révisio	le la nº 00 e diffusion : ecrétariats oins documenta	Création Direction Q2S	tions – Structures E – Médical – Sécur	re	Rédig	ée par : MM.CURN	
Objet d révision oints de	le la N° 00 e diffusion : ecrétariats oins documenta	Création Direction Q2S	ctions – Structures E – Médical – Sécur net SIR	re ité - Bureau Super	Rédig	ée par : MM.CURN	
Objet d révision oints de	le la N° 00 e diffusion : ecrétariats pans documenta utres	Création Direction Q2S Intra	ctions – Structures E – Médical – Sécur net SIR	re  ité - Bureau Super  SIGNATAIR  Vénification  ATTE	Rédig ES Appr SORO	ee par : MM.CURN KOU. obation SIROT	Validation CAMARA
Objet de révision de Se Se Se Au	ie la N° 00 e diffusion : ecrétariats coins documenta utres	Création Direction Q2S Intra	ctions – Structures E – Médical – Sécur net SIR	re ité - Bureau Super SIGNATAIR. Vérification	Rédig ES Appr	ee par : MM. CURN KOU. obation SIROT BRUNO	Validation







# ORGANISATION DES SECOURS AUX BLESSES ET AUX MALADES

Ref. : PGF-302 Date : 05/07/19

Rév. : 00 Page : 2/3

#### 100 - OBJET

Cette procédure a pour objet de décrire et coordonner les dispositions prises par la SIR et la SMB en cas d'accident ou de malaise d'une personne au sein de l'entreprise et dans ses environs immédiats.

#### 200 - DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique sur tout le périmètre de la SIR et ses environs immédiats. Elle concerne à la fois le personnel SIR /SMB mais aussi celui des entreprises intervenantes.

#### 300 - RESPONSABILITES

Les structures SANTE AU TRAVAIL et SECURITE sont responsables de la mise en application et de la mise à jour de la procédure.

#### 400 - LES ROLES

# 410 - Rôle de la Structure Sécurité

Le service Sécurité informe la structure Santé au Travail, se rend sur les lieux et assure le transport du blessé ou du malade à la structure Santé au Travail. Le chef de quart Sécurité en poste rédige un CRE.

# 420 - Rôle de la hiérarchie du secteur

La hiérarchie du secteur s'assure de la prise en charge du blessé ou du malade par la structure Sécurité. Elle rédige un CRE.

### 430 - Rôle de la Structure Santé au Travail

- L'infirmier apporte les premiers soins nécessaires sur place ;
- il donne toutes les consignes utiles au transport du blessé ou du malade dans l'ambulance ;
- il enregistre l'accident
- il remet une fiche de déclaration d'accident du Travail au blessé ;
- il émet un CRE.

#### 500 - DANS LA RAFFINERIE

# 510 - La Structure SECURITE

- 511 Le pompier de veille du PCI
  - Réceptionne l'appel ;
  - s'assure de la bonne compréhension du message ;
  - informe l'équipe d'intervention ;
  - actionne les feux de signalisation ;
  - prévient le service Médical par l'intermédiaire du 7248 ou en direct depuis le pupitre PCI ;
  - informe le poste de garde par téléphone au 7207 ou en direct depuis le pupitre PCI ;
  - informe de jour la hiérarchie du service.

#### 512 - L'infirmier de permanence

- Consulte le plan mural (Itinéraire dégagé) ;
- informe le vigile chargé de l'ambulance du départ sur les lieux de l'accident.

#### 513 - Le chef de quart sécurité

- Consulte le plan mural ou s'informe de l'itinéraire ;
- se rend sur les lieux avec les secouristes de son équipe et le matériel de sauvetage;
- demande au pompier de veille l'envoi éventuel de moyens supplémentaires (homme, matériel).

# 514 - Le poste de garde

Le personnel du poste de garde veille à l'arrêt de la circulation pour la sortie de l'ambulance.







# ORGANISATION DES SECOURS AUX BLESSES ET AUX MALADES

Réf. : PGF-302 Dafe : 05/07/19 Rév. : 00 Page : 3/3

#### 600 - EVACUATION VERS UN CENTRE HOSPITALIER

#### 610 - Urgente

Sur décision du médecin ou de l'infirmier, la structure Santé au Travail fait appel au SAMU.

Le SAMU sur place décide des mesures d'interventions.

En cas d'indisponibilité du SAMU l'option d'évacuer la victime peut être prise.

#### 620 - Non urgente

Sur décision du médecin ou de l'infirmier, le service Médical :

- se fait avec l'ambulance SIR.

### 700 - INTERVENTION AUX ABORDS DE LA RAFFINERIE

Par abords il faut entendre les voies de circulation qui entourent l'établissement de la SIR (clôturesportes-feux tricolores).

#### 710 - Règles générales

En principe les accidents survenant sur le domaine public font l'objet d'interventions des forces publiques (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, ambulances...). Mais dans ce cas ou l'accident se produit à proximité de l'établissement, celui-ci peut être amené à intervenir sans retard. C'est le cas en particulier ou l'accident grave peut mettre en danger la vie des personnes ou de la sécurité aux abords de l'établissement.

 Le personnel de la structure SECURITE peut être appelé à intervenir sur des accidents mettant en cause la vie des personnes en attendent l'arrivée des secours publics.

#### 720 - Cas particulier

Accident visible survenant au voisinage immédiat de l'établissement (appel de l'accidenté luimême) ou d'un témoin direct se présentant aux portes de la raffinerie.

Accident révélé par une source extérieure (témoins oculaires).

#### 730 - Conduite à tenir par le PCI

- A la réception de la demande de secours, le pompier de veille PCI note les éléments qui lui sont transmis
- se fait préciser le lieu, la nature de l'accident, le nombre de blessés et si possible la nature des blessures :
- alerte l'équipage d'intervention ;
- prévient le poste de garde.

L'intervention sera conduite par le chef de quart sécurité au moyen de son véhicule PCA équipé du matériel de première urgence de secours aux victimes.

Le responsable de l'intervention PCI prendra les mesures de première urgence (protection de l'équipage-mise en sécurité du véhicule en cause, si besoin-assistance à la victime).

Il rend compte par radio au PCI (bilan vital et fonctionnel) en attente de l'arrivée des secours.

En aucun cas l'équipe d'intervention ne pourra déplacer la victime sauf DANGER IMMINENT menaçant la vie du blessé afin de la soustraire au risque.

L'évacuation du ou des blessés par le personnel du PCI ne devra être entreprise que sur demande expresse de l'autorité compétente présente sur les lieux et sous forme de réquisition (exemples : demande d'un véhicule sanitaire de l'établissement-relevage-brancardage...).

L'équipe secouriste du PCI doit intervenir exclusivement comme assistant lors de l'arrivée des secours publiques et se dégagera des lieux le plus tôt possible en accord avec l'autorité responsable des secours, afin de regagner la raffinerie.

### 740 - La structure Santé au Travail

- L'infirmier de permanence informe le médecin chef.
- Prévient les secours publiques (SAMU-Sapeurs-pompiers-police etc.).





### Annexe 4 : décharge du courrier de la demande de régularisation des baux emphytéotiques auprès de l'AGEDI



# SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE

Téi : 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 05 97

Abidjan, le 09 septembre 2019

AGEDI

Cocody Danga, Rue des Jasmins

08 BP 4131

Abidjan

Nos réf. : DG/DRHA/JA/TC/ST/AKKPR/N° 192 nkh

Objet : Régularisation de titres de la SIR

Monsieur le Directeur Général,

Nous venons vous soumettre, par la présente, une demande de régularisation des baux emphytéotiques de trois (03) parcelles occupées par la SIR, celles objets des Titres Fonciers (TF) n°25.796 et 47.237 de la circonscription foncière de Bingerville et une troisième parcelle non encore

La SIR occupe ces lots, qu'elle a mis en valeur, depuis de nombreuses années.

Aux fins d'examen de notre demande, nous vous remettons, en 10 exemplaires, un dossier comprenant:

- 01 copie des réquisitions foncières ;
- les statuts de la SIR ;
- la répartition du capital de la SIR en pourcentage ;
- le registre de commerce ;
- l'attestation de régularité fiscale en cours de validité ;
- la déclaration fiscale d'existence ;
- la liste des actionnaires ;
- la preuve du paiement des redevances 2017, 2018 et 2019 ;
- les extraits topographiques cachetés des lots ; - la description de l'activité de la SIR ;
- une note précisant :
  - . le nombre d'emploi,
  - . le montant du chiffre d'affaires 2018,
  - . le montant des investissements sur la parcelle.

Société Anonyme au Capital de Trente-neuf milliards de francs CFA – Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan – RCCM CI-ABJ-1962-B-2603, CC 6013 175P





Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Nous vous souhaitons bonne réception du tout, et vous remercions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général

SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE 01-8-P. 1269 ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Thomas CAMARA

P.J.: Les documents susmentionnés



Société Anonyme au Capital de Trente-neuf milliards de francs CFA – Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan – RCCM CI-ABJ-1962-B-2603, CC 6013 175P





# Annexe 5 : liste des produits utilisés pour le fonctionnement du complexe

# Catalyseurs DHT

Catalyst Type, Size and Shape	Quantité
ActiPhase 3D TRANS 30 - Disk	3.23 m3
ActiPhase 3D TRANS 50 - Disk	3.23 m3
HYT-8119 Q2.6 - Quadralobe	4.50 m3
HYT-8119 Q1.3 - Quadralobe	21.90 m3
UF-80 Cylinder	2.50 m3
HYT-6219 T1.3 - Trilobe	35.25 m3
HYT-6219 T1.3 - Trilobe	107.52 m3
HC-470LT - Trilobe	29.68 m3

# **Produits chimiques DHT**

Produits chimiques	Quantité
Carbonate de soude (Na2CO3)	10200 Kg
Nitrate de sodium (NaNO3	1700 Kg
Disulfure de diméthyle	49500 Kg
Flushing Huile	2720 m3
Inhibiteur de corrosion Unicor	1300 kg

# Catalyseurs HPU

Catalyseurs	Quantité
Hydrogenation catalyst	3.75 m3
Desulfurization catalyst (low density)	9.65 m3
Deep Desulfurization catalyst	1.61 m3
High Temperature Shift catalyst	20.5 m3
PSA adsorbent	
Ceramic / High alumina balls	
pH control	1.0 m3
Desposit control	1.0 m3
Oxygen scavanger	1.0 m3

# Catalyseurs Bloc Soufre

Catalyseurs	Quantité
Active Carbon	4.05 m3
Alumina catalyst	13.1 m3
Hydrolysis catalyst	2.6 m3
Hydrogenation catalyst	5.0 m3
Alumina catalyst	1.5 m3

# **Produits chimiques Bloc Soufre**





Produits chimiques	Quantité
Methyl Diethanolamine (MDEA)	o systematical
Polyglycol agent or equivalent	2 m3
Alkaline phosphates	1.0 m3
Amine based	1 m3
Carbohydrazide	1 m3
Soda solution	1.5 m3





# Annexe 6 : procédures de gestion des déchets de la SIR élaborés en 2017

		GESTION DES DECHETS					Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 1/18
	- 23		SON	MMAI	RE:		
		100 -	Objet				
		200 -	Domaine d'applic	cation			
		300 -	Responsabilité		-		
	400 - Définitions						
		500 -	Logigramme				
		600	Rôles des structu	ures			
		700 -	Collecte				
		800 -	Traitement				
		900	Contrôle et action		ectives		
			Annexes 1 - 2 & 3				
de l'importation, des déchets plus - Décret N°2014-6 décret N°2014-3 - Arrêté ministérie - Amèté ministérie - Loi du 15 juillet - Loi N° 96-766 d Côte d'Ivoire.	de la comi stiques 844 du 17 d 327 du 22 d el N°01238 el N°0685 1975 sur la	mercialisation, de decembre 2014 r mai 3 du 07 octobre 2 du 01 septembre a gestion des déc		du du	<ul> <li>Bons de sortie</li> <li>Classification</li> <li>Cartographie déchets éle</li> </ul>	et mode de gestion des dé	echets SIR. collecte et de stockage des
- PGF-131 « Ges professe - PGF-082 « Ges - PSE 500 « traits Objet de la révision	N°11 N°10	- Mise à joi - Mise à joi - Mise à joi - Mise à modifie	iffinerie (accidents, incident tés) ». s et préventives ».	uite à de	es modification	es aux chapitres : 600	1 - 640 - 650 - 660 -
PGF-131 « Ges pres pres PGF-082 « Ges PSE 500 « trait  Objet de la révision  Points de diffu  Secrétar	stion des étapurincident signification des authoritées signification des authoritées N°11 N°10 1 sision : mats	vénements en ra its, non conformit ctions correctives huiles usagées : — Mise à jou — Mise à jou 680 — 71 Les modific un trait dan	iffinerie (accidents, incident lés) ». s et préventives ». sans PCB ». ur de la procédure su ur de la procédure su 1 – 831 - 832 cations apportées so is la marge.	uite à de	es modification	eorps du document	0 – 640 – 650 – 660 – et/ou repérées par
PGF-131 « Ges pGF-082 « Ges PSE 500 « trait  Objet de la révision  Points de diffu  Secrétar  Coins de Autres  DATE D'APPLICA	notion des è consistent des experiments des ex	- Mise à jou - Mi	iffinerie (accidents, incidents lés) ». s et préventives ». sans PCB ».  ur de la procédure su ur de la procédure su 1 – 831 - 832 cations apportées so is la marge.  uns – Structures Laboratoire – Bureau St	uite à de uite à de ont gris	ées dans le d	corps du document  Rédigée par : Min  Modifiée par : Wi	et/ou repérées par ne COULIBALY ALICE
PGF-131 « Ges pGF-082 « Ges PSE 500 « trait  Objet de la révision  Points de diffu Secrétat Coins de Autres	notion des è consistent des experiments des ex	- Mise à jou - Mi	iffinerie (accidents, incidents lés) ». s et préventives ». sans PCB ».  ur de la procédure su ur de la procédure su 1 – 831 - 832 cations apportées so is la marge.  uns – Structures Laboratoire – Bureau St	uite à de inte a de pont gris	ées dans le d	corps du document  Rédigée par : Min  Modifiée par : Wh	0 - 640 - 650 - 660 - et/ou repérées par ne COULIBALY ALICE
PGF-131 « Ges pGF-082 « Ges PSE 500 « trait  Objet de la révision  Points de diffu  Secrétar  Coins de Autres  DATE D'APPLICA	N°11 N°10 Ission: nats ocumenta	- Mise à jou - Mi	immerie (accidents, incident lés) ». s et préventives ». sans PCB ».  ur de la procédure su 1 – 831 - 832 cations apportées so is la marge.  cations – Structures Laboratoire – Bureau Si SIR	uite à de uite à	s modification	corps du document  Rédigée par : Min  Modifiée par : Wi	et/ou repérées par ne COULIBALY ALICE







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 2/18

#### 100 - OBJET

Cette procédure décrit les dispositions mises en place pour la gestion (pré-collecte, collecte et élimination) de tous les types de déchets de la SIR selon leurs origines conformément à l'arrêté ministériel N° 01239 du 07 octobre 2009 de l'Etat de Côte d'Ivoire.

#### 200 - DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les types de déchets issus de toutes les activités exercées sur le périmètre de la raffinerie et répertoriés dans le tableau des déchets SIR.

(Voir annexe 1 : Classification et mode de traitement des déchets à la SIR).

#### 300 - RESPONSABILITE

La structure Environnement est responsable de la mise en application de cette procédure.

#### 400 - DEFINITIONS

Déchet: (Loi du 15 juillet 1975)

Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Autrement, tout extrant d'un système qui n'a aucune valeur ou qui ne sert plus aux yeux de son détenteur.

Détenteur : Le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession.

<u>Pré-collecte</u>: Le ramassage sur site des déchets pour les regrouper dans des compartiments

appropriés.

<u>Elimination</u>: Le traitement, le stockage, le dépôt sur/ou dans le sol et les opérations de transformation des déchets nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.

<u>Déchets banals (DB) / municipaux (DM)</u>:Ordures ménagères et/ou déchets industriels banal non valorisables.

Déchets industriels banal (DIB): Déchets non souillés, non toxiques, non pollués.

Déchets industriels inertes (DII): Déchets industriels non pollués.

<u>Déchets industriels spéciaux (DIS)</u>: Déchets pollués par les hydrocarbures / produits chimiques/ Substances classées dangereuses et/ou toxiques.

Valorisation: Exploitable, recyclable, transformable.

SDIIC : Sous-Direction de l'Inspection des Installations classées.








Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 3/18

#### 500 - LOGIGRAMME



### 600 - ROLES DES STRUCTURES

Différentes structures interviennent dans le traitement des déchets à la SIR. Ces structures sont responsables de la propreté des lieux de travail et des chantiers. Pour cela, elles :

- vérifient la collecte et le transfert des déchets au parc à déchets par les entreprises sous-traitantes;
- renseignent le formulaire de dépôt de déchets (FRM162) ou le bordereau de déchets et font vérifier ceux-ci à leur hiérarchie.







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 4/18

Pour le stockage temporaire des déchets, la SIR a construit un parc à déchets qui sert de lieu de transit des déchets.

Ce parc reçoit tous les déchets de la SIR à l'exception des déchets ménagers provenant de la cantine. Il est compartimenté selon la nature du déchet (bois, ferraille, fûts usagés, câbles usagés, huiles usagées, laine de verre, produits chimiques, coffres à ordures, équipements électroniques). En outre, ce parc comprend des aires spécialisées, il s'agit du sablage, de l'école à feu et du Blockhaus.

#### 610 - Structure Environnement

L'Environnement est l'interlocuteur de l'Administration (SDIIC) et responsable de la gestion des déchets du parc à déchets, de leur élimination et de leur valorisation conformément à la Convention de Bâle.

- Sélectionne les acheteurs potentiels des déchets valorisables ayant l'agrément à jour.
- Adresse un courrier pour informer la douane des opérations d'enlèvement des déchets.
- Etablit une autorisation de travail pour l'enlèvement des déchets.
- Adresse un mémo à la comptabilité SIR avec les numéros des commandes SAP clients sur la base des tickets de pesées ferrailles (FRM 297) ou des quantités des autres déchets valorisables (fûts, tôles, huiles usagées, etc.) et des codes clients dans SAP.
- Remet une copie du mémorandum au client pour règlement de la facture à la comptabilité SIR (Caisse principale);
- Supervise :
  - la planification des ventes des fûts, tôles, huiles usagées et ferrailles aux entreprises agrées par le Ministère de l'environnement,
  - Le nettoyage des installations, la collecte et le ramassage de tous les déchets,
  - le traitement (recyclage, valorisation et destruction) des déchets à la SIR, en Côte d'Ivoire et à l'étranger en accord avec le Ministère de l'Environnement;
  - toutes les sorties (enlèvement) de déchets ;
  - l'émission et la signature des bons de sortie raffinerie des déchets;
  - l'archivage et l'établissement des statistiques mensuelles / annuelles des déchets.

### 620 - Structure Moyens Généraux

- · Collecte et enregistre divers objets rebutés y compris les véhicules automobiles et les vélos ;
- Etablit le listing
- Informe la structure Environnement ;
- · Planifie les appels d'offre au personnel ou entreprises extérieures ;
- Supervise les enlèvements.

# 630 - Structure Sécurité

- Valide l'autorisation de travail établit par la structure environnement;
- Délivre aux sociétés extérieures récupératrices des déchets valorisables, rebutés et/ou vendus, les autorisations d'accès à l'usine;
- · Autorise l'accès au véhicule dans l'usine ;
- Met à disposition un vigile pour la surveillance du chargement et les pesées;
- Contresigne les bons de toutes les sorties des déchets.

### 640 - La douane

Autorise les opérations d'enlèvement des déchets au parc à ferrailles.

#### 650 - La Maintenance

 Assiste, par corps de métier concerné aux opérations de chargement des déchets au parc afin de déterminer la nature et la quantité de la ferraille ou autres déchets à céder.







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 5/18

#### 660 - Audit interne

 Assiste aux opérations de pesée et d'enlèvement des déchets au parc afin de s'assurer de la bonne exécution du processus de cession.

### 670 - Structure Comptabilité/Achats

#### 671 - Structure Comptabilité

- Etablit les notes de débit ;
- · Comptabilise les recettes de vente dans un compte spécifique ;
- Archive et classe les documents relatifs aux différentes ventes.

#### 672 - Achats

 Coordonne avec les transitaires extérieures agrées par la SIR, les opérations de déclaration des ferrailles en douane.

# 680 - Clients

Le client interne et/ou externe :

- Assiste à la pesée des déchets au pont bascule ;
- Récupère la note de débit, assure le paiement et reçoit les reçus et bons de sortie ;
- Procède à l'enlèvement des déchets à ses frais.

### 690 - Entreprise de gardiennage

L'entreprise de gardiennage est sous la supervision de la structure Sécurité. Elle :

- · assure la surveillance ;
- présente le cahier d'enregistrement au transporteur des déchets ;
- récupère le bon de sortie d'enlèvement du déchet ;
- demande l'avis de la structure Environnement avant toute sortie de déchets du parc.

# 700 - COLLECTE

### 710 - Période normale

### 711 - Installations

a). Déchets solides

#### Déchets issus des chantiers

Les déchets issus des travaux de maintenance (ferraille, gravats, emballages) sont collectés par l'entreprise en charge des travaux. Ils sont ensuite transférés à la déchèterie et disposés dans les compartiments appropriés.

# Coke, catalyseurs

Ils sont collectés dans des fûts par l'entreprise en charge des travaux. Le récapitulatif est fait par la pré-collecte à la Structure Environnement pour la destruction ou la valorisation.

# Equipements contenant de l'amiante

Les déchets contenant de l'amiante (joints, équipements ...) sont mis dans des sachets plastiques et stockés dans des fûts en vue de leur destruction.

#### Sachets plastiques

Ils sont collectés dans des poubelles spécifiques placées aux abords de chaque unité ou complexe concerné(e). Ils sont ensuite transférés au parc à ferrailles et disposés dans des compartiments appropriés en vue de leur enlèvement par une entreprise spécialisée.







Réf.: PGF-141 Date: 14/02/17 Rév.: 11 Page: 6/18

### b) Déchets liquides

### Déchets issus des chantiers

Les déchets liquides (boues de dessalage, boues de fond de bac, sables pollués par déversement accidentel d'hydrocarbure) sont collectés et stockés sur l'aire de l'ancienne école à feu en attente de leur traitement ou sur d'autres sites désignés par la structure Environnement.

#### Huiles de graissage

Les hulles de graissage et de lubrification non chlorées sont vidangées dans des fûts par la structure mécanique.

Les fûts d'huiles usagées sont transférés à la déchèterie et un récapitulatif est fait à l'la Structure Environnement afin de planifier leur recyclage dans le Fuel Oil ou de céder à des entreprises extérieures agréées par le CIAPOL par appel d'offres.

#### Produits chimiques usés

Les restes des produits chimiques utilisés dans les process sont stockés dans leur emballage d'origine après utilisation et envoyés au magasin général par l'exploitant.

Le transfert à la déchetterie des fonds de produit et des produits chimiques périmès est réalisé par le responsable magasin dans le compartiment produit chimiques.

### Matériel contenant de l'huile avec PCB

Les équipements mis au rebut contenant des PCB (transformateurs, accumulateurs) sont stockés par la Structure Maintenance dans leur emballage d'origine en attente de leur élimination par la Structure Environnement.

#### Purges

Les purges des unités, sont faites par les opérateurs d'unités. Ces purges sont évacuées par Les égouts vers le bassin d'orage avec récupération des hydrocarbures dans le process.

#### 712 - Ateliers

Les déchets issus des ateliers sont collectés par les responsables des travaux:

- luminaires, chiffons, vêtements usagés, verres, matières plastiques sont stockés dans les poubelles :
- câbles, matériels usagés, déchets de cire et de graisses sont envoyés à la déchetterie et stockés dans les compartiments selon leur nature;
- matériels contenant du PCB sont stockés dans leur emballage d'origine et laissés sur site en attente de leur destruction.

# 713 - Bureaux

Les déchets des bureaux, constitués essentiellement de papier, journaux, de consommables de bureaux et d'équipements électroniques sont collectés pré-collectés par les utilisateurs dans des poubelles installées dans chaque structure à l'exception des unités centrales, imprimantes, écrans et claviers qui sont mis à la disposition de la structure Informatique. Après un diagnostic suivi d'une décision écrite de mise au rebut, ces dèchets sont acheminés au point de stockage dans des compartiments prévus après un tri. (Voir annexe 2 : Cartographie des points de précollecte, de collecte et de stockage des déchets électroniques).

#### 714 - Cantine

Les déchets de la cantine sont constitués essentiellement de papier / carton, verres, déchets de cuisine biodégradables et matières grasses alimentaires et des matières plastiques. L'évacuation se fait tous les jours dans un coffre par la société qui gère la cantine.







Réf.: PGF-141 Date: 14/02/17 Rév.: 11 Page: 7/18

#### 715 - Santé au travail

#### a) – Déchets provenant des soins médicaux

Il s'agit des déchets collectés des différentes activités de soins. Ils sont classés dans des sachets ou boîtes de sécurité selon un code couleur suivant:

- 1 Les déchets papiers et alimentaires non contagieux (emballages, cartons, reste d'aliments) sont emballés dans des sachets noirs;
- 2 Les déchets de compresses, cotons, sparadraps, gants, dispositifs de perfusion, mouchoirs ou essuie-tout et tout objet à usage unique souillé de liquide biologique (sang, urine, crachat, selles, sueurs, etc...), sont emballés dans des sachets bieus. Ces sachets sont enlevés chaque semaine, ensuite incinérés à l'hôpital de Port-Bouet.
- 3 Les déchets des aiguilles, seringues, lames ou de tout objet tranchant et coupant sont collectés dans les boites de sécurité. Ces boites sont récupérées une fois par mois par un service compétant de l'hôpital de Port-Bouet en vue de son incinération.

#### b) – Déchets pharmaceutiques

Ces déchets sont constitués essentiellement de médicaments périmés ou déclassés. Ils sont stockés dans des cartons à la pharmacie en attente de leur élimination selon la procédure nationale en vigueur.

#### 716 - Inspection

Les déchets spéciaux (radioactifs) de l'inspection sont gérès selon la Procédure Sectorielle (PSE-543).

### 717 - Laboratoire

#### a) - Déchets analytiques

La SIR n'utilise pas de base de cyanure et d'acide fluorhydrique dont le rejet est formellement interdit.

Les solvants et réactifs organiques ainsi que les déchets analytiques (issus des échantillons de produits pétroliers) sont rejetés dans la salle de vidange. Un évier relié au collecteur des eaux huileuses permet leur évacuation vers le Bassin d'Orage.

Les bouteilles vides de produits chimiques sont lavées et réutilisées.

# b) – Les déchets de produits chimiques / réactifs

Il s'agit des reliquats des réactifs ou des réactifs périmés. Ils sont conservés dans leur emballage d'origine par le contremaître du laboratoire et stockés dans une zone correspondante dans le magasin en attente de leur élimination par la structure Environnement.

#### c) - Les autres déchets

lis sont constitués des masques, des gants, des papiers usagers et déchets de verrerie. Ces déchets sont déposés dans une poubelle. Ils sont collectés dans des camions avec coffre par la société en contrat de ramassage des ordures à la SIR.

# 718 - Les objets rebutés

Il s'agit essentiellement des pièces de rechange, des biens et des meubles :

- -Le rebutage des pièces de rechange est réalisé conformément à la procédure PGF-183.
- Les meubles et les biens sont déclarés par chaque structure et/ou agent, à la structure Moyens Généraux pour être mis au rebut.

# 719 - Les espaces verts

Il s'agit des déchets issus des tontes des gazons, élagage et abattage des arbres. Ils sont collectés dans des sacs par l'entreprise chargée du contrat d'entretien des espaces verts et évacués dans les poubelles ou coffres à ordures.







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 8/ 18

#### 720 - Période d'Arrêt

Dès que la structure Environnement a connaissance de l'arrêt d'une unité pour des travaux, elle :

- -établit une note d'organisation de l'environnement et des déchets ;
- -met à disposition des :
  - coffres et/ou des fûts par nature de déchets ;
  - emballages spéciaux pour les déchets industriels spécifiques.

Tous ces déchets sont transférés au parc à déchets.

#### 800 - TRAITEMENT

Le traitement des déchets issus des activités du périmètre de la raffinerie sont fonction de leurs types et de leurs origines.

Trois principaux types sont identifiés :

- Déchets banals (DB)
- Déchets industriels banal (DIB).
- Déchets industriels spéciaux (DIS).

# 810 - Déchets banals (DB) / Déchets municipaux (DM)

Il s'agit des ordures ménagères et/ou déchets industriels banals non valorisables (Voir annexe 1 : Classification et mode de traitement des déchets à la SIR).

Ils sont directement mis à la décharge.

# 820 - Déchets industriels banaux (DIB)

Il s'agit des déchets non souillés, non toxique et non dangereux (Voir annexe 1 : Classification et mode de traitement des déchets à la SIR).

Le traitement est supervisé par la Structure Environnement de la SIR.

# 821 - Valorisation à la SIR

- demande d'achat formulée par l'agent SIR à la Structure Environnement ;
- demande enregistrée dans un registre ;
- création de la commande dans SAP service par le Service Environnement;
- communication du numéro de la commande à la Comptabilité pour élaboration de la facture;
- retrait de la facture à la comptabilité par l'agent SIR suivi du règlement à la caisse;
- établissement du bon de sortie par le Service Environnement, contresigné par la Sécurité ;
- enlèvement des déchets du parc par l'intéressé sous la supervision des vigiles au vue de la note de débit et du bon de sortie.

# a) Valorisation par les entreprises extérieures

La SIR sélectionne parmi les entreprises extérieures, celles qui ont une autorisation de récupération de déchets et d'un récépissé de déclaration du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL à jour. Au vue de ces documents, les opérations ci-dessous sont menées :

- rédaction d'un mémorandum ;
- établissement d'une note de débit ;
- communication du numéro au Service Comptabilité;
- palement à la caisse à l'aide de la note de débit ;
- établissement d'un bon de sortie raffinerie à la signature du Service Environnement et contresigné par le Service Sécurité;
- émission de tickets de pesée ;
- remise d'une copie du bon de sortie au Service Sécurité via les éléments de sécurité du poste de garde;
- Enlèvement des déchets du parc par l'intéressé en présence des vigiles.







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 9/18

NB : Les équipements spécifiques (réacteurs, ballons, échangeurs, tubes manaurites ; et seront soumis à appel d'offre et devront être découpés sous la supervision du service Environnement.

### 830 - Déchets industriels spéciaux (DIS)

Il s'agit des emballages souillés, des déchets pollués par les hydrocarbures, les produits chimiques (périmés /catalyseurs) classés dangereux et/ou toxiques et les déchets électroniques / informatiques (Voir annexe 1 : Classification et mode de traitement des déchets à la SIR). Deux types de traitement sont effectués sur ces déchets ; en Côte d'Ivoire et en Europe.

#### 831 - Traitement en Côte d'Ivoire (valorisation et destruction)

#### a) Valorisation

#### A la SIR

Il s'agit des huiles de graissage ne contenant pas de PCB. Ces huiles sont incinérées dans les fours de la raffinerie selon la PSE 500.

### **→ Structure Environnement**

- Décide la période de traitement ;
- informe la Centrale ;
- met à disposition les fûts à l'unité d'injection.

#### **↓** Centrale

- injecte l'huile selon la consigne en vigueur ;
- informe la structure Environnement à la fin de l'opération.

### b) Entreprises extérieures

Il s'agit des fûts et bidons qui seront nettoyés chimiquement par une entreprise en vue de leur réutilisation. Ces déchets ne sont délivrés qu'à des entreprises agréées par le CIAPOL et la SIR dont l'agrément est en cours de validité.

#### **♣** Structure Environnement

- Tient à jour un listing des entreprises agrées ;
- décide la vente
- choisit les acquéreurs ;
- informe verbalement la douane ;
- établit la note de débit ;
- établit les bons de sortie

#### **→** Acquéreurs

- Réalise le paiement ;
- met à disposition des véhicules pour un transport adéquat ;
- réalise les enlèvements ;
- réalise le traitement spécifié sur le contrat d'acceptation.

#### 

Réalise les formalités de sécurité.

#### **↓** Comptabilité

Encaisse les factures.

### c) Destruction

Ce sont les purges, boues d'hydrocarbure et les fonds de bac sur lesquels un traitement physique est réalisé en vue de séparer les hydrocarbures des boues. La partie liquide est réinjectée dans le process et la partie boue est éliminée.







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 10/18

#### Sables pollués

Pour les sables pollués par déversement accidentel d'HC dont le taux d'HC < à 50°%, ils sont stabilisés à la chaux jusqu'à une teneur d'HC ≤ 10% selon la procédure ci-dessous.

### **♣ Environnement**

- Décide du traitement ;
- informe le CIAPOL par courrier ;
- attends l'accord du CIAPOL;
- émet un appel d'offre ;
- commande les travaux ;
- fait les travaux de chaulage.

#### ♣ Maintenance

- réalise l'appel d'offre ;
- réalise le dépouillement et attribue le marché.

#### **♣** Entreprise Sous-traitante

- Propose un procédé de chaulage ;
- obtient l'accord du CIAPOL;
- réalise les opérations de chaulage.

#### **♣ CIAPOL**

- Donne son accord pour le traitement ;
- supervise les travaux ;
- réalise les analyses ;
- donne son accord pour l'enlèvement si teneur HC < 10% pds ;</li>
- indique le site final d'évacuation.

#### d) Boues d'hydrocarbure

Ces déchets en attente de leur évacuation dans un centre de traitement spécialisé pour leur élimination, sont stockés temporairement à l'ancienne école à feu.

# **→ Structure Environnement**

- Responsable du suivi ;
- s'assure de la non pollution de la nappe ;
- exige une couche de polyane avant tout dépôt.

# **▲** Structure Maintenance

- Informe la structure Environnement ;
- assure la collecte et l'évacuation à l'école à feu ;
- met en place une couche de polyane avant tout déversement sur un compartiment neuf.
- e) Déchets provenant du médical

### Déchets des soins médicaux

Ils sont stockés dans les sacs poubelles de couleur jaune et mis à la disposition de la société en contrat avec la SIR.

# **♣** Structure Environnement

- Mets à disposition des poubelles adéquates ;
- vérifie la collecte.

### 

- Mets des sacs poubelles dans les poubelles :
- vérifie le tri.







Ref. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 11/18

#### 

- Réalise la collecte des sacs ;
- mets à disposition du personnel, les équipements de sécurité.

#### Entreprise de traitement

La SIR est en contrat avec une société qui :

- Réalise les enlèvements ;
- effectue l'élimination de manière adéquate.

# Déchets pharmaceutiques

#### 

- Etablit un listing de médicament ;
- réalise les emballages dans des cartons ;
- informe la structure Environnement.

#### **♣** Structure Environnement

- Informe la DPM (Direction de la Pharmacie et des Médicaments);
- établit les documents administratifs ;
- met à disposition les cartons ;
- participe à l'incinération.

#### 

- Organise l'incinération ;
- établit le rapport.

#### 832 - Traitement en Europe et Asie

Les déchets industriels spéciaux issus de la raffinerie et qui ne sont pas traités en Côte d'Ivoire suivent le mode opératoire selon la convention de Bâle relative aux transferts de déchets dangereux transfrontaliers.

# a)-Déchets industriels spéciaux à détruire

# Dispositions administratives

- Courrier de demande d'exportation de déchets de la Direction Générale SIR au Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL:
- accusé de réception du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL donnant son accord d'exportation des déchets;
- courrier du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL aux pays de transit et de réception des déchets;
- accusé de réception du pays destinataire autorisant le transfert des déchets avec formulaire de notification joint, devant donner les caractéristiques physicochimiques et toxicologiques de ces déchets;
- dispositions administratives portuaires (N° du quai communiqué à la Direction du CIAPOL) prises par le Service compétent de la SIR;
- présence sur site (SIR) des techniciens du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL pendant l'opération d'empotage des déchets:
- courrier de demande d'embarquement des conteneurs de déchets du Service compétent de la SIR au Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL;







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 12/18

- accusé de réception du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL donnant son autorisation d'embarquement des déchets de la SIR au pays de réception;
- présence des agents du Ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts s/c de la Direction Générale du CIAPOL;CIAPOL pendant l'opération d'embarquement.

#### Composition du dossier de notification

- Une couverture d'assurance en cas de dommage à des tiers ;
- une copie du contrat entre le notifiant et le destinataire des déchets ;
- une garantie financière détaillée ;
- une indication du type et de la durée de l'autorisation d'exploitation de l'installation de traitement ;
- des mesures de sureté de transport des déchets ;
- la description de l'itinéraire à utiliser ;
- le coût du transport ;
- l'analyse chimique de la composition du déchet ;
- la description du procédé de production dont sont issus les déchets;
- la description du procédé de traitement de l'installation recevant les déchets ;
- la lettre de demande d'exportation de l'Etat propriétaire des déchets.

Ces déchets sont temporairement stockés à la SIR en attente de leur élimination dans les structures spécialisées.

#### Ce sont :

- les déchets d'amiante,
- les catalyseurs usés,
- les produits chimiques périmés,
- Les chiffons souillés aux hydrocarbures.

#### Structure Environnement

- Etablit tous les documents administratifs ;
- réalise la commande ;
- informe la douane ;
- informe la structure Achat;
- supervise l'enlèvement.

#### 

- Etablit les documents de transit.

### **♣** Transitaire

- Mise à disposition des conteneurs ;
- réalise le paquetage ;
- réalise le transport.

### 

- réalise le traitement adéquat ;
- fournit le bon de destruction.

### b) Déchets industriels spéciaux à valoriser (régénération/recyclage)

Ce sont des produits chimiques (catalyseurs usés) et des équipements électroniques/informatiques qui sont envoyés aux fabricants / à des sociétés spécialisées en vue du recyclage (récupération des métaux et composés métalliques).

# Composition du dossier de notification

 La liste des besoins de la SIR pour l'empotage à travers un formulaire au pays de réception des déchets;







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 13/18

- la facture pro-forma du coût de la marchandise à expédier ;
- la lettre de voiture / CMR pour le transfert en Europe par voie routière ;
- les fiches de données sécurité / MSDS ;
- les instructions de sécurité du chauffeur du pays de réception des déchets ;
- la fiche MMDG de déchets dangereux fournie par le pays de réception des déchets; renseignée et signée par la SIR en trois exemplaires;
- le certificat d'empotage fourni par le pays de réception des déchets et signé par la SIR.

#### ♣ Structure Environnement

- S'assure de la coilecte de façon adéquate et leur stockage sur le réceptacle approprié;
- recense les fiches de données sécurités (FDS) ;
- recherche les sociétés capables du traitement ;
- réalise toutes les démarches administratives dans le cadre de la convention de Bâle pour les déchets à éliminer en dehors de la Côte d'Ivoire;
- planifier les enlèvements,

#### Entreprise d'élimination

- Etablit le contrat d'acceptation ;
- met à disposition les emballages adéquats ;
- réalise le paquetage et l'enlèvement ;
- fournit le bordereau de destruction.

### 900 - CONTROLES ET ACTIONS CORRECTIVES

# 910 - Traitement des pollutions

Le traitement d'un dysfonctionnement à la SIR est fait conformément à la PGF-131 « Gestion des évènements en raffinerie (accidents, incidents, presqu'incidents, non conformités) » et la PGF-082 « Gestion des actions correctives et préventives ».

Le travail quotidien de la structure Environnement est de détecter, de prévenir et de traiter les dysfonctionnements liés à la pollution de l'environnement de la SIR. Ces sources d'informations sont :

# En interne :

- Le personnel SIR ;
- les entreprises sous-traitantes.

#### En externe:

- Les plaintes des communautés ;
- le ministère de l'environnement ;
- les agents du SIIC dans le cadre de leur visite des installations classées.

# 920 - Audits du système

Les campagnes Housekeeping des directeurs, les concours de propreté, les audits internes des agents, les visites des installations et équipements de même que les IGP dans le cadre du SIES (Système International d'Evaluation de la Sécurité) ont aussi pour objectif d'évaluer la gestion de la propreté et des déchets de la SIR.

#### 921 - Inspection du système

La gestion environnementale de la SIR est inspectée dans le cadre de l'arrêté N°01239 du 07 octobre 2009 par le SIIC.

### 922 - Information après destruction

### **▲** Structure Environnement

- Recoit tous les certificats de destruction pour les Déchets Industriels Spéciaux (DIS);
- archive ces certificats.







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 14/18

Annexe 1 : classification et mode de traitement des déchets à la SIR

TYPE DE DECHET	DESIGNATION	PRECOLLECTE ET COLLECTE	ENTREPOSAGE	MODE DE TRAITEMENT	LIEU DE TRAITEMENT
THE STATE OF THE S	Cartons emballage				
DB	Déchets de la cantine / ordures ménagères		coffres	Décharge/Vente/Don	SIR/COTE D'IVOIRE
(Déchets banais)	Papiers	Coffres à ordures et bureaux			
	Déchets de bureau				
	Mobilier usagé				
	Briques réfractaires				
	Câbles électriques	Sur site à l'état	Parc à déchets dans des	Valorisation	
	Section 1.00 March 1.0	Mark Control Control Control	compartiments		
DIB	Gravats et graviers		appropriés	- SIR	CÔTE D'IVOIRE
(Déchets industriels banals)	Emballages ou matières plastiques			- Entreprises extérieures	
	Matériels industriels rebutés non pollués			- Entreprises extérieures	
	Ferraille				
WATER CONTRACTOR	Filtre à sable				
DII (Déchets industriels inertes)	Bois non pollués	Stockage au parc à ferraille		Cession aux agents	CÔTE D'IVOIRE
		Stockage au parc à ferraille,			
	Fûts (sauf K300 et émulseurs)	valorisation		Nettoyage chimique	EUROPE
	Produits chimiques	Stockage au parc à ferraille		Incinération	EUROPE
	Catalyseurs usés	Conditionné dans des fûts		Valorisation/destruction	EUROPE
	Bille d'alumine activée	Conditionné dans des fûts	1	Destruction	EUROPE
	Boues éthylées	Stockage à l'ancien PCI		Incinération	EUROPE
	Déchets du laboratoire	Stockage au Laboratoire	]	Cession/destruction	CÔTE D'IVOIR
	Déchets médicaux	Coffres à ordures		Incinération	CÔTE D'IVOIR
	Déchets bitumineux	Stockage au parc à ferraille		Vente	CÔTE D'IVOIR
	Eaux usées	TER (U65)		Clarification	SIR
	Emballages souillés de produits chimiques	Stockage au parc à ferraille		Nettoyage chimique	CÔTE D'IVOIR
	Huiles usagées		Parc à déchets dans des	Combustible valorisation	SIR
	Métaux lourds (mercure, cadmium)		compartiments appropriés		EUROPE





#### : PGF-141 14/02/17 **GESTION DES DECHETS** Rév 15/ 18 Page : CÔTE D'IVOIRE Gravats pollués Chaulage CÔTE D'IVOIRE Terres polluées Chaulage Halon Poussière de chaudières et scories de EUROPE (Déchets industriels spéciaux) Destruction sablage Décharge SIR Batteries usagées Stockage au parc à ferraille Cession CÔTE D'IVOIRE Plomb Incinération EUROPE Unité de plomb Incineration EUROPE CÔTE D'IVOIRE Laine de verre Stockage au parc à ferraille Cession gratuite Stockage dans les fûts Stockage à l'ancien PCI Stockage ancienne école à Amiante Sables pollués par HC Destruction Chaulage EUROPE CÔTE D'IVOIRE CÔTE D'IVOIRE Boues de décantation Destruction Dépôt dans des poubelles Toners d'imprimante Valorisation EUROPE appropriées Dépôt dans des poubelles appropriées Mise à la disposition de la Structure Informatique Dépôt dans des poubelles EUROPE Cartouches d'encre pour imprimante Valorisation Unité centrale, écran, clavier, souris Parc à déchets dans des Valorisation EUROPE appropriées Dépôt dans des poubelles EUROPE compartiments de Valorisation EUROPE Cartes, répartiteurs ports parallèles Valorisation appropriées Dépôt dans des poubelles conteneurs appropriés appropriées Dépôt dans des poubelles CD, disquettes, clés USB Destruction EUROPE EUROPE Câble réseau, câbles d'alimentation appropriées Dépôt dans des poubelles appropriées Valorisation

Ce document appartient à la SIR. Communication et reproduction soumises à son accord.



# **GESTION DES DECHETS**

Date : 14/02/17 Rév. 16/18

Valorisation

EUROPE

# Annexe 2 : Cartographie des points de précollecte\_collectte et stockage des déchets électroniques de la SIR

P	OINTS DE PRE-COLLECTE	POUBELLES	COLLECTE	STOCKAGE
	Tour SMB	9	y .	
	Bâtiment Administratif (1 poubelle par palie)	3		Conteneurs
	Bâtiment Technique (1 poubelle par palier)	2		
	Bâtiment Production (02 poubelles par palier)	4		
SIEGE	Bâtiment 3AE	2	35 000	compartimenté
	Centre médical	1	2 Poubelles	
	PDR	1		
	Cantine	1		
	Quadripôle & Bâtiment annexe	4		
	SCP	1		
	Laboratoire	1		
	SDC HSK 3	1	4 Poubelles	Conteneurs
USINE	Mouvements	1		
	Atelier Kuyo	1		
	Ateliers Freilander	1		
	Réserves pour assurer les remplacements	5	2 Poubelles	







Réf. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 17/18

Annexe 3 : Prix de vente des déchets valorisables de la SIR

DECHETS	PRIX UNITAIRE	ACQUERREURS
fûts plastiques (K300)	2500 F/unité	Agents SIR
Bois et palettes de bois usagés	Cession gratuite	Agents SIR Ferrailleurs
ferrailles	75F/KG	Ferrailleurs
Ferrailles mortes	40 - 50F/KG	Ferrailleurs
feuilles de tôles	500 -1000 F/unité	Agents SIR Ferrailleurs
aluminium	75F/kg	Agents SIR Ferrailleurs
fûts vides métalliques 2001	1525F HT/unité	Entreprises agrées par SIIC
fûts vides métalliques usagés 2001	1000F HT/unité	Entreprises agrées par SIIC
fûts vides plastique toxiques 200l	4237F HT/unité	Entreprises agrées par SICC
portes métalliques usagées	5000F/unité	Agents SIR
tubes manorites	500/KG	Ferrailleurs (CI)
vitres usagées	Selon dimension	Agents SIR
Grillages usagés	5000F	Ferrailleurs Agents SIR
Cábles électriques	100f/kg	Ferrailleurs
Flexibles usagés 12" 16"et 24"	Selon diamètre	Ferrailleurs
Fûts vides 60 litres	1000F/unité	Agents SIR Ferrailleurs
Fûts vides 20-25 litres	500F/unité	Agents SIR Ferrailleurs

Ce document appartient à la SIR. Communication et reproduction soumises à son accord



# **GESTION DES DECHETS**

Ref. : PGF-141 Date : 14/02/17 Rév. : 11 Page : 18/18

Batteries usées	Cession gratuite	Entreprises agrées
Laine de verre	Cession gratuite	ferrailleurs
Briques réfractaires	Cession gratuite	Ferrailleurs décharge
Cartons emballage	Cession gratuite	Agents SIR
Gravats et graviers	Cession gratuite	Agents SIR
Matières plastiques	Cession gratuite	Ferrailleurs
Papiers	décharge	GEMS-CI
Matériels bureautiques	vente	Agents SIR
Boite de bitumes	Cession gratuite	ferrallleurs
Flexibles usagés 02"	25000F/unité	ferrailleurs
Flexibles usagés 04	50000F/unité	ferrailleurs
Flexibles usagés 12	125000F/unité	ferrailleurs
Flexibles usagés 16	150000F/unité	ferrailleurs
Flexibles usagés 24	250000F/unité	ferrallleurs
Huile usagée	25000 - 30000 F /fūt	Ferrailleurs





Annexe 7 : concentrations des COV, HAP et BTX dans l'enceinte de la SIR en 2020

# **III-RESULTATS**

# **III.1 CONCENTRATIONS DES COV**

III.1.1Tableaux synoptiques des résultats

# A 115 en 2020

Index/ Date/Time, COV(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/4/2020 17:45,0		ĺ
2,8/4/2020 17:46,0		
3,8/4/2020 17:47,0		
4,8/4/2020 17:48,0		
5,8/4/2020 17:49,0		
6,8/4/2020 17:50,0		
7,8/4/2020 17:51,0		
8,8/4/2020 17:52,0		
9,8/4/2020 17:53,0		
10,8/4/2020 17:54,0		
11,8/4/2020 17:55,0		
12,8/4/2020 17:56,0		
13,8/4/2020 17:57,0	Valeurs nulles	Absence de COV détectables
14,8/4/2020 17:58,0	<< VLE 25 ppm	
15,8/4/2020 17:59,0		
16,8/4/2020 18:00,0		
17,8/4/2020 18:01,0		
18,8/4/2020 18:02,0		
19,8/4/2020 18:03,0		
20,8/4/2020 18:04,0		
21,8/4/2020 18:05,0		
22,8/4/2020 18:06,0		
23,8/4/2020 18:07,0		
24,8/4/2020 18:08,0		
25,8/4/2020 18:09,0		
26,8/4/2020 18:10,0		
27,8/4/2020 18:11,0		
28,8/4/2020 18:12,0		
29,8/4/2020 18:13,0		





# A.119 en 2020

LINE# ,Date/Time ,P	ID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 14:09,0	<	25 ppm	
2,8/3/2020 14:10,20	<	25 ppm	
3,8/3/2020 14:11,553	>	25 ppm	
4,8/3/2020 14:12,248	>	25 ppm	
5,8/3/2020 14:13,207	>	25 ppm	
6,8/3/2020 14:14,	>	25 ppm	- 8
7,8/3/2020 14:15,	>	25 ppm	
8,8/3/2020 14:16,819	>	25 ppm	
9,8/3/2020 14:17,26	=	VLE 25 ppm	
10,8/3/2020 14:18,3	<	VLE 25 ppm	COV mesurés avec la plupart
11,8/3/2020 14:19,17	>	25 ppm	<ul> <li>de mesures largement</li> <li>supérieures à la VLE de 25 ppm</li> </ul>
12,8/3/2020 14:20,235	>	25 ppm	superieures a la VLL de 23 ppili
13,8/3/2020 14:21,	>	25 ppm	Quelques valeurs nulles ou
14,8/3/2020 14:22	>	25 ppm	inférieures à VLE de 25 ppm
15,8/3/2020 14:23	>	25 ppm	**************************************
16,8/3/2020 14:24	>.	25 ppm	
17,8/3/2020 14:25,110	>.	25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
18,8/3/2020 14:26,	>	25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
19,8/3/2020 14:27,647	>	25 ppm	
20,8/3/2020 14:28.88	>	25 ppm	
21,8/3/2020 14:29	>	25 ppm	
22,8/3/2020 14:30,	>	25 ppm	*
23,8/3/2020 14:31	>	25 ppm	
24,8/3/2020 14:32,0	- 6		
25,8/3/2020 14:33,84	>	25 ppm	
26,8/3/2020 14:34	>	25 ppm	
27,8/3/2020 14:35,0			
28,8/3/2020 14:36,	>	25 ppm	_
29,8/3/2020 14:37,	>	25 ppm	
30,8/3/2020 14:38	>	25 ppm	
31,8/3/2020 14:39	>	25 ppm	
32,8/3/2020 14:40	>.	25 ppm	
33,8/3/2020 14:41,1238	>.	25 ppm	
34,8/3/2020 14:42,4010	>	25 ppm	
35,8/3/2020 14:43,000	>	25 ppm	
36,8/3/2020 14:44,637	>	25 ppm	
37,8/3/2020 14:45	>	25 ppm	

26





# A.121 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 14:49,0	< VLE 25 ppm	Ü
2,8/3/2020 14:50,0	< VLE 25 ppm	ji
3,8/3/2020 14:51,0	< VLE 25 ppm	
4,8/3/2020 14:52,321	> VLE 25 ppm	*
5,8/3/2020 14:53,1061	> VLE 25 ppm	<u> </u>
6,8/3/2020 14:54,1227	> VLE 25 ppm	
7,8/3/2020 14:55,682	> VLE 25 ppm	6
8,8/3/2020 14:56,991	> VLE 25 ppm	<b>-</b>
9,8/3/2020 14:57,661	> VLE 25 ppm	iii iii ii i
10,8/3/2020 14:58,1403	> VLE 25 ppm	i,
11,8/3/2020 14:59,157	> VLE 25 ppm	
12,8/3/2020 15:00,1254	> VLE 25 ppm	,
13,8/3/2020 15:01,1673	> VLE 25 ppm	COV mesurés avec la plupart de
14,8/3/2020 15:02,514	> VLE 25 ppm	mesures largement supérieures à
15,8/3/2020 15:03,245	> VLE 25 ppm	la VLE de 25 ppm
16,8/3/2020 15:04,1726	> VLE 25 ppm	
17,8/3/2020 15:05,483	> VLE 25 ppm	Quelques valeurs nulles ou inférieures à VLE de 25 ppm
18,8/3/2020 15:06,1758	> VLE 25 ppm	aneneures a vic de 25 ppm
19,8/3/2020 15:07,229	> VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION AIGUE
20,8/3/2020 15:08,2142	> VLE 25 ppm	OU CHRONIQUE
21,8/3/2020 15:09,316	> VLE 25 ppm	0
22,8/3/2020 15:10,73	> VLE 25 ppm	
23,8/3/2020 15:11,0	< VLE 25 ppm	e <sup>c</sup>
24,8/3/2020 15:12,8	< VLE 25 ppm	
25,8/3/2020 15:13,0	< VLE 25 ppm	<b></b>  \$
26,8/3/2020 15:14,0	< VLE 25 ppm	
27,8/3/2020 15:15,17	< VLE 25 ppm	a a
28,8/3/2020 15:16,0	< VLE 25 ppm	
29,8/3/2020 15:17,0	< VLE 25 ppm	
30,8/3/2020 15:18,23	< VLE 25 ppm	
31,8/3/2020 15:19,3	< VLE 25 ppm	
32,8/3/2020 15:20,0	< VLE 25 ppm	
33,8/3/2020 15:21,3	< VLE 25 ppm	
34,8/3/2020 15:22,14	< VLE 25 ppm	
35,8/3/2020 15:23,0	< VLE 25 ppm	
36,8/3/2020 15:24,2	< VLE 25 ppm	P*





# A.120 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 13:33,0	Valeur nulle	0
2,8/3/2020 13:34,0	Valeur nulle	<b>1</b> 2
3,8/3/2020 13:35,16	< VLE 25 ppm	
4,8/3/2020 13:36,8	< VLE 25 ppm	6
5,8/3/2020 13:37,0	Valeur nulle	<b>-</b>
6,8/3/2020 13:38,0	Valeur nulle	ŝ
7,8/3/2020 13:39,0	Valeur nulle	u,
8,8/3/2020 13:40,0	Valeur nulle	1
9,8/3/2020 13:41,0	Valeur nulle	
10,8/3/2020 13:42,0	Valeur nulle	La plupart des valeurs de COV
11,8/3/2020 13:43,0	Valeur nulle	était nulle.
12,8/3/2020 13:44,0	Valeur nulle	
13,8/3/2020 13:45,0	Valeur nulle	Les seules valeurs détectées
14,8/3/2020 13:46,0	Valeur nulle	étaient très faibles
15,8/3/2020 13:47,0	Valeur nulle	
16,8/3/2020 13:48,0	Valeur nulle	
17,8/3/2020 13:49,0	Valeur nulle	
18,8/3/2020 13:50,0	Valeur nulle	P2
19,8/3/2020 13:51,0	Valeur nulle	<u> </u>
20,8/3/2020 13:52,0	Valeur nulle	F
21,8/3/2020 13:53,0	Valeur nulle	<b>-</b>
22,8/3/2020 13:54,0	Valeur nulle	ŝ
23,8/3/2020 13:55,0	Valeur nulle	0,
24,8/3/2020 13:56,0	Valeur nulle	1
25,8/3/2020 13:57,0	Valeur nulle	8
26,8/3/2020 13:58,0	Valeur nulle	7
27,8/3/2020 13:59,0	Valeur nulle	
28,8/3/2020 14:00,0	Valeur nulle	
29,8/3/2020 14:01,0	Valeur nulle	
30,8/3/2020 14:02,0	Valeur nulle	
31,8/3/2020 14:03,0	Valeur nulle	
32,8/3/2020 14:04,0	Valeur nulle	
33,8/3/2020 14:05,0	Valeur nulle	*





# A. 151 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 12:52,0	Valeur nulle	7
2,8/3/2020 12:53,0	Valeur nulle	
3,8/3/2020 12:54,0	Valeur nulle	3
4,8/3/2020 12:55,0	Valeur nulle	Valeurs de COV nulles.
5,8/3/2020 12:56,0	Valeur nulle	Pas de COV détectés
6,8/3/2020 12:57,0	Valeur nulle	
7,8/3/2020 12:58,0	Valeur nulle	
8,8/3/2020 12:59,0	Valeur nulle	
9,8/3/2020 13:00,0	Valeur nulle	
10,8/3/2020 13:01,7	< VLE 25 ppm	COV détecté mais faible
11,8/3/2020 13:02,0	Valeur nulle	
12,8/3/2020 13:03,0	Valeur nulle	<b>]</b>
13,8/3/2020 13:04,0	Valeur nulle	
14,8/3/2020 13:05,0	Valeur nulle	Valeurs de COV nulles.  Pas de COV détectés
15,8/3/2020 13:06,0	Valeur nulle	Pas de COV detectes
16,8/3/2020 13:07,0	Valeur nulle	7
17,8/3/2020 13:08,0	Valeur nulle	7
18,8/3/2020 13:09,0	Valeur nulle	7
19,8/3/2020 13:10,0	Valeur nulle	7
20,8/3/2020 13:11,57	> VLE 25 ppm	COV détecté mais faible
21,8/3/2020 13:12,0	Valeur nulle	Pas de COV détectés
22,8/3/2020 13:13,68	> VLE 25 ppm	COV détecté et supérieur à VLE
23,8/3/2020 13:14,0	Valeur nulle	Pas de COV détectés
24,8/3/2020 13:15,0	Valeur nulle	Pas de COV détectés
25,8/3/2020 13:16,12	< VLE 25 ppm	COV détecté mais faible
26,8/3/2020 13:17,7	< VLE 25 ppm	COV détecté mais faible
27,8/3/2020 13:18,2	< VLE 25 ppm	COV détecté mais faible
28,8/3/2020 13:19,0	Valeur nulle	Pas de COV détectés
29,8/3/2020 13:20,58	> VLE 25 ppm	COV détecté et supérieur à VLE
30,8/3/2020 13:21,101	> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
31,8/3/2020 13:22,252	>> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
32,8/3/2020 13:23,666	>> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
33,8/3/2020 13:24,51	> VLE 25 ppm	COV détecté et supérieur à VLE
34,8/3/2020 13:25,62	> VLE 25 ppm	COV détecté et supérieur à VLE
35,8/3/2020 13:26,1233	> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
36,8/3/2020 13:27,1077	>> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
37,8/3/2020 13:28,92	> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
38,8/3/2020 13:29,414	>> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE
39,8/3/2020 13:30,1735	>> VLE 25 ppm	COV détecté et très supérieur à VLE







# A 152 en 2020

LINE# ,Date/Time	,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 17:39,0	2010 319		*
2,8/3/2020 17:40,0		k)	1
3,8/3/2020 17:41,0			Valeurs de COV nulles.
4,8/3/2020 17:42,0			
5,8/3/2020 17:43,0		75 67 88	
6,8/3/2020 17:44,0		(5) (1) (2)	
7,8/3/2020 17:45,0		Valeurs nulles	Pas de COV détectés
8,8/3/2020 17:46,0			Control of the Contro
9,8/3/2020 17:47,0		S.	1
10,8/3/2020 17:48,0			1
11,8/3/2020 17:49,0		Ĺ	1
12,8/3/2020 17:50,0			1
13,8/3/2020 17:51,0			1
14,8/3/2020 17:52,0			1
15,8/3/2020 17:53,0		ľ	
16,8/3/2020 17:54,0			
17,8/3/2020 17:55,0		8	
18,8/3/2020 17:56,0			
19,8/3/2020 17:57,0			
20,8/3/2020 17:58,0			1
21,8/3/2020 17:59,278		>>VLE 25 ppm	
22,8/3/2020 18:00,160		>>VLE 25 ppm	Barrier e e eve e
23,8/3/2020 18:01,261		>>VLE 25 ppm	Valeurs largement supérieures à
24,8/3/2020 18:02,378		>>VLE 25 ppm	VLE de 25 ppm.
25,8/3/2020 18:03,111	6	>>>VLE 25 ppm	
26,8/3/2020 18:04,139	1	>>>VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION AIGUE
27,8/3/2020 18:05,101	9	>>>VLE 25 ppm	OU CHRONIQUE
28,8/3/2020 18:06,142	3	>>>VLE 25 ppm	and the second second
29,8/3/2020 18:07,269	4	>>>VLE 25 ppm	
30,8/3/2020 18:08,266	6	>>>VLE 25 ppm	
31,8/3/2020 18:09,296	9	>>>VLE 25 ppm	
32,8/3/2020 18:10,228	9	>>>VLE 25 ppm	
33,8/3/2020 18:11,161	3	>>>VLE 25 ppm	
34,8/3/2020 18:12,228	3	>>>VLE 25 ppm	7





# A 1001 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/5/2020 11:24,0	Valeurs de COV nulles	Valeurs de COV nulles. Pas de COV détectés
2,8/5/2020 11:25,0		
3,8/5/2020 11:26,0		
	>VLE 25 ppm	COV détecté, presqu'égal à la VLE
4,8/5/2020 11:27,27		RISQUE D'INTOXICATION AIGUE OU CHRONIQUE
5,8/5/2020 11:28,0	Valeurs de COV nulles	Valeurs de COV nulles. Pas de COV détectés
6,8/5/2020 11:29,0		
7,8/5/2020 11:30,0		
8,8/5/2020 11:31,0		
9,8/5/2020 11:32,0		
10,8/5/2020 11:33,0		
11,8/5/2020 11:34,0		

# A 1002 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/5/2020 12:21,0	Valeurs de COV nulles	Niveaux variables de
2,8/5/2020 12:22,0		
3,8/5/2020 12:23,0	8	
4,8/5/2020 12:24,21	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>COV selon le temps de</td></vle>	COV selon le temps de
5,8/5/2020 12:25,186	>>VLE 25 ppm	prélèvements passant de
6,8/5/2020 12:26,903	>>>VLE 25 ppm	
7,8/5/2020 12:27,97	>>VLE 25 ppm	valeurs nulles à des
8,8/5/2020 12:28,0	Valeurs de COV nulles	valeurs légèrement ou
9,8/5/2020 12:29,109	>>VLE 25 ppm	largement supérieures à
10,8/5/2020 12:30,0	Valeurs de COV nulles	VLE.
11,8/5/2020 12:31,0	8	
12,8/5/2020 12:32,5	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
13,8/5/2020 12:33,4	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>RISQUE D'INTOXICATION</td></vle>	RISQUE D'INTOXICATION
14,8/5/2020 12:34,69	>>VLE 25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
15,8/5/2020 12:35,353	>>VLE 25 ppm	Aldot do chilolaide
16,8/5/2020 12:36,89	>>VLE 25 ppm	1
17,8/5/2020 12:37,15	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
18,8/5/2020 12:38,402	>>VLE 25 ppm	
19,8/5/2020 12:39,223	>>VLE 25 ppm	
20,8/5/2020 12:40,347	>>VLE 25 ppm	
21,8/5/2020 12:41,80	>VLE 25 ppm	





# A 1004 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/5/2020 13:02,0	Valeur nulle	
2,8/5/2020 13:03,288	>>VLE 25 ppm	
3,8/5/2020 13:04,294	>>VLE 25 ppm	
4,8/5/2020 13:05,37	>VLE 25 ppm	
5,8/5/2020 13:06,131	>>VLE 25 ppm	Niveaux variables de COV
6,8/5/2020 13:07,107	>>VLE 25 ppm	selon le temps de
7,8/5/2020 13:08,135	>>VLE 25 ppm	prélèvements passant de
8,8/5/2020 13:09,75	>VLE 25 ppm	valeurs nulles à des valeurs
9,8/5/2020 13:10,0	Valeur nulle	légèrement ou largement
10,8/5/2020 13:11,0	Valeur nulle	supérieures à VLE.
11,8/5/2020 13:12,0	Valeur nulle	RISQUE D'INTOXICATION
12,8/5/2020 13:13,4	>VLE 25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
13,8/5/2020 13:14,55	>VLE 25 ppm	
14,8/5/2020 13:15,61	>VLE 25 ppm	
15,8/5/2020 13:16,94	>VLE 25 ppm	
16,8/5/2020 13:17,210	>>VLE 25 ppm	
17,8/5/2020 13:18,171	>>VLE 25 ppm	
18,8/5/2020 13:19,0	Valeur nulle	
19,8/5/2020 13:20,135	>>VLE 25 ppm	





# B3 Butane en 2020

LINE# ,Date/Time	,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/4/2020 13:35,0		Valeur nulle	
2,8/4/2020 13:36,100	1	>VLE 25 ppm	
3,8/4/2020 13:37,41		E:	
4,8/4/2020 13:38,0		2000 NO	T
5,8/4/2020 13:39,0		Valeur nulle	
6,8/4/2020 13:40,0			Niveaux variables de COV selon
7,8/4/2020 13:41,0			le temps de prélèvements
8,8/4/2020 13:42,122	8		passant de valeurs nulles à des
9,8/4/2020 13:43,6		<vle 25="" ppm<="" td=""><td>valeurs légèrement ou</td></vle>	valeurs légèrement ou
10,8/4/2020 13:44,51	£0,	>VLE 25 ppm	largement supérieures à VLE.
11,8/4/2020 13:45,75	85	>VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION
12,8/4/2020 13:46,2		<vle 25="" ppm<="" td=""><td>AIGUE OU CHRONIQUE</td></vle>	AIGUE OU CHRONIQUE
13,8/4/2020 13:47,25		= VLE 25 ppm	
14,8/4/2020 13:48,0		Š:	
15,8/4/2020 13:49,0			
16,8/4/2020 13:50,0		Valeur nulle	
17,8/4/2020 13:51,0		6	
18,8/4/2020 13:52,68	16	>>VLE 25 ppm	V.
19,8/4/2020 13:53,47	6	>>VLE 25 ppm	
20,8/4/2020 13:54,13	2	>>VLE 25 ppm	
21,8/4/2020 13:55,2		<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
22,8/4/2020 13:56,25	7	>>VLE 25 ppm	100
23,8/4/2020 13:57,2		<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
24,8/4/2020 13:58,14	19	>>VLE 25 ppm	
25,8/4/2020 13:59,36		>VLE 25 ppm	
26,8/4/2020 14:00,10	14	>>VLE 25 ppm	
27,8/4/2020 14:01,0		Valeur nulle	
28,8/4/2020 14:02,0			
29,8/4/2020 14:03,0			
30,8/4/2020 14:04,4		<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
31,8/4/2020 14:05,23	ĝ.	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>n'</td></vle>	n'
32,8/4/2020 14:06,21	Ŭ.	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
33,8/4/2020 14:07,50		>VLE 25 ppm	
34,8/4/2020 14:08,15	8	>>VLE 25 ppm	
35,8/4/2020 14:09,0		Valeur nulle	
36,8/4/2020 14:10,92	Š.	>VLE 25 ppm	3
37,8/4/2020 14:11,82	N. C.	>VLE 25 ppm	e e
38,8/4/2020 14:12,0		Valeur nulle	





### B8 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,7/30/2020 13:22,103	>VLE 25 ppm	
2,7/30/2020 13:23,0	Val. 2.2222	
3,7/30/2020 13:24,152	>VLE 25 ppm	
4,7/30/2020 13:25,79	>VLE 25 ppm	
5,7/30/2020 13:26,12		
6,7/30/2020 13:27,0		Niveaux variables de
7,7/30/2020 13:28,0	6	COV selon le temps de
8,7/30/2020 13:29,0	- (	prélèvements passant de
9,7/30/2020 13:30,0	- j	valeurs nulles à des
10,7/30/2020 13:31,0	S.	valeurs légèrement ou largement supérieures à
11,7/30/2020 13:32,0		VLE.
12,7/30/2020 13:33,700	>VLE 25 ppm	
13,7/30/2020 13:34,112	>VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION
14,7/30/2020 13:35,0		AIGUE OU CHRONIQUE
15,7/30/2020 13:36,0		
16,7/30/2020 13:37,0	Ź	
17,7/30/2020 13:38,0		
18,7/30/2020 13:39,8		
19,7/30/2020 13:40,0		
20,7/30/2020 13:41,46	>VLE 25 ppm	
21,7/30/2020 13:42,528	>>VLE 25 ppm	1
22,7/30/2020 13:43,136	>>VLE 25 ppm	
23,7/30/2020 13:44,174	>>VLE 25 ppm	1
24,7/30/2020 13:45,16		
25,7/30/2020 13:46,243	>>VLE 25 ppm	
26,7/30/2020 13:47,59	>VLE 25 ppm	
27,7/30/2020 13:48,73	>VLE 25 ppm	
28,7/30/2020 13:49,133	>VLE 25 ppm	
29,7/30/2020 13:50,8		
30,7/30/2020 13:51,13		
31,7/30/2020 13:52,0		
32,7/30/2020 13:53,4		
33,7/30/2020 13:54,79	>VLE 25 ppm	
34,7/30/2020 13:55,0	100	1



# B9 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	interpretation	Conclusion
1,7/30/2020 13:58,0		
2,7/30/2020 13:59,0	1 S	Niveaux variables de COV selon
3,7/30/2020 14:00,798	>> VLE 25 ppm	le temps de prélèvements
4,7/30/2020 14:01,1		passant de valeurs nulles à des valeurs légèrement ou
5,7/30/2020 14:02,402	>> VLE 25 ppm	largement supérieures à VLE.
6,7/30/2020 14:03,243	>> VLE 25 ppm	- Berners and a second
7,7/30/2020 14:04,108	>> VLE 25 ppm	RISQUE
8,7/30/2020 14:05,58	> VLE 25 ppm	D'INTOXICATION AIGUE OU
9,7/30/2020 14:06,9	S.	CHRONIQUE
10,7/30/2020 14:07,71	> VLE 25 ppm	1
11,7/30/2020 14:08,0	2	-
12,7/30/2020 14:09,271	>> VLE 25 ppm	
13,7/30/2020 14:10,0		
14,7/30/2020 14:11,0	Ĺ	
15,7/30/2020 14:12,0	3	
16,7/30/2020 14:13,0		
17,7/30/2020 14:14,0		
18,7/30/2020 14:15,3		
19,7/30/2020 14:16,333	>> VLE 25 ppm	
20,7/30/2020 14:17,77	> VLE 25 ppm	3
21,7/30/2020 14:18,58	> VLE 25 ppm	
22,7/30/2020 14:19,386	>> VLE 25 ppm	
23,7/30/2020 14:20,497	>> VLE 25 ppm	
24,7/30/2020 14:21,265	>> VLE 25 ppm	
25,7/30/2020 14:22,908	>> VLE 25 ppm	
26,7/30/2020 14:23,970	>> VLE 25 ppm	
27,7/30/2020 14:24,593	>> VLE 25 ppm	
28,7/30/2020 14:25,475	>> VLE 25 ppm	
29,7/30/2020 14:26,1505	>> VLE 25 ppm	36
30,7/30/2020 14:27,300	>> VLE 25 ppm	
31,7/30/2020 14:28,459	>> VLE 25 ppm	
32,7/30/2020 14:29,665	>> VLE 25 ppm	
33,7/30/2020 14:30,481	>> VLE 25 ppm	
34,7/30/2020 14:31,665	>> VLE 25 ppm	



# B10 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,7/30/2020 12:46,218	>>VLE 25 ppm	Niveaux variables de COV selon le temps de
2,7/30/2020 12:47,1939	>>VLE 25 ppm	
3,7/30/2020 12:48,0	8	prélèvements passant de
4,7/30/2020 12:49,5888	>>VLE 25 ppm	valeurs nulles à des valeurs légèrement ou
5,7/30/2020 12:50,60	>VLE 25 ppm	largement supérieures à
6,7/30/2020 12:51,8	(7)	VLE.
7,7/30/2020 12:52,285	>>VLE 25 ppm	
8,7/30/2020 12:53,19		RISQUE D'INTOXICATION
9,7/30/2020 12:54,0	3	AIGUE OU CHRONIQUE
10,7/30/2020 12:55,2	39	e,
11,7/30/2020 12:56,0		
12,7/30/2020 12:57,0	21	
13,7/30/2020 12:58,0		
14,7/30/2020 12:59,0		
15,7/30/2020 13:00,0		N.
16,7/30/2020 13:01,396	>>VLE 25 ppm	
17,7/30/2020 13:02,4	0 1000	
18,7/30/2020 13:03,830	>>VLE 25 ppm	
19,7/30/2020 13:04,2	50	
20,7/30/2020 13:05,36	>VLE 25 ppm	*
21,7/30/2020 13:06,0	25	(A)
22,7/30/2020 13:07,0	(9)	
23,7/30/2020 13:08,35	>VLE 25 ppm	- P
24,7/30/2020 13:09,1	3	ŝ
25,7/30/2020 13:10,20	2	Š.
26,7/30/2020 13:11,4	35	u <sub>c</sub>
27,7/30/2020 13:12,45	>VLE 25 ppm	- G
28,7/30/2020 13:13,5		
29,7/30/2020 13:14,218	>>VLE 25 ppm	
30,7/30/2020 13:15,110	>>VLE 25 ppm	
31,7/30/2020 13:16,314	>>VLE 25 ppm	
32,7/30/2020 13:17,35	>VLE 25 ppm	





### Bord de comptage 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 18:40,1375	>>>VLE 25 ppm	Toutes les autres valeurs
2,8/3/2020 18:41,471	>>>VLE 25 ppm	
3,8/3/2020 18:42,1986	>>>VLE 25 ppm	
4,8/3/2020 18:43,1234	>>>VLE 25 ppm	
5,8/3/2020 18:44,3326	>>>VLE 25 ppm	sauf une sont largement supérieures à la VLE de 25
6,8/3/2020 18:45,2263	>>>VLE 25 ppm	ppm suggérant un risque
7,8/3/2020 18:46,2367	>>>VLE 25 ppm	d'intoxication aigue
8,8/3/2020 18:47,55	>>VLE 25 ppm	
9,8/3/2020 18:48,367	>>>VLE 25 ppm	
10,8/3/2020 18:49,198	>>>VLE 25 ppm	
11,8/3/2020 18:50,289	>>>VLE 25 ppm	
12,8/3/2020 18:51,105	>>>VLE 25 ppm	
13,8/3/2020 18:52,789	>>>VLE 25 ppm	
14,8/3/2020 18:53,245	>>>VLE 25 ppm	
15,8/3/2020 18:54,310	>>>VLE 25 ppm	1
16,8/3/2020 18:55,1691	>>>VLE 25 ppm	
17,8/3/2020 18:56,2218	>>>VLE 25 ppm	1
18,8/3/2020 18:57,4642	>>>VLE 25 ppm	
19,8/3/2020 18:58,353	>>>VLE 25 ppm	
20,8/3/2020 18:59,2	< VLE 25 ppm	
21,8/3/2020 19:00,1697	>>>VLE 25 ppm	
22,8/3/2020 19:01,1478	>>>VLE 25 ppm	
23,8/3/2020 19:02,2524	>>>VLE 25 ppm	





# C2 Bas en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interprétation	Conclusion
1,7/29/2020 15 :03,84	>VLE 25 ppm	Quelques valeurs mesurées sont
2,7/29/2020 15 :04,62	>VLE 25 ppm	
3,7/29/2020 15 :05,0		supérieures à la VLE de
4,7/29/2020 15 :06,29	>VLE 25 ppm	25 ppm. avec des niveaux excessivement
5,7/29/2020 15 :07,114	>>VLE 25 ppm	élevés.
6,7/29/2020 15 :08,0	=======================================	
7,7/29/2020 15 :09,1293	>>VLE 25 ppm	RISQUE
8,7/29/2020 15 :10,57	>VLE 25 ppm	D'INTOXICATION AIGUI OU CHRONIQUE
9,7/29/2020 15 :11,3	0	
10,7/29/2020 15 :12,0	:8	EF
11,7/29/2020 15 :13,375	>>VLE 25 ppm	19
12,7/29/2020 15 :14,650	>>VLE 25 ppm	
13,7/29/2020 15 :15,48	>VLE 25 ppm	
14,7/29/2020 15 :16,0	2	
15,7/29/2020 15 :17,12		
16,7/29/2020 15 :18,47	>VLE 25 ppm	

### C3 Bas en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	interpretation	Conclusion
1,7/29/2020 14 :22,7720	>>> VLE 25 ppm	Quelques valeurs mesurées
2,7/29/2020 14 :23,377	>> VLE 25 ppm	sont supérieures à la VLE de
3,7/29/2020 14 :24,288	>> VLE 25 ppm	25 ppm. avec des niveaux
4,7/29/2020 14 :25,204	>> VLE 25 ppm	excessivement élevés.
5,7/29/2020 14 :26,149	>> VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION
6,7/29/2020 14 :27,81	> VLE 25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
7,7/29/2020 14 :28,4		
8,7/29/2020 14 :29,45	> VLE 25 ppm	
9,7/29/2020 14 :30,0		
10,7/29/2020 14 :31,55	>> VLE 25 ppm	
11,7/29/2020 14 :32,24	90	
12,7/29/2020 14 :33,147	>> VLE 25 ppm	n'
13,7/29/2020 14 :34,38	>> VLE 25 ppm	<u> </u>
14,7/29/2020 14 :35,19		<u> </u>
15,7/29/2020 14 :36,27	> VLE 25 ppm	P.,
16,7/29/2020 14 :37,204	>> VLE 25 ppm	a a
17,7/29/2020 14 :38,8	14	
18,7/29/2020 14 :39,15	32	
19,7/29/2020 14 :40,55	>> VLE 25 ppm	16
20,7/29/2020 14 :41,7	.0	
21,7/29/2020 14 :42,2		Û







### C4 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,7/30/2020 14 :39,80	> VLE 25 ppm	
2,7/30/2020 14 :40,4338	>>> VLE 25 ppm	
3,7/30/2020 14 :41,8242	>>> VLE 25 ppm	Toutes les valeurs mesurées
4,7/30/2020 14 :42,10798	>>> VLE 25 ppm	sont supérieures à la VLE de 25  ppm avec des niveaux
5,7/30/2020 14 :43,9044	>>> VLE 25 ppm	excessivement élevés.
6,7/30/2020 14 :44,7176	>>> VLE 25 ppm	
7,7/30/2020 14 :45,8647	>> VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION AIGUE
8,7/30/2020 14 :46,11564	>>> VLE 25 ppm	OU CHRONIQUE
9,7/30/2020 14 :47,9369	>>> VLE 25 ppm	
10,7/30/2020 14 :48,6944	>>> VLE 25 ppm	
11,7/30/2020 14 :49,13336	>>> VLE 25 ppm	
12,7/30/2020 14 :50,14409	>>> VLE 25 ppm	
13,7/30/2020 14:51,8571	>>> VLE 25 ppm	
14,7/30/2020 14 :52,7691	>>> VLE 25 ppm	
15,7/30/2020 14 :53,10364	>> VLE 25 ppm	
16,7/30/2020 14 :54,11554	>>> VLE 25 ppm	
17,7/30/2020 14 :55,12482	>>> VLE 25 ppm	
18,7/30/2020 14 :56,8478	>>> VLE 25 ppm	
19,7/30/2020 14 :57,6527	>>> VLE 25 ppm	
20,7/30/2020 14 :58,9478	>>> VLE 25 ppm	

# D1 Bas en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	interpretation	Conclusion
1,7/29/2020 17:10,879	>>VLE 25ppm	4 Valeurs supérieures à la VLE
2,7/29/2020 17:11,803	>>VLE 25ppm	202
3,7/29/2020 17:12,645	>>VLE 25ppm	DISCUIS DUNTOVICATION AIGUS
4,7/29/2020 17:13,0		RISQUE D'INTOXICATION AIGUE OU CHRONIQUE
5,7/29/2020 17:14,0	2.	OO CHROMIQUE
6,7/29/2020 17:15,0	3	8
7,7/29/2020 17:16,0	78	- 1
8,7/29/2020 17:17,1	3	
9,7/29/2020 17:18,5	3	
10,7/29/2020 17:19,0	y.	
11,7/29/2020 17:20,0		
12,7/29/2020 17:21,315	>>VLE 25ppm	
13,7/29/2020 17:22,24	7	
14,7/29/2020 17:23,0		
15,7/29/2020 17:24,0		
16,7/29/2020 17:25,0		
17,7/29/2020 17:26,0		
18,7/29/2020 17:27,0		
19,7/29/2020 17:28,0	8	
20,7/29/2020 17:29,0	CI.	
21,7/29/2020 17:30,15	).	





# D2 Bas en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,7/29/2020 17 :31,14	< VLE 25ppm	A part une valeur, toutes les
2,7/29/2020 17 :32,1477	>>> VLE 25 ppm	autres valeurs mesurées sont
3,7/29/2020 17 :33,1833	>>> VLE 25 ppm	supérieures à la VLE de 25
4,7/29/2020 17 :34,609	>> VLE 25 ppm	ppm avec des niveaux excessivement élevés.
5,7/29/2020 17 :35,1591	>>> VLE 25 ppm	excessivement eleves.
6,7/29/2020 17 :36,116	>> VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION
7,7/29/2020 17 :37,2778	>>> VLE 25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
8,7/29/2020 17 :38,769	>>VLE 25 ppm	
9,7/29/2020 17 :39,2799	>>> VLE 25 ppm	
10,7/29/2020 17 :40,4723	>>> VLE 25 ppm	
11,7/29/2020 17 :41,1646	>>> VLE 25 ppm	
12,7/29/2020 17 :42,1785	>>> VLE 25 ppm	-1
13,7/29/2020 17 :43,153	>> VLE 25 ppm	,
14,7/29/2020 17 :44,2230	>>> VLE 25 ppm	
15,7/29/2020 17 :45,312	>> VLE 25 ppm	
16,7/29/2020 17 :46,3183	>>> VLE 25 ppm	
17,7/29/2020 17 :47,2985	>>> VLE 25 ppm	
18,7/29/2020 17 :48,676	>> VLE 25 ppm	
19,7/29/2020 17 :49,2290	>>> VLE 25 ppm	

### D4 Haut en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interprétation	Conclusion
1,7/29/2020 13:45,246	>>VLE 25ppm	1
2,7/29/2020 13:46,269	>>VLE 25ppm	
3,7/29/2020 13:47,68	>VLE 25ppm	The state of the s
4,7/29/2020 13:48,1511	>>>VLE 25ppm	Quelques valeurs mesurées sont supérieures à la VLE de
5,7/29/2020 13:49,129	>>VLE 25ppm	25 ppm. avec des niveaux
6,7/29/2020 13:50,39	>VLE 25ppm	très élevés.
7,7/29/2020 13:51,10		
8,7/29/2020 13:52,63	>>VLE 25ppm	RISQUE D'INTOXICATION
9,7/29/2020 13:53,392	>>VLE 25ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
10,7/29/2020 13:54,18	K ==	
11,7/29/2020 13:55,141	>>VLE 25ppm	
12,7/29/2020 13:56,1505	>>>VLE 25ppm	
13,7/29/2020 13:57,0	W WW.	
14,7/29/2020 13:58,414	>>>VLE 25ppm	
15,7/29/2020 13:59,1823	>>>VLE 25ppm	1
16,7/29/2020 14:00,20	100	
17,7/29/2020 14:01,755	>>>VLE 25ppm	





# D5 Bas en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppn	n) Interpretation	Conclusion
1,7/29/2020 13 :26,594	>>>VLE 25 ppm	Toutes les valeurs mesurées sont
2,7/29/2020 13 :27,1025	>>>VLE 25 ppm	
3,7/29/2020 13 :28,1380	>>>VLE 25 ppm	supérieures à la VLE de
4,7/29/2020 13 :29,3203	>>>VLE 25 ppm	25 ppm avec des niveaux excessivement
5,7/29/2020 13 :30,7691	>>>VLE 25 ppm	élevés.
6,7/29/2020 13 :31,2036	>>>VLE 25 ppm	
7,7/29/2020 13 :32,10802	>>>VLE 25 ppm	RISQUE D'INTOXICATION
8,7/29/2020 13 :33,1553	>>>VLE 25 ppm	AIGUE OU CHRONIQUE
9,7/29/2020 13 :34,491	>>VLE 25 ppm	
10,7/29/2020 13 :35,1816	>>>VLE 25 ppm	
11,7/29/2020 13 :36,383	>>VLE 25 ppm	
12,7/29/2020 13 :37,3741	>>>VLE 25 ppm	
13,7/29/2020 13 :38,5993	>>>VLE 25 ppm	
14,7/29/2020 13 :39,6628	>>>VLE 25 ppm	
15,7/29/2020 13 :40,1351	>>>VLE 25 ppm	
16,7/29/2020 13 :41,106	>>VLE 25 ppm	
17,7/29/2020 13 :42,2413	>>>VLE 25 ppm	
18,7/29/2020 13 :43,2776	>>>VLE 25 ppm	
19,7/29/2020 13 :44,11607	>>>VLE 25 ppm	

# E.3 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,7/29/2020 13 :02,0		
2,7/29/2020 13 :03,0		2277775702200
3,7/29/2020 13 :04,0	Valeurs nulles	Pas de COV détectables
4,7/29/2020 13 :05,0		
5,7/29/2020 13 :06,0		
6,7/29/2020 13 :07,0		
7,7/29/2020 13 :08,0		
8,7/29/2020 13 :09,0		
9,7/29/2020 13 :10,0		
10,7/29/2020 13 :11,0	- 5	
11,7/29/2020 13 :12,0	76	
12,7/29/2020 13 :13,0		
13,7/29/2020 13 :14,0		
14,7/29/2020 13 :15,0	- 5	
15,7/29/2020 13 :16,0		
16,7/29/2020 13 :17,0	- 22	
17,7/29/2020 13 :18,0		
18,7/29/2020 13 :19,0	19	
19,7/29/2020 13 :20,0		
20,7/29/2020 13 :21,0		
21,7/29/2020 13 :22,0	10	





### Pompérie 1 en 2020

LINE# ,Date/Time	,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion	
1,8/4/2020 11:51,0	· .			
2,8/4/2020 11:52,0				
3,8/4/2020 11:53,0				
4,8/4/2020 11:54,0				
5,8/4/2020 11:55,0			La plupart des	
6,8/4/2020 11:56,20		< VLE 25 ppm	concentrations sont	
7,8/4/2020 11:57,0			nulles ; 2 valeurs	
8,8/4/2020 11:58,0			détectables mais	
9,8/4/2020 11:59,0			inférieures à la VLE de	
10,8/4/2020 12:00,0			25 ppm	
11,8/4/2020 12:01,0		÷		
12,8/4/2020 12:02,4		< VLE 25 ppm		
13,8/4/2020 12:03,0		>		
14,8/4/2020 12:04,0				
15,8/4/2020 12:05,0				
16,8/4/2020 12:06,0				
17,8/4/2020 12:07,0				
18,8/4/2020 12:08,0				
19,8/4/2020 12:09,0 20,8/4/2020 12:10,0				
21,8/4/2020 12:11,0				
22,8/4/2020 12:12,0				
23,8/4/2020 12:13,0				

### Pompérie 2 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/4/2020 18:31,0	38	\$2
2,8/4/2020 18:32,0		
3,8/4/2020 18:33,0	Toutes les valeurs sont	Absence de COV
4,8/4/2020 18:34,0	nulles	détectables
5,8/4/2020 18:35,0	=22	
6,8/4/2020 18:36,0		
7,8/4/2020 18:37,0		
8,8/4/2020 18:38,0	-14	
9,8/4/2020 18:39,0	-9	
10,8/4/2020 18:40,0	-51	
11,8/4/2020 18:41,0	-0	
12,8/4/2020 18:42,0	c c	
13,8/4/2020 18:43,0	-12	
14,8/4/2020 18:44,0		
15,8/4/2020 18:45,0	-2	
16,8/4/2020 18:46,0		
17,8/4/2020 18:47,0		
18,8/4/2020 18:48,0	-9	
19,8/4/2020 18:49,0	-31	
20,8/4/2020 18:50,0	1, 1	
21,8/4/2020 18:51,0	- 6	





### Pompérie 3 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/4/2020 12:17,0		
2,8/4/2020 12:18,0	12 51	e#
3,8/4/2020 12:19,0	20.00	
4,8/4/2020 12:20,27	>VLE 25 ppm	
5,8/4/2020 12:21,32	>VLE 25 ppm	Les niveaux mesurés
6,8/4/2020 12:22,0		sont faibles dans
7,8/4/2020 12:23,35	>VLE 25 ppm	l'ensemble.
8,8/4/2020 12:24,0	000000000000000000000000000000000000000	Les quelques
9,8/4/2020 12:25,21	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>valeurs élevés sont</td></vle>	valeurs élevés sont
10,8/4/2020 12:26,4	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>légèrement supérieures à la VLE.</td></vle>	légèrement supérieures à la VLE.
11,8/4/2020 12:27,2	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>Le risque</td></vle>	Le risque
12,8/4/2020 12:28,0	20.20	d'intoxication est
13,8/4/2020 12:29,29	>VLE 25 ppm	faible.
14,8/4/2020 12:30,0	77.77	10
15,8/4/2020 12:31,0		
16,8/4/2020 12:32,2	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>- j</td></vle>	- j
17,8/4/2020 12:33,23	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
18,8/4/2020 12:34,13	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
19,8/4/2020 12:35,8	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>	
20,8/4/2020 12:36,2	949	18
21,8/4/2020 12:37,0	12 51	I,
22,8/4/2020 12:38,0		
23,8/4/2020 12:39,0		
24,8/4/2020 12:40,18	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>7)</td></vle>	7)

### Pomperie 10 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interprétation	Conclusion
1,8/4/2020 14:46,63	>VLE 25 ppm	
2,8/4/2020 14:47,9889	3	
3,8/4/2020 14:48,5398	85	
4,8/4/2020 14:49,14791		
5,8/4/2020 14:50,3904		concentrations de CCV sont
6,8/4/2020 14:51,9811	84	belle objected to hours lies
7,8/4/2020 14:52,8491	=====	moments de mesurage (said
8,8/4/2020 14:53,2567		Lene Schlede endythornerheed
9,8/4/2020 14:54,8214		Control of the Contro
10,8/4/2020 14:55,8541	10 F 25	AIGUE OF CHRONIQUE
11,8/4/2020 14:56,6439	>>>VLE 25 ppm	Patrice III Editoria Inglia
12,8/4/2020 14:57,18010		
13,8/4/2020 14:58,16242		
14,8/4/2020 14:59,16842		
15,8/4/2020 15:00,5262		
16,8/4/2020 15:01,6399		
17,8/4/2020 15:02,1781		
18,8/4/2020 15:03,3614	=======================================	
19,8/4/2020 15:04,7398	83	
20,8/4/2020 15:05,13562		
21,8/4/2020 15:06,2572		
22,8/4/2020 15:07,3660	8	





# Pompérie 14 (butane) en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion		
1,8/4/2020 14:16,0	- 8	3		
2,8/4/2020 14:17,0				
3,8/4/2020 14:18,0	y	Les niveaux mesurés sont nuls ou très bas.		
4,8/4/2020 14:19,98	>VLE 25 ppm	PAS DE RISQUE		
5,8/4/2020 14:20,0		d'INTOXICATION		
6,8/4/2020 14:21,0	7	AIGUE		
7,8/4/2020 14:22,0	21	TANISATES.		
8,8/4/2020 14:23,0	3			
9,8/4/2020 14:24,0				
10,8/4/2020 14:25,0				
11,8/4/2020 14:26,0				
12,8/4/2020 14:27,0	52 24 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1			
13,8/4/2020 14:28,12	<vle 25="" ppm<="" td=""><td>. A 9</td></vle>	. A 9		
14,8/4/2020 14:29,0	93			
15,8/4/2020 14:30,0	8			
16,8/4/2020 14:31,0	);	ES		
17,8/4/2020 14:32,0	- 8			
18,8/4/2020 14:33,0	3			
19,8/4/2020 14:34,0	32	E		
20,8/4/2020 14:35,0	- 3			
21,8/4/2020 14:36,0				
22,8/4/2020 14:37,0	- (1			
23,8/4/2020 14:38,0	8			
24,8/4/2020 14:39,4	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>			
25,8/4/2020 14:40,7	<vle 25="" ppm<="" td=""><td></td></vle>			
26,8/4/2020 14:41,0				
27,8/4/2020 14:42,5	Ä			
28,8/4/2020 14:43,0	20			

### Pompérie 8 & 9 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/3/2020 18:16,399	>>>VLE 25 ppm	
2,8/3/2020 18:17,4906	>>>VLE 25 ppm	Les concernations à
3,8/3/2020 18:18,6101	>>>VLE 25 ppm	COV sont tree dinver
4,8/3/2020 18:19,5139	>>>VLE 25 ppm	A LOW Mr. manners
5,8/3/2020 18:20,15113	>>>VLE 25 ppm	WOOLS .
6,8/3/2020 18:21,6890	>>>VLE 25 ppm	R INTOXICATION
7,8/3/2020 18:22,1326	>>>VLE 25 ppm	AIGUE M CHRONIQU
8,8/3/2020 18:23,616	>>>VLE 25 ppm	
9,8/3/2020 18:24,668	>>>VLE 25 ppm	
10,8/3/2020 18:25,6467	>>>VLE 25 ppm	
11,8/3/2020 18:26,1972	>>>VLE 25 ppm	, s
12,8/3/2020 18:27,5126	>>>VLE 25 ppm	
13,8/3/2020 18:28,1294	>>>VLE 25 ppm	·=
14,8/3/2020 18:29,3704	>>>VLE 25 ppm	=======================================
15,8/3/2020 18:30,1960	>>>VLE 25 ppm	9
16,8/3/2020 18:31,6265	>>>VLE 25 ppm	
17,8/3/2020 18:32,15089	>>>VLE 25 ppm	
18,8/3/2020 18:33,7175	>>>VLE 25 ppm	
19,8/3/2020 18:34,14637	>>>VLE 25 ppm	
20,8/3/2020 18:35,11475	>>>VLE 25 ppm	
21,8/3/2020 18:36,5745	>>>VLE 25 ppm	
22,8/3/2020 18:37,6148	>>>VLE 25 ppm	





# Pompérie 15 en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interprétation	Conclusion		
1,8/4/2020 18 :54,0		Absence de COV détectables. Pas de risque d'INTOXICATION		
2,8/4/2020 18 :55,0				
3,8/4/2020 18 :56,0	Valeurs de COV nulles			
4,8/4/2020 18 :57,0				
5,8/4/2020 18 :58,0		a introduction		
6,8/4/2020 18 :59,8				
7,8/4/2020 19 :00,0				
8,8/4/2020 19:01,0				
9,8/4/2020 19:02,0				
10,8/4/2020 19 :03,0				
11,8/4/2020 19 :04,0				
12,8/4/2020 19 :05,0				
13,8/4/2020 19 :06,0				
14,8/4/2020 19 :07,0				
15,8/4/2020 19 :08,0				
16,8/4/2020 19 :09,0				
17,8/4/2020 19 :10,0				
18,8/4/2020 19 :11,0				
19,8/4/2020 19 :12,0				
20,8/4/2020 19 :13,0				





### Zone sphere 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/4/2020 12:44,0		34
2,8/4/2020 12:45,0		
3,8/4/2020 12:46,0		Abrones de COM
4,8/4/2020 12:47,0	Valeurs de COV nulles	Absence de COV détectables.
5,8/4/2020 12:48,0	valeurs de cov ridires	Pas de risque
6,8/4/2020 12:49,0		d'INTOXICATION
7,8/4/2020 12:50,0		
8,8/4/2020 12:51,0		
9,8/4/2020 12:52,0		
10,8/4/2020 12:53,0		
11,8/4/2020 12:54,0		
12,8/4/2020 12:55,0		
13,8/4/2020 12:56,0		
14,8/4/2020 12:57,0		
15,8/4/2020 12:58,0		
16,8/4/2020 12:59,0		
17,8/4/2020 13:00,0		
18,8/4/2020 13:01,0		
19,8/4/2020 13:02,0		
20,8/4/2020 13:03,0	g.	
21,8/4/2020 13:04,0		
22,8/4/2020 13:05,0		
23,8/4/2020 13:06,0		
24,8/4/2020 13:07,0		
25,8/4/2020 13:08,0		
26,8/4/2020 13:09,0		
27,8/4/2020 13:10,0		
28,8/4/2020 13:11,0		
29,8/4/2020 13:12,0		
30,8/4/2020 13:13,0		
31,8/4/2020 13:14,0		
32,8/4/2020 13:15,0		
33,8/4/2020 13:16,0		
34,8/4/2020 13:17,0		
35,8/4/2020 13:18,0		
36,8/4/2020 13:19,0		
37,8/4/2020 13:20,0	- 9	
38,8/4/2020 13:21,0		
39,8/4/2020 13:22,0		
40,8/4/2020 13:23,0		
41,8/4/2020 13:24,0		
42,8/4/2020 13:25,0		







43,8/4/2020 13:26,0	ę,
44,8/4/2020 13:27,0	
45,8/4/2020 13:28,0	
46,8/4/2020 13:29,0	A .

### Chambre à vanne 42 pouces en 2020

LINE# ,Date/Time ,PID(ppm)	Interpretation	Conclusion
1,8/5/2020 14 :20,2537	>>>VLE 25 ppm	
2,8/5/2020 14 :21,7244	>>>VLE 25 ppm	
3,8/5/2020 14 :22,5518	>>>VLE 25 ppm	es concentrations de
4,8/5/2020 14 :23,6547	>>>VLE 25 ppm	LOV sont this eleven
5,8/5/2020 14 :24,6172	>>>VLE 25 ppm	de mesurane
6,8/5/2020 14 :25,5228	>>>VLE 25 ppm	MACHIE
7,8/5/2020 14 :26,5964	>>>VLE 25 ppm	HINTORICATION
8,8/5/2020 14 :27,5767	>>>VLE 25 ppm	MISHE of CHRORIGUE
9,8/5/2020 14 :28,5243	>>>VLE 25 ppm	
10,8/5/2020 14 :29,16171	>>>VLE 25 ppm	
11,8/5/2020 14 :30,19111	>>>VLE 25 ppm	
12,8/5/2020 14 :31,10138	>>>VLE 25 ppm	
13,8/5/2020 14 :32,14677	>>>VLE 25 ppm	
14,8/5/2020 14 :33,7818	>>>VLE 25 ppm	
15,8/5/2020 14 :34,14053	>>>VLE 25 ppm	
16,8/5/2020 14 :35,13723	>>>VLE 25 ppm	
17,8/5/2020 14 :36,14958	>>>VLE 25 ppm	
18,8/5/2020 14 :37,12365	>>>VLE 25 ppm	
19,8/5/2020 14 :38,3905	>>>VLE 25 ppm	







# **III.2 CONCENTRATIONS DES HAP**

# III.2 1 CHROMATOGRAMMES 2020


# 1. Analyse des HAPs Nº Chambre à vanne 24



### 2. Analyse des HAPs Nº U 81




# 3. Analyse des HAPs N° Chambre à vanne 42









# 4. Analyse des HAPs N° U 84



# 5. Analyse des HAPs N° U 83



# 6. Analyse des HAPs N° Bassin d'orage







#### En 2020

#### **RESULTATS DES HAPS**

	Concentration (ng/m³)					VLE	
	Chambre à vanne 24	U 81	Chambre à vanne 42	U 84	U 83		France
Fluoranthène	482,1	612,6	313,5	436,1	484,1	505,4	0
Pyrène	ND	6319,9	23006,1	7256,0	11952, 0	11791,6	2
Benzo(k) fluoranthène	698,5	329,6	400,4	1569,1	1345,5	2817,1	8
Benzo(a)pyrėne	6694,8	4285,3	2598,6	3623,4	1453,9	4669,4	150 ng/m³ (5 nmcs) 200,000 ng/m³ (USA)
Indéno(1,2,3-cd)pyrilène	6703,7	5258,5	ND	6669,4	7819,1	3670,2	
Benzo(g,h,i)pyrilène	3162,7	2839,2	ND	3064,9	5342,7	3103,5	
Benzo(a)anthracène	1394,0	1397,4	3039,5	1238,4	2527,5	1495,2	i)
Benzo(b) fluoranthène	ND	ND	ND	ND	876,2	ND	2
HAP Totaux	27209,74	21042,5	41744,80	23857,3	45218,6 4	39888,1 6	

Valeur limite de moyenne d'exposition (ng/m<sup>3</sup>) (VME) : valeur recommandée par la CNAM (France) : 150 ng/m<sup>3</sup> en benzo(a)pyrène (produit utilisé comme traceur)






# **III.3 CONCENTRATIONS DES BTX**

#### **II.3 1 CHROMATOGRAMMES ET RESULTATS EN 2020**

1. Analyse des BTX Nº U 84




2. Analyse des BTX N° U 83











# 3. Analyse des BTX N° Chambre à vanne 24








# 4. Analyse des BTX N° Chambre à vanne 42



# 5. Analyse des BTX N° U 81








Xylène	0,031	

# 6. Analyse des BTX N° Bassin d'orage



# III.3.2 CONCENTRATIONS

#### 2020

	Concentration (mg/m³)					
	U 84	U 83	Chambre à vanne 24	Chambre à vanne 42	U 81	Bassin d'orage
Benzêne	N.D.	N.D.	0,269	N.D.	N.D.	N.D.
Toluène	0,269	0,085	0,379	0,100	0,392	0,390
Xylène	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0,031	N.D.

NB : ND = Non Détecté





Annexe 8 : décharge des courriers d'invitation des parties prenantes à la consultation publique plénière



# SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE

1: 21 23 70 76 / 21 27 04 27 - 01 BP 1259 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 08 / 21 27 06 57

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Chef du Village de Vridi Cité

ABIDIAN

d: 07-47-24-23-40

N/Ref: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°07/TG

wa Konan Jemy

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Chef du Village,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le Projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Chef du Village, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shy

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Rruno SIDO?

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

15/







70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - C 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 92 / 21 37 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

EKANTA GLATIEN Maurice

Monsieur le Président de l'Association des jeunes de Vridi Cité

**ABIDJAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°08/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Président,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIRS) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le Projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

Société hoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -ROCM CI-ABJ-1962-B-2603









21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Chef du Village de Vridi Canal

**ABIDIAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°10/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Chef du Village,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le Projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Chef du Village, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

an

Raphaël SOUANGA

Société Iroirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.i : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Ueine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Président de l'Association de Vridi Canal

ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°11/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Président,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

Sir Société lvoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Sociel et Usine, Route de Vridi - Abidjen --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







23 10 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 07 47 08 / 21 47 48 07

Abidjan, le 08 juin 2021

Madame la Présidente de l'Association des femmes de Vridi Canal

**ABIDJAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°12/TG

Objet: Information et consultation publique

Madame la Présidente,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le Projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

1 11 2021

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

Koffi Amenan Jacqueline 0505684818

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridl - Abidjan - RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NA







Abidjan, le 08 juin 2021

CENTRE IVOIRIEN ANTIPOLLUTION
Secrétariat de Direction
COURRIER ARRIVEE
Le. 14 10 2 2 4

Monsieur DIBI Niagne Martin Directeur Général CIAPOL

ABIDJAN

N/Ret: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°17/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Cheek

Raphaël SOUANGA

Sir Société Ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

The population

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603









23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1259 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42257 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FM / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 88 / 21 27 06 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Madame la Directrice Générale de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets

#### ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°18/TG

Objet: Information et consultation publique

Madame la Directrice Générale,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANG

Société Ivoirienne de Raffinage 01 8.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j. Description sommaire du projet,
 Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CLABJ-1962-B-2603





: 21 23 79 79 / 21 27 04 27 - 01 8P 1269 Abidjan 91 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42267 / SRENT - CI 43317 SR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 22 77 17 89 / 27 05 82

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Préfet d'Abidjan

ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DIS/MC/BS/RS/NA/N°19/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Préfet,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

Société Ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIRO

P.j : - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1982-B-2803







1 23 70 70 / 21 27 04 27 – 01 BP 1269 Abidjan 01 – TELEGR. PETROSIR Abidjan – TELEX : 42287 / SIRENT – CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR – TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 96 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Gouverneur du District Autonome d'Abidjan

ABIDJAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°20/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Gouverneur,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIRS) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Gouverneur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

O1 8.P. 1269 - ABIDJAN 01

Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf millards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NSK







21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX 12287 / SIREMT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 77 47 98 / 14 42287 / SIREMT - CI

17 1 JUIN ZUZI

Abidjan, le 08 juin 2021

SERV USA TALES 23 CT US 22 23 CT

Monsieur HIEN Sié Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan

ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°21/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

SM

Raphael SOUANGA

Sir Société Ivoirienne de Raffinage 01 8.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Uaine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







27 23 70 79 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR, PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 48442 SIR FIN / 42389 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 27 84 / 28 27 47 88 PM - CI

Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
Office Natinal de la Protection Civile
Le 1 1 .06. 2021

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Office Nationale de la Protection Civile (ONPC)

ABIDIAN

N/RML: DGA/DIS/MC/BS/RS/NA/N°22/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

Sizz Société Proirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf millierds de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NA







I : 21 23 70 76 / 21 27 04 27 - 01 BP 1288 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - C) 43517 SIR 43442 SIR FIN / 42309 DIRSSR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 96 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Office de Sécurité Routière (OSER)

**ABIDJAN** 

N/Ref: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°23/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général.

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Ship

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage û1 B.P. 1289 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIRO

P.j : - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -- RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







21 23 /0 70 /21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42237 / SIREMT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 96 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP)

ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DIS/MC/BS/RS/NA/N°24/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANG.

O1 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

voire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2803









70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1289 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 88 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Hygiène Publique, de la Santé et de l'Environnement (HPSE)

#### **ABIDJAN**

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°25/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shy

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 8.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Tel

Tel: 22 4280 %.

Ne Abouto

Société Anonyme au Capital de Trente neuf militards de francs CFA - Sièga Social et Usine, Route de Vridi - Abidian -- ROCM CLAR Lines a page

NSF







21 23 70 70 / 21 27 64 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 22 27 08 07

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Commandant du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM)

#### **ABIDIAN**

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°26/TG

Objet: Information et consultation publique

Mon Commandant,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Mon Commandant, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

SM

Raphael SOUANG

Société lvoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.i: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Ueine, Route de Vridi - Abidjan - RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







Tel: 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42267 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 06 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général du Domaine Public de l'État (DDPE)

ABIDIAN

N/Ref: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°27/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Raphaël SOUANGA

Société hoirienne de Raffinage
01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01
Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

UNSTERE DE JET JOSUENTET DE LEMBET EN ROJE ER
DITECTION DU DOMININE PUBLIC DE L'ENTRET EN ROJE ER
DITECTION DU DOMININE PUBLIC DE L'ENTRET EN ROJE ER
DITECTION DU DOMININE PUBLIC DE L'ENTRET EN ROJE ER
DITECTION DU DOMININE PUBLIC DE L'ENTRET EN ROJE ER
COURRIER ARRIVEE
SIN° 6.2.2.6

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

Questionnaire à la population.







27 23 76 76 / 21 27 04 27 - 01 8P 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSER Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - CI 43317 8IR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 47 96 / 21 27 96 97

Abidjan, le 08 juin 2021

William South of the Control of the

Monsieur AKA Jean Baptiste Directeur Général des Hydrocarbures (DGH)

**ABIDJAN** 

N/Rec: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°28/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Bruno SIROT

Shall

Raphaël SOUANGA

Sie 2 Société (volrienne de Raffina) 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

P.j: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 /21 27 17 98 /27 77 86 27

Abidjan, le 08 juin 2021

Ministère des Eaux et Forêts

Direction Générale des Ressources en Eac

Date...14.06/...20074....

Monsieur le Directeur Général des Ressources en Eau (DGRE)

**ABIDIAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°29/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shot

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







T4I: 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan D1 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42267 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42300 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 96 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT)

ABIDIAN

OFT
COURRIER ARRIVEE

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°30/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur, le Directeur Général

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

SWL

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan - RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







21 23 70 76 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - C 43317 BIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 65 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Urbanisation

ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°31/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général.

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shall.

Raphaël SOUANGA

Société hoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliarde de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan - RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







221 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 88 / 21 27 06 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général du Domaine Urbain du Ministère de la construction

**ABIDJAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°32/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Sec

Raphaël SOUANG

Société lvoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2803







1: 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SRENT - C 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 31 27 47 88

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général De la Société Nationale des Operations Pétrolières de la Côte d'Ivoire (PETROCI)

**ABIDJAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°33/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shy

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 8.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.i: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







27 25 10 70 721 27 94 27 - 91 BP 1269 Abidjan D1 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 88 / 31 27 AB 92

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale

### ABIDIAN

N/Ref: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°34/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Ministre,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shi

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliarde de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1289 Abidjan 01 - TELEGR, PETROSIR Abidjan - TELEX : 42287 / SIRENT - C 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 77 98 07

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de la Qualité de l'Environnement et de la Prévention des Risques (DQEPR)

#### ABID[AN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°35/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shot

Raphaël SOUANGA

Société Ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

11. About the

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidian - RCCM CLABI-1962-8-260







S: 21 23 79 76 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan D1 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEK: 42387 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FM / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 06 / 21 27 05 97

Diveloppement Dura 11-05- 2021

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Environnement (DGE)

**ABIDJAN** 

/ INTO THE

MINISTERS OF A ENGINEERING OF THE DEVELOPMENT DURAS! I Direction Générale de l'Environne

COLIDDIED AD

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°37/TG

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

SM

Raphaël SOUANGA

Société Ivolrienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NOT







Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général du Développement Durable (DGDD)

### ABIDIAN

N/Ref: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°38/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous priens de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j\_koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Quy

Raphael SOUANGA

Société Ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : Description sommaire du projet,
- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

15/







Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Infrastructure et de la Sécurité Industrielles (DISI)

### ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°39/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

SSS Société ivoirienne de Raffin 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

SIER ARRIVÉE

P.j: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

tal de Trente neuf militards de franca CFA – Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan –RCCM CI-ABJ-1962-B-2603









T6i : 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1289 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42267 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 88 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de l'Assainissement Urbain et du Drainage

### ABIDIAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°40/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

SHIL

Raphaël SOUANGA

Société Ivoirleane de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P. Spescription sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

hyme/au Capital de Trente neuf millands de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2803







21 23 79 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42267 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de la Société de Gestion des Stocks Pétroliers de Côte d'Ivoire (GESTOCI)

### **ABIDJAN**

N/Ref.: DGA/DIS/MC/BS/RS/NA/N°41/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,



Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

San Société (volrienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet, Questionnaire à la population.

ciété Anonyme au Capital de Trente neuf millands de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







T4I: 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de FRIEDLANDER Côte d'Ivoire

### **ABIDJAN**

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°42/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shell

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

21-75-80-20

FRIEDLANDER - CI

Société Anonyme au Capitel de Trente neuf militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







21 23 76 76 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX : 42297 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 68 / 21 27 08 67

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Responsable de l'Église Méthodiste Unie

**ABIDIAN** 

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°43/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Responsable,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Responsable, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Sim

Raphaël SOUANGA

Société Ivoirienne de Reffinage
01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01
Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neul militards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603







21 23 70 78 / 21 27 04 27 - 01 BP 1209 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - C 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42309 DIRBIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 89 / 21 77 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général du Stockage Pétrolier de Côte d'Ivoire (SPCI)

ABIDIAN

N/Rel: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°44/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

SH

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffineg ut B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.i: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capitel de Trente neuf milliards de france CFA - Siège Sociel et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CHABJ-1962-B-2603

NSK







Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de MAYELIA Automotive Centre de Vridi

### **ABIDIAN**

N/Réf.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°45/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

See Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du proje Questionnaire à la population.

(225) 21 25 54 Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NA







Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Directeur Général de CWT Commodities Côte d'Ivoire

### **ABIDIAN**

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°46/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Shul

Raphaël SOUANGA

Société Ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Reuno STDO

CWT-COMMODITES CI

TEL = 2721272516

P.j: - Description sommaire du projet,

Questionnaire à la population.

Societe Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de france CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan - RCCM CI-ABJ-1962-B-260

1/2/







T61: 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42389 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 06 97

Abidjan, le 08 juin 2021

1 1 JUN 2021

Monsieur le Directeur Général de Sivoa-Air Liquide

ABIDIAN IN LIVERED TOORE

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°47/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail : j.koffi@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

She

Raphaël SOUANGA

Société ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j: - Description sommaire du projet,

- Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan -RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NST







T6i : 21 23 70 70 / 21 27 04 27 - D1 BP 1289 Abidjan D1 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEK : 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX : 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 08 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Madame la Directrice Générale de Kuyo Pipeline

### ABIDJAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°48/TG

Objet: Information et consultation publique

Madame la Directrice Générale,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées.



Société Anonyme au Capital de Trente neuf milliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan --RCCM CI-ABJ-1962-B-2603











1 23 70 70 / 21 27 04 27 - 01 BP 1269 Abidjan 01 - TELEGR. PETROSIR Abidjan - TELEX: 42287 / SIRENT - CI 43317 SIR 43442 SIR FIN / 42399 DIRSIR - TELEFAX: 21 27 32 17 / 21 27 17 98 / 21 27 05 97

Abidjan, le 08 juin 2021

Monsieur le Responsable du Centre de Formation de Vridi cité

### ABIDJAN

N/Ref.: DGA/DTS/MC/BS/RS/NA/N°49/TG

Objet: Information et consultation publique

Monsieur le Responsable,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir participer à la cérémonie de consultation publique qui se tiendra à la mairie de Port-Bouët le 15/06/2021 de 09h00 à 11h00.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Docteur Jean-Pierre KOFFI au +225 07749207, e-mail: <u>j.koffi@2dconsulting.fr</u>.

Rassuré de votre présence effective à cette consultation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Responsable, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique et Stratégie

Le Directeur Général Adjoint

Raphaël SOUANGA

Société Ivoirienne de Raffinage 01 B.P. 1269 - ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire

Bruno SIROT

P.j : - Description sommaire du projet,
 - Questionnaire à la population.

Société Anonyme au Capital de Trente neuf miliards de francs CFA - Siège Social et Usine, Route de Vridi - Abidjan - RCCM CI-ABJ-1962-B-2603

NSF





### Annexe 9 : Procès-Verbal (PV) de la consultation publique du 15/06/2021





Mise à jour : 05/07/2021

# Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

### Procès-Verbal (PV) de la consultation publique

Dans le cadre de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), une consultation des parties prenantes dudit Projet s'est tenue à la mairie de Port-Bouët le 15 juin 2021 à partir de 10h.

#### Cette consultation a réuni :

- la mairie de Port-Bouët, représentée par le quatrième adjoint au maire Monsieur Aka N'GNUAN;
- la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), représentée par Monsieur Alain DIBY, Ingénieur Projet
   HDS :
- le cabinet 2D CONSULTING AFRIQUE, représenté par Dr Jean-Pierre KOFFI, Coordinateur des études ;
- les parties prenantes, au nombre de 29 (voir la liste de présence en annexe 1).

#### ORDRE DU JOUR :

- 1. Discours;
- 2. Présentation du projet, de la méthodologie de l'EIES et de la consultation publique ;
- 3. Échanges avec les parties prenantes ;
- 4. Administration des questionnaires.









#### 1. Discours

INTERVENANTS	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	RÉSUMÉ DE L'INTERVENTION
M. AKA N'GNUAN	Mairie de Port-Bouët	A procèdé à l'ouverture de la séance de la consultation publique après avoir remercié les parties prenantes pour leur présence.
M. Alain DIBY	SIR	A présenté brièvement le Projet et a remercié les parties prenantes pour leur présence
Dr., Jean-Pierre KOFFI	2D CONSULTING AFRIQUE	A transmis les salutations de Madame la Directrice Générale de 2D CONSULTING AFRIQUE et a remercié les participants pour leur présence

### 2. Présentation du projet, de la méthodologie de l'EIES et de la consultation publique

INTERVENANTS	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	RÉSUMÉ DE L'INTERVENTION
M. Alain DIBY	SIR	A présenté globalement le processus d'hydrodésulfuration et les sous-unités intervenant dans ce processus
M. Arnaud DOUA		A procédé au rappel du contexte du Projet, à la présentation de la méthodologie de l'EIES et de la consultation publique. Il a ensuite terminé par le programme de déroulement de la consultation publique à travers un support PowerPoint (voir le PT en annoxa 2).







#### 3. Échanges avec les parties prenantes

Les échanges avec les parties prenantes figurent dans le tableau ci-dessous, L'annexe 3 présente quelques photos du déroulement de la consultation publique,

NOM DE L'INTERVENAN T	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	QUESTIONS/INTERVENTIONS	NOM DU RÉPONDANT	STRUCTURE DU RÉPONDANT	RÉPONSES
M. Roger Guy EKWE	Représentant du président des jeunes de petit- Bassam	Est-ce que lors de l'audit de la SIR, les écarts concernant le taux du soufre dans le gasoil n'ont pas été signalés et est-ce que ces écarts étaient mineurs ou majeurs selon les prélèvements ?			La SIR est certifiée ISO 14 001. L'audit ne concerne pas le taux de soufre. C'est une norme de la CEDEAO qui impose ce taux.
M. Danyel MONTHON	PAA	Pourquoi c'est maintenant que la SIR initie ce projet ?	M. Alain DIBY	SIR	Dans les années 1980, les normes sur la teneur en soufre était de 3 500 ppm et la SIR était confrome donc elle n'avait pas besoin des unités supplémentaires pour réduire le soufre. Les spécifications ayant évoluées la SIR aussidit faire évoluer son schéma par l'installation d'une nouvelle unité HDS. De plus, les premières réflexions sur la nouvelle unité HDS ont été menées depuis 2000. Cependant, le financement de ce type de projet est très lourd et nécessitait un accompagnement financier de l'État. Plusieurs événements ont retardé la mise en place de cet accompagnement.
		Nous constatons aujourd'hui l'avancée de la mer. La SIR a-t-elle prévu faire face à cette avancée du moment où ces installations sont proches de la mer ?			La problématique de l'avancement de la mer n'est pas seulement une affaire de la SIR. C'est une problématique qui fait partie des sujets du ministère de l'environnement. Les réflexions sont en cours et la SIR est pour l'instant à l'abri.
M. Moussa BAMBA		J'aimerais savoir est-ce qu'il y a déjà eu des études pour voir les effets de l'utilisation du gasoil non désulfuré sur la population ? Si oui, quels sont ces effets ?			Des études ont été faites par des organismes internationaux tels que l'ONU_l'OMS, etc. pour identifier les impacts de ces produits sur la population. Ces études ont montré que la pollution atmosphérique urbaine peut avoir des impacts cardiovasculaires et pulmonaires, des impacts cardiovasculaires et pulmonaires, des impacts sur les fœtus et la santé des enfants.









NOM DE L'INTERVENAN T	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	QUESTIONS/ INTERVENTIONS	NOM DU RÉPONDANT	STRUCTURE DU RÉPONDANT	RÉPONSES
					En 2017, l'ONU a organisé une activité à laquelle j'ai participà. Les experts présents ont démontré que ces émissions ne sont pas directement liées à l'activité de la SIR mais elles sont liées à la qualité du gasoit utilisé par les véhicules et aux moleurs des véhicules. Les émissions de la SIR qui pourraient impacter la population de Vridi sont la fumée rejetées et les nuisances sonores et offactives. Au niveau du marché de Port-Bouët, il y a eu fuite d'hydrocarbure et les riverains de Vridi se sont plaints d'une odeur d'oud pourrit vanant de la raffinerie. Lorsqu'il y a ces nuisances qui sont signalées, systématiquement des structures spécialisées au niveau de la SIR se rapprochent des autorités de Port-Bouët avec le concours du CIAPOL. pour faire une analyse et mettre en place des mesures correctives.

4





NOM DE L'INTERVENAN T	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	QUESTIONS/INTERVENTIONS	NOM DU RÉPONDANT	STRUCTURE DU RÉPONDANT	RÉPONSES
M. Adolphe Auradjo OHOU	Notable de la chefferie de Petit- Bassam	Je voudrais que vous reveniez sur la présentation schématique des unités présentées.  Lors de la présentation j'ai vu qu'il existe des possibilités d'émission de H <sub>2</sub> S. Qu'est-ce que vous faites de ce gaz qui dérange depuis très longtemps la population de Virdi, de Petill-Bassam, et même de Port-Bouel ?  Je voudrais avoir des explications sur le processus HDS.			Aujourd'hui le gaz H <sub>2</sub> S est brûlé et on obtient des gaz qui déscxydent le soufre. Ce sont ces gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère et qui auront un effet sur les gaz à effet de serre. Le soufre solide lui-même n'est pas nocif.  Avec ce processus HDS, le soufre est récupéré du gasoil. C'est seulement en situation d'accident qu'il peut avoir fuite de gaz H <sub>2</sub> S. L'élude de dangers prévoit les dispositions dans ce sens.
,		Vous savez que les Ebriès vivent de la pêche, qui est leur source de revenue. Aujourd'hui on ne peut plus pêcher. Il arrive des fois quand nous allons au bord nous voyons des poissons qui sont morts. Comment vous voulez que la population remédie à cela ?  Il va falloir trouver des solutions.			Toutes les eaux de la SIR sont traitées avant leur rejet conformément à l'arrêté d'exploiter de la SIR. La mort des poissons ne concerne pas la SIR
		En fonction de vos rejets dans la lagune et l'atmosphère, quelles sont vos attentes vis-àvis de la population ?			L'un des objectifs de cette consultation est de recueillir vos attentes à travers les questionnaires qui vous seront transmis. Pour rappel, ce Projet n'engendre pas de bénéfice









NOM DE L'INTERVENAN T	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	QUESTIONS/ INTERVENTIONS	NOM DU RÉPONDANT	STRUCTURE DU RÉPONDANT	RÉPONSES
					financier pour la SIR. Il va contribuer à la santé publique
M. Joseph PACKLAN	Église Méthodiste Unie	Étant donné que c'est maintenant que la SIR veut se conformer aux normes pour réduire la teneur en soutre. Je veux savoir les années antérieures est-ce que la SIR a mené des enquêtes auprès des riverains pour voir la souffrance de ceux-ci ?			Dans les années 1980, les normes sur la teneur en soufre était de 3 500 ppm et la SIR était conforme donc elle n'avait pas besoin des unités supplémentaires pour réduire le soufre. Les spécifications ayant évoluées, la SIR aussi doit faire évoluer son schéma en installant ce dispositif HDS.  Les riverains de Vridi se sont plaints par moment d'une odeur d'ouf pournit en provenance de la raffinene. C'est seulement en situation d'accident qu'il peut avoir fuite de gaz H-S. L'étude de dangers prévoit les dispositions dans ce sens. La SIR reste cependant à l'écoute des populations.
		Je voudrais savoir en quoi se transforme le soufre et est-ce que cette deuxième matière n'est pas plus dangereuse que le soufre ?			Le soufre solide issu du processus HDS n'est pas nocif. La baisse du taux de soufre dans le gasoil va contribuer à la santé publique
M. Michel Kouassi KRA	Chef du département Hygiène Environnement Qualité	Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique le choix du gasoil et non du super ?			Le super que produit la SIR est déjà conforme aux spécifications actuelles. Donc il n'y a pas d'investissement à faire au niveau du super. Seul le gasoil est concerné
M. Wilfried GNEPO	Président des jeunes de Petit- Bassam	Une doléance pour que vous employez les jeunes du secteur de Port-Bouët.  Nous constatons des fuites au niveau des pipelines à Port-Bouët.  La SIR interdit aux gens de construire sur l'emprise des pipelines. Ce sont des espaces que les jeunes pouvaient exploiter			Je transmettrai cette doléance à la direction.  Lorsqu'il y a des incidents signalées, des structures spécialisées de la SIR mettent systématiquement en place des mesures correctives.

6





NOM DE L'INTERVENAN T	STRUCTURE DE L'INTERVENANT	QUESTIONS/INTERVENTIONS	NOM DU RÉPONDANT	STRUCTURE DU RÉPONDANT	RÉPONSES
Tano Oi TANO	Mairie de Port- Bouët	Compte tenu des émission de gaz, je souhaîterais que la SIR pense à planter des arbres.			Je remontreral cette suggestion à notre direction de l'environnement.









#### 4. Administration des questionnaires

À la suite des échanges avec les parties prenantes, des questionnaires leurs ont été soumis afin de recueillir leurs préoccupations, attentes, suggestions et avis sur le projet. Ils figurent en annexe 4.

#### CONCLUSION

Au terme des échanges, les parties prenantes sont informées sur le projet. Tous les avis exprimés sont favorables au projet.

Fait à Abidjan, le 15/06/2021

Chef de la mission	Représentant de la SIR	Président de séance
Dr. Jean-Pierre KOFFI 2D CONSULTING AFRIQUE	M. Alain DIBY Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)	M. Aka N'GNUAN Mairie de Port-Bouët
Date :	Date :	Date :





Annexe 10 : liste de présence à la consultation publique à la marie de Port-Bouët le 15/06/2021





Mise à jour le 15/06/2021

## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

## ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

### Consultation publique à Port-Bouët

### Liste de présence

Lieu : Mairie de Port-Bouët

Heure: 09h

Nº	Nom et prénoms	Structure	Contact/email Signature
1,	B'ENVIOL AVA	Mairie Post bound	
2.	D185 Alain	Responsable Replesentant 612	Tel: 05 04 5000 22 e-mail: Dair diby@800
3.	Dr KDFF1 Fear-Plone	Ernd. etude 2D CONSWLTING	Tel: 0) 0+ + 49 EO + legg 1 / 1
4.	DOUA ARNAUD	20 Consulhing	
5.			Tel: e-mail:
6.			Tel: e-mail:
7.			Tel: e-mail:
8.			Tel: e-mail:
9.			Tel: e-mail:









Page.....

Mise à jour le 15/06/2021

### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

### ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

#### Consultation publique à Port-Bouët

### Liste de présence

Lieu : Mairie de Port-Bouët

Heure: 09h

N"	Nom et prénoms	Structure	Contact/email	Signature
1.	FACKLAN JOSEPH	EGLISÉ METHORISLE Unie schékinael	Tel: 05-55-71-11-30 e-mail: gacklan@ yahoo.fr	AV ?
2.	EKWE guy Roger	Representant Peridai	Tel: 01-43-85-41 99	SH
3.	TANO OI TANO XII COLLA	Brown Se Port.	Tel:001 21 88 99 e-mail tu notano nitolesp u.L.	Quello
4.	KACOU Ajohn Hyacin Hu	OFT	Tel: 0504-75320 e-mail: Bacon john@joho	fre
5.	Hel d'ennaine	Friedlander	Tel: 07-58-85-10-54 e-mail: mff-ch kpol 0 fields	der Jahrenger
6.	KESTI KOUASII SAMO AUGUSTIN	KUYO PIPELING	Tel: 07-49 28 9750 e-mail: carguet in same is by gryptin	con A
7.	BANGAI PATRICE	PETROCI	Tel: 0707711474 e-mail: phangai a person	7
8.	Adongune syanne	presidente des	Tel: 05 -06-13-53-24 e-mail;	Lay
9.	MORIN REIME	presidente de lemo	Tel: 05-56/12-19-48 e-mail:	Cite-









N°	Nom et prénoms	Structure	Contact/email	Signature
10.	EXAMPA Travice	les Jennes de Viisli- Cité	Tel: 0707532284 e-mail:	India) _
11.	DURA KONAN RETTY	are the vit ch	Tel: 07-47-24-25-40 e-mail:	Amy.
12.	Mr Linke Lyly	de vide canal	Tel: #7 92079017	3.000
13,	Thos Awadjo Adolpho	Notable de la Cheffene Petit Boss	Tel: 07.07.85.43.02 e-mail:	A-
14.	GNERO YRONO MITALIA	Pacifical destino	Tel: 이크- 아동- 네구-니〉- 등록 e-mail:	Ciller
15.	Louan Puguitor AHA	OSER	Tel: 01401+1753/1743+1-1 e-mail: 2/012/02000636	may tus
16.	leoff in cours	GEORGIAN PETT RAKEN	Tel: OF TOTAL FOR THE	Com
17.	BANBA NOUSA	ASSOCIATIONS VILLDI CANAZ	Tel: 07 07 955795 e-mail:	ay
18.	Hoffi Amenan Jacqueline	Fennes de VRKAU	Tel: 05 0 5 68 L(8/8) e-mail:	3
19.	ABE NITHKE RAYMOND	NOTABILITÉ NE LA	Tel: e-mail 25 // 5 35 45 37	Office Sel
20.	N' Da Riverte Potricio apor FIRE	7/	Tel: 03 Li 03 Suga e-mail: nalion - minal conpe	A
21.	His the Lobert Lo as	PRESIDENTE DES TERMES DETIT NO	Tel: 0+07 (10 2234) e-mail:	#红
22.			Tel: e-mail Localy Luca Toda	18iles
23.	CIEGO SANDRINE	MATELIA	Tel: 97-78 48 24 88 e-mail: Gamburg. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ALS

Page.....

# 2DCONSULTING



Nº	Nom et prénoms	Structure	Contact/email	Signature
24.	YAP YERM	PIAYELIA	Tel: 070936 0553 e-mail: + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	wallin um
25.	1	District d'Abj	e-mail: # Sie and and a Corporke	ne
26.	Nove Barry Rosemata	Providente d'associ tun de Formes de P.		Barre
27.	Dangel MONTHON	PAR	Tel: 0594343620	4
28.	KRA Konasci Nichel	Chef de Mpt Hypriens	Tel: 2721719899	must be
29.	KOUASH André Franck	Hainede port Bout +	Tel: 0109129160 e-mail: Earth fy open for	A-t
30.	Amon bariel	hadio ATM	Tel: 0707373833 e-mail:	200
31.			Tel: e-mail:	
32.			Tel : e-mail :	
33.			Tel: e-mail:	
34.			Tel: e-mail:	
35.			Tel: e-mail:	
36.			Tel: e-mail:	
37.			Tel: e-mail:	

Page





### Annexe 11 : questionnaires renseignés par les parties prenantes à la consultation publique plénière





Date de mise à jour : 15/06/2021

# PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

### **GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSÉ AUX ADMINISTRATIONS**

			***************************************
Administration	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant Tél: Cél:: 07-58-55-60-54 e-mail::mr_Lelokpel/10/file Tollocate (1000) (100
À tout moment, le ré ni à subir de préjudi I est possible que d photographies soier du répondant, aux fi nécessaire de conse	pondant peut mettre fin ce de quelque nature que tette séance soit enregi at prises. Ces dernières ns de justification de l'e entir à ce volet pour par	à sa participation sans ue ce soit. strée sur vidéocassett seront utilisées et cons ffectivité de la consulta ticiper à la présente co	tout à fait volontaire et libre, s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas onsultation.









a) Oui	la société ivoirienne de r		b) Non	521
Series Service			D) Non {	
2 Sidul p	ar quel canal avez-vous	eté informe ? Précisez	the mile alters	
Gue des	vez-vous exactement sur	ce novet 2		
J. Que 384	7222V00350X351G11G111533	000		
		******************************		
4. Quel es	t le tien entre le projet et	votre administration ?		
********				
***********				
	ont les textes réglementa	ares issus de votre admi	nistration applic	ables au projet
ease trestmonts	ies articies spécifiques			
	IONS LIEES AU PROJE			Marine Day
	ous des preoccupations le		enumèrez-les c	-dessous
a) Oui	05005500500500500	b) Non	·X	
a) Oui	<del> </del>	b) Hon	Eman	









3 Avez	vous des su	uggestions liees a	133	oui enume Non	rez-les ci dessous	
4 Avis	our la réalis	sation du Projet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	YAP MA		PERMITS
svorable S Ratso	ns de cet a	Favorable sou	s réserves		Refus	Total personal distance
anoger	EXVEC		object of	9	pen matr	ent 🕁
0 31	ne Co	africe o	4100 xm	<u> 200</u>		

	frique
<b>ZU</b> CONSULTIN	NG
Environnement & Sécurité Indus	trielle







Date de mise à jour : 15/06/2021

# PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

### **GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSÉ AUX ADMINISTRATIONS**

	mplissage du questio		1M36
Administration	DANIEL MONTON	du répondant  Chaf de ferrecce	Contacts du répondant Tél.: Cél.: 0594 34 34 34 e-mail: Chnikdo-4 de fruis
Consentement lib	ore :		
du répondant, aux nécessaire de con:	sentir à ce volet pour	participer à la présente cor	nsultation.
nécessaire de con J'accepte de de photographies de J'accepte de	sentir à ce volet pour participer librement à et / ou d'enregistreme	participer à la présente con à cette séance de consultat ent. à cette séance de consulta	nsultation. ion et j'autorise l'utilisation
J'accepte de de photographies de l'utilisation de phot	participer librement à et / ou d'enregistreme participer librement à tographies et / ou d'en	participer à la présente con à cette séance de consultat ent. à cette séance de consulta	nsultation. ion et j'autorise l'utilisation tion mais je n'autorise pa
J'accepte de de photographies de J'accepte de l'utilisation de phot	participer librement à et / ou d'enregistreme participer librement à tographies et / ou d'en	participer à la présente con à cette séance de consultat ent. à cette séance de consulta nregistrement.	nsultation. ion et j'autorise l'utilisation tion mais je n'autorise pa









a) Oui	NOW THE WOOD IN THE THE PROPERTY.	1) ?	o) Non	A
Si oui, par quel canal a	vez-vous été informe ?	Precisez	BIRTH	STATUTE OF
Que savez-vous exact	oment sur ca ovoiet 2		682 W	
NAME OF THE PARTY	Pol			
Pat				
444	***************************************			
Quel est le lien entre le	projet et votre adminis	stration 2	500129	
40				
6 CFPA	to est Vi	jan J	0	Ь́С
Quels sont les textes r		votre administra	tion applic	ables au proje
e mention des articles spécifi	yues and a second			
1	4			
La serlyta	24 -24 E	TOVIE	Sheer	<u> </u>
141	61			
			V MIN SAME	
COUPATIONS LIÈES A Avez vous des préocc		jet ? Sr. oui enun	nerez-les c	i dessous
Oul 🖈	the second second	b) Non		
		1 /		
Le plant	pde az	proc Los	CP	94
4	J	ļ	A.,	
Avez-yous des attente	s ligas à sa Projet 2 Si	nu enumérez le	s conpse/	ris .
Oui Oui	s lees a de Projet - Si	b) Non	1	
ranged 1		1120 000000	-	









								Cirile
		District Control						
a) Oui	s suggestio	ns liees a	ce Projet?	b) Non	merez	les ci-des	sous	La Carlos
6 /				r				
Cohres	e lo,	effet	, hC	45	150			
<i></i>	5-			1-6				
	plane		2 00/	518		*******		
	-		*************					
4 Avis pour la r	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	19199111111		<b></b>	5.00	D-6		100000
vorable	Favor	Projet able sous	réserves	赵		Refus		
- 220   - 1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Favor	19199111111	réserves	Ø		Refus		
orable 5. Raisons de o	Favor	19199111111	22 12 60 1-	# <u></u>	Post			
orable 5. Raisons de o	Favor	19199111111	1		Pos			
orable	Favor	able sous	1		Pri	P		
orable 5. Raisons de o	Favor	ontact	1			P-A <sub>c</sub> L	re et cac	het du échéant)
orable  5. Raisons de o	Favor	ontact		g Ji,	r	P-A <sub>c</sub> L	re et cac	het du échéant)
orable  5. Raisons de o	Favor	ontact		e ds,	r	P-A <sub>c</sub> L	re et cac	thet du échéant)
orable  5. Raisons de o	Favor	ontact		g Ji,	r	P-A <sub>c</sub> L	re et cac	thet du échéant)
orable 5. Raisons de o	Favor	ontact		g Ji,	r	P-A <sub>c</sub> L	re et cac	het du échéant)









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Administration	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
13/190	Duan's	def de	Tél: Cél: 0140A7A713
CSTIL	DAWA	Ste	e-mail: Ajaka Kera M6820 (
onsentement lib	re:		
participation du	répondant à cette séar	nce de consultation est to n à sa participation sans	out à fait volontaire et libre. avoir à motiver sa décision
à subir de préjud est possible que otographies soie répondant, aux t	ice de quelque nature o cette séance soit enreg nt prises. Ces dernière fins de justification de l'	que ce soit. gistrée sur vidéocassette s seront utilisées et cons	ou dictaphone et que des ervées, avec la permission tion. Il n'est cependant pas
à subir de préjud est possible que notographies soie u répondant, aux t écessaire de cons	ice de quelque nature o cette séance soit enreg nt prises. Ces dernière îns de justification de l' entir à ce volet pour pa	que ce soit. gistrée sur vidéocassette s seront utilisées et cons deffectivité de la consulta articiper à la présente co ette séance de consulta	ou dictaphone et que des ervées, avec la permission tion. Il n'est cependant pas










	LX		b) Non	
and the second	ar quel canal avez-vous	The second secon	REAL STREET	
I GH	Courter adv	elt a ma her	a victur	
Que sav	ez vous exactement sur	r ce projet?		(as in
Van.	Stange Office			
			-4	
	le lien entre le projet et			
0 -		pill es co	-pti pendi	
Ch pl	ray francis p			
				estronice
	ont les textes réglement. les articles spécifiques	aires issus de votre admin	istration applicables	au pro
Devel	ou de no	es jedoviste		
******	ONS LIÈES AU PROJE			
			numerez-les ci-dessi	ous
. Avez-vo	us des préoccupations l	AND A COMPANY OF THE PARTY OF T	(v)	
	us des préoccupations l	iées à ce Projet ? Si, oui é b) Non	K	
. Avez-vo	us des préoccupations l	AND A COMPANY OF THE PARTY OF T	R	
. Avez-vo	us des préoccupations l	AND A COMPANY OF THE PARTY OF T	R	
. Avez-vo	us des préoccupations l	AND A COMPANY OF THE PARTY OF T	R	











Date	Signature et contact de l'enquêteur

nt (le cas échéant)









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

### Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Administration	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du repondant	Contacts du répondant
Destrict Destrict	LONE	diogo Sthut	Cel: 0/0/509/48
Al Abidian	Sie A.		e-mail: 51 adams 4 a few
nsentement lib	ire :		
out moment, le r à subir de préjud est possible que otographies soie répondant, aux	épondant peut mettre fin lice de quelque nature q cette séance soit enreg ent prises. Ces dernières	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassett seront utilisées et con- effectivité de la consulta	tout à fait volontaire et libre, s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas onsultation.
tout moment, le r à subir de préjud est possible que notographies soie répondant, aux cessaire de cons	épondant peut mettre fin dice de quelque nature q cette séance soit enreg- ent prises. Ces dernières fins de justification de l'e sentir à ce volet pour par	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassett seront utilisées et con- effectivité de la consulta ticiper à la présente co	s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas
tout moment, le r à subir de préjud est possible que notographies soie u répondant, aux écessaire de cons U J'accepte de a photographies d	épondant peut mettre fin dice de quelque nature q cette séance soit enreg- ent prises. Ces dernières fins de justification de l'e sentir à ce volet pour par participer librement à ce et / ou d'enregistrement.	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassett seront utilisées et con- effectivité de la consulta ticiper à la présente co tte séance de consulta	s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas prisultation.
tout moment, le r à subir de préjud est possible que notographies soie u répondant, aux écessaire de cons 	épondant peut mettre fin dice de quelque nature q cette séance soit enreg- ent prises. Ces dernières fins de justification de l'e sentir à ce volet pour par participer librement à ce et / ou d'enregistrement.	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassett seront utilisées et con- effectivité de la consulta- ticiper à la présente co tte séance de consulta- ette séance de consulta- gistrement.	s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas onsultation. ation et j'autorise l'utilisation ation mais je n'autorise pas
tout moment, le r à subir de préjud est possible que notographies soie u répondant, aux écessaire de cons 	épondant peut mettre fin dice de quelque nature q cette séance soit enreg- ent prises. Ces dernières fins de justification de l'e sentir à ce volet pour par participer librement à ce et / ou d'enregistrement. participer librement à ce ographies et / ou d'enreg-	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassett seront utilisées et con- effectivité de la consulta- ticiper à la présente co tte séance de consulta- ette séance de consulta- gistrement.	s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas onsultation. ation et j'autorise l'utilisation ation mais je n'autorise pas
tout moment, le r à subir de préjud est possible que hotographies soie u répondant, aux écessaire de cons L'J'accepte de a photographies d J'accepte de utilisation de phot	épondant peut mettre fin dice de quelque nature q cette séance soit enreg- ent prises. Ces dernières fins de justification de l'e sentir à ce volet pour par participer librement à ce et / ou d'enregistrement. participer librement à ce ographies et / ou d'enreg-	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassett seront utilisées et con- effectivité de la consulta- ticiper à la présente co tte séance de consulta- ette séance de consulta- gistrement.	s avoir à motiver sa décision e ou dictaphone et que des servées, avec la permission ation. Il n'est cependant pas onsultation. ation et j'autorise l'utilisation ation mais je n'autorise pas









		le raffinage (SIR) ?  b) Non
a) Oui		Notation of the last of the la
Si oui, par c	quel canal avez-voi	us été informé ? Précisez
Due savez-	vous exactement s	surce projet?
		***************************************
Quel est le	lien entre le projet	et votre administration ?
Dopt	at relati	ere but le feer hore at Master
the total	4	- Q. + 1 colo do Corvertante
01	corre a	alment in sole do surveillant d
the state of the second	Can whom	
	les textes régleme aticles specifiques	ntaires issus de votre administration applicables au pro-
ne monuveues e	areas apecinipes	
		55 AUGUS 1980 - ANGEL BERNELLE BERNELLE SEIN SEINE
	IS LIEES AU PRO	
Avez-vous	des préoccupation	s liées à ce Projet 7 Si, ou énumérez-les ci-dessous
Avez-vous	des préoccupation	b) Non
Oui  Le Respec	des préoccupation y ct des Se	s liees à ce Projet 7 Si, ou énumérez-les c-dessous  b) Non  regenerations en la quenc
Oui  Le Respec	des preoccupation	s liees à ce Projet ( Si, oui énumérez-les ci-dessous  b) Non  Technique tablens ? gn la queur
Oui  Le Respec	des préoccupation y ct des Se	s liees à ce Projet ( Si, oui énumérez-les ci-dessous  b) Non  Technique tablens ? gn la queur
Avez vous  Oui  k Respec	des preoccupation	s liees à ce Projet ( Si, oui énumérez-les ci-dessous  b) Non  Technique tablens ? gn la queur
Avervous Oui Le Respon Allans Francis	despressuration    X	s liees à ce Projet ( Si, oui énumérez-les ci-dessous  b) Non  Technique tablens ? gn la queur
Avervous Oui Le Respon Allans Francis	despressuration    X	s liees a ce Projet i Si, oui énumérez-les ci-dessous  b) Non  Teccementations que la guenr  Time he cessairs, en las d'acces









3 Avez-vo	us des sug	gestions liees a ce P	rojet ? S), oui énumére	z-les ci-dessoù	5
a) Oui	kr 2	t of a tak	b) Non	taire	***************************************
	101	3 f 3 f 3 f 3 f 3 f 3 f 3 f 3 f 3 f 3 f	2		
4 Avis no	ır la realisa	tion du Projet			
avorable	The second secon	Favorable sous rése	rves 🔏	Refus	
THE PARTY OF THE P	de cet avis		Jone 6	rallet s	tera
5 Raisons Projet Sha (	sou ni vole de	Rwant &	huze zu Bei	He,	
5 Raisons Projet 202	Jel de Signatur	e et contact	buge que Bu	Signature et répondant (le	cachet du cas échéant)









# PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

#### Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Administration	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts do repondant
KUYO PIPEBAB	KOPPI KOUMA SAMO AUGUSTIO	R@HSE Juteur	Tel: 0749289750 Cel. e-mail augustin some Caluppfelio
onsentement libre	11		
920 70 NUMBER			
de photographies et J'accepte de pa l'utilisation de photog	articiper librement à cet / ou d'enregistrement.	te séance de consultat te séance de consulta istrement.	tion et j'autorise l'utilisation tion mais je n'autorise pas









s) Out	b) Non	4 I T
Signi, par quel canar avez-vous éte in	forme 7 Precisez	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	***************************************	
TABLE SERVICE VIOLENCE DESCRIPTION DE LA CONTRACTOR DE LA	ojet?	
Onsei est le lien entre le projet et votre	administration 3	100000
		-
Quels sont les textes réglementaires :	ssus de vitre administration applicables as	projet
m cumfan du: Ariaby caecilonet		
SCOPPATIONS LIKES AS PRODET		
Avez-vous des greoccupations lides :	ce Projet ? Si, our enumerez-les ci-desso	16
) Oui	b) Non	
10.570		outros.
Avezvious des affentes liers a de Pro	b) Non	





Average to the second of the s	
Favorable X Favorable sous réserves Refus  5 Russons de cet avis  C. Anog P. Anishi c. Mora el Lamili de pren al la	
Favorable X Favorable sous réserves Refus  5 Raisons de cet avis  C.s. Apoglet. Aprofice de la deficie de la defic	
Date Signature et contact de l'enquiteur Date Signature et cachet du vépondant (le cas échéan	
Date Signature et contact Date Signature et cachet du répondant (le cas échéan	1000
dz l'enquiseur répondant (le cas échéan	
F8HC/C	nt)
	7









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Consentement libre :  La participation du répon  À tout moment, le répon  ni à subir de préjudice d  Il est possible que cette  photographies soient pri	fant peut mettre fir e quelque nature q	n à sa participation	e-mai	ox 02694245
Consentement libre :  La participation du répon  À tout moment, le répon  ni à subir de préjudice d  Il est possible que cette  photographies soient pri  du répondant, aux fins d	fant peut mettre fir e quelque nature q	n à sa participation	n est tout à fai	it volontaire et libre
À tout moment, le répon ni à subir de préjudice d Il est possible que cette photographies soient pri	fant peut mettre fir e quelque nature q	n à sa participation	n est tout à fai	it volontaire et libre
decessaire de consentir J'accepte de partic de photographies et / ou	per librement à ce	ette séance de co		
J'accepte de partic			onsultation ma	ais je n'autorise pa
Je n'accepte pas d	participer à cette	séance de consu	ultation,	









a) Oui	de raffinage (SIR) ?
UNIVERSITY TO THE PROPERTY OF	LIVERSON SEA
Si oui par quel canal avez-v	ous-ere minumes/ Precisez
Oue savez-vous exactemen	t sur ce projet ?
	4
Quel est le lien entre le proje	et et votre administration ?
La S12 08	I le bring pal prinche
Gular	to de de l'interet son
Destalding 1	
vs pertos au	a fully froduct a 16 (Ker elu no
<ul> <li>Quels sont les textes régleir ire mention des articles soécifiques</li> </ul>	rentaires issus de votre administration applicables au projet
	66 dy 57(4)(95
	5-C - 2-79, - T
byet nº 98	M B ELES
Arrete h	life by le repts
CCUPATIONS LIÉES AU PRO	OURTH STATE OF THE
	ons liées à ce Projet ? Si oui enumèrez les ci-dessous
The second secon	b) Non
) Oui $\square$	b) Non
The second secon	b) Non 📈
	b) Non 📈
The second secon	b) Non 📈
	b) Non 📈
	b) Non 📈
) Oui	b) Non 📈









3. Avez-yo	ous des su	ggestions liees à ce Projet (		rez-les ci-dessou	s:
a) Oui	X		b) Non	(K)	
1.68 C=	estlic.	et de Vo	Gerra	10-2 200	
			X		
4 Avis po	ur la réalis	ation du Projet			SHOP IN
The state of the s	OK.	Favorable sous réserves		Refus	
ensternant					
ensternant	s de cet av	- A-4			
ensternant	s de cet av	n de l'Envir	on-e-e		
ensuterations	s de cet av A/c.hs Lliz	- A-4	onvere populat	F	
5 Raison: Cock	s de cet av AZA TAE LEZ (	m de l'Envic		£	

Date	Signature et contact de l'enquêteur	Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
		15/06/204.	LALVIE









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Administration	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du repondant	Contacts du répondant
CIAPOL	N'Da Rimei Policia epzy ADBE	I ropedica des	Cel: 07 47 03 34 66 Cel: e-mail: Malnicio mada e Cio pre Ci
à tout moment, le ni à subir de préju l est possible que photographies soi	répondant peut mettre fin dice de quelque nature q cette séance soit enreg ent prises. Ces dernières fins de justification de l'é	à sa participation sans ue ce soit. istrée sur vidéocassette seront utilisées et cons	out à fait volontaire et libri avoir à motiver sa décision ou dictaphone et que de ervées, avec la permission. Il n'est cependant pa









Quel est le lien entre le projet et votre administration ?  De la completation de la comp			ENSION ET PERCEPTION DU PROJET
a) Oui	gasoil à l		
Quel est le ben entre le projet et votre administration?  Quel est le ben entre le projet et votre administration?  Self de la manufacilité de la	- 2011 Was 2011 O'F		
Quel est le ben entre le projet et votre administration?  Quel est le ben entre le projet et votre administration?  Self de la manufacilité de la	Si oui p	ar quel canal av	vez-vous été informé ? Precisez
Quel est le lien entre le projet et votre administration?  Destifica des monaves à le sun mana et l'en vissa has montales au projet?  Quel sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet?  e merition des anties spécifiques  de cut 98 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  e merition des anties spécifiques  de cut 98 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  e merition des anties spécifiques  de cut 98 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribble en			
Quel est le lien entre le projet et votre administration?  Destifica des monaves à le sun mana et l'en vissa has montales au projet?  Quel sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet?  e merition des anties spécifiques  de cut 98 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  e merition des anties spécifiques  de cut 98 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  e merition des anties spécifiques  de cut 98 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribbles au projet?  en entre 198 13 4 cannot 1998 establiq en inscribble en			
Quel est le lien entre le projet et votre administration?  John J. S. Company A. A. Company A. Comp	Que sav	ez-vous exacte	
Quel est le lien entre le projet et votre administration ?    2001   100	broth	Down,	than de manif & coupe dans &
Quels sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet?  The medicules spécifiques  The projet of the projet	200		
Quels sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet?  The medicules spécifiques  The projet of the projet			
Queis sont les lextes réglementaires issus de votre administration applicables au projet ?  e medicor des admines specifiques  Dennit 18 1 3 de product 1928 neglet que en projet ?  en parte de la company de product de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Dennit 198 neglet de projet ? Si, oui énumérez les ci-dessous  Avez-vous des attentes liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous	Quel est	le lien entre le	projet et votre administration ?
Quels sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet?  e merition des articles spécifiques  13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TILDED	was all a	all placed and galik as a superface of a common
Quels sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet?  e meillion des articles specifiques  ALLI TERRITORISTIC DU M.	things		
Que is sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet ?  a merition des articles spécifiques  1	Marie	Jun Den	applications of a state of the constanting
The property of the property o	Duels Si	ont les textes ré	
Avez-vous des attentes lièes à ce Projet? Si, oui énumérez-les ci-dessous			
Anal allus, coss charges and publicate protections and allus, cost of the personal algebras and	devit.	38-431	respect on it was fatales 800 millions of the
Anal allus, coss charges and publicate protections and allus, cost of the personal algebras and	AND AUG.	antalary.	S lie year remed activity of the
COUPATIONS LIEES AU PROJET  Avez-vous des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous  Oui  b) Non  Des Company of Hoteland and Share Area of Company  Para Jahren de Company of Hoteland and Para Jahren de Company  Para Jahren de Company of Hoteland and Para Jahren de Company  Para Jahren de Company of Hoteland and Para Jahren de Company  Avez-vous des attentes liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous	فحكمه	Nº 163	
Avez-vous des attentes lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous  Avez-vous des préoccupations lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous  b) Non  Des la	avery	1/2011C	The state of the s
Avez-vous des préoccupations lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous  Oui  b) Non  Des la completion des bursations de construit  Avez-vous des attentes lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous			
Oui   b) Non  b) Non  com of the statement of the place of constructor  projet at north place of the place of constructor  projet to acquite the management of the place of the constructor  to the theorem of the place of the pl			
Les so esta at mad plassi fred an plasse de constante que se la constante de una que la l'udragera Saular de l'una que la l'udragera Saular de l'una des de l'una d	Oui	X	
Les so esta at mad plassi fred an plasse de constante que se la constante de una que la l'udragera Saular de l'una que la l'udragera Saular de l'una des de l'una d			
Avez-vous des attentes lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	
Avez-vous des attentes liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous	-brot	سنده	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Avez-vous des attentes lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous		Juses Ko	Products of my green ( ) Hangers Souly
	Berlin and Street or other Designation of	71277	a contract a transfer
Oui b) Non	210 -		s lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous
	Avez-vo	us des attentes	the state of the s
	210 -	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non
	Avez-vo	ous des attentes	b) Non









3 Avez-v	ous des si	ggestions lièes à c	ce Projet ? S., ou, enum b) Non	érez-les ci-dessous	
RBS	7	***************************************			
4 Avis po	our la réals	ation du Projet			
orable	N	ation du Projet Favorable sous r	rêserves	Refus	
vorable	s de cet av	Favorable sous r		Refus	n J. Vá
orable 5 Raison	s de cet av	Favorable sous r			n J. Vá
orable 5 Raison	s de cel av	Favorable sous r			n Aj Va









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

#### Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code	0 1 2 -1	
Lieu: Parmie de	rent bourt	***************************************
Date: 45.1.0.6/ 2021	_1	
Heure de début du remplissag	e du questionnaire :	######################################
Heure de fin du remplissage d	u questionnaire:	*************
Nom et prénoms du répondant	Fanction profession du repondant	Contacts du repondant
KACOU Djohn	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Tel: 0404075320
11 10	tude et prost	
Hyaanthe	viale et puzz	col: 0707376134 B-mail: Raccus john@yaloof
Consentement libre :		0
À tout moment, le répondant p ni à subir de préjudice de quel Il est possible que cette séanc photographies soient prises. C	eut mettre fin à sa participatio que nature que ce soit. se soit enregistrée sur vidéos es dernières seront utilisées fication de l'effectivité de la c	on est tout à fait volontaire et libre, on sans avoir à motiver sa décision cassette ou dictaphone et que des et conservées, avec la permission consultation. Il n'est cependant pas ente consultation.
X J'accepte de participer lik de photographies et / ou d'enn		onsultation et j'autorise l'utilisation
J'accepte de participer lit l'utilisation de photographies e		consultation mais je n'autorise pas
Je n'accepte pas de parti	ciper à cette séance de cons	ultation









1. Etiez-vo (HDS) o	tu gasoil a la Socie	te ivoitienne de Kallin	age (oin)		
a) Oui	X			b) Non	
2 Si bui, p	ar quel canal avez	-vous ete informe 7 P	ecisez		SEC.
Par C	OUNTER				
	vez-vous exacteme				1
Y 37	un mojel	t que mose	a red	une	6-fanx
do Dou	He dans	le gazart	2 500	Pier	
	1	-08			
4 Queles	t le lien entre le pro	xet et vous ?		***********	
			7	, //	4
La Fla	molite 95	Voice Dluc	tman	dent	to de
0 re	Y				
1.					
<ol><li>Quels p</li></ol>	ourraient etre les b	enefices du projet pou	r vous ?		
20 60	whites e xt	In le sa	nté.	V 0 // // // /	
	1		e ballouse.		
	4				*************
Committee of the Commit	ourraient être les in	npacts negatifs du pro			
en cha	CUITE ENT ÉTTE JES IN MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA CONSTILLES AU PR	ripacts negatifs du pro Octomo. Kulturix i existe ROJET tions liètes à ce Projet	ts ex	capati	
en cha	CUITE ENT ÉTTE JES IN MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA CONSTILLES AU PR	O JOHNS. KLYWY , RINGS ROJET FORS liees à ce Projet	ts ex	capati	
- En cha CCCUPATI 1. Avez-vo	CUITE ENT ÉTTE JES IN MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA CONSTILLES AU PR	O JOHNS. KLYWY , RINGS ROJET FORS liees à ce Projet	. Is ex	czapali merez les	
- En cha CCCUPATI 1. Avez-vo	CUITE ENT ÉTTE JES IN MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA CONSTILLES AU PR	O JOHNS. KLYWY , RINGS ROJET FORS liees à ce Projet	. Is ex	czapali merez les	
- En cha CCCUPATI 1. Avez-vo	CUITE ENT ÉTTE JES IN MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA CONSTILLES AU PR	O JOHNS. KLYWY , RINGS ROJET FORS liees à ce Projet	. Is ex	czapali merez les	
- En cha CCCUPATI 1. Avez-vo	CUITE ENT ÉTTE JES IN MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA MANAGERA DE LA CONSTILLES AU PR	O JOHNS. KLYWY , RINGS ROJET FORS liees à ce Projet	. Is ex	czapali merez les	
- En Char Char OCCUPAT 11 Avez-vo 3) Oui	Ourraient être les in Mana Arthon Phate at las Indores ONS LICES AU Pr us des précioupat	O BOLOND.  KLEWIX , RINGS  ROJET  IOTS liees à ce Projet	S ou en	merez (cs X	Ci-dessous:
OCCUPATI 1 Avez-vo 2 Avez-vo	Ourraient être les in Mana Arthon Phate at las Indores ONS LICES AU Pr us des précioupat	O BOLLAND.  KLEMINE , RANGO  HOUSET  HOUSE A CE Projet  ES à Ce Projet ? Si, ou	? Si ou en	merez-les	Ci-dessous:
- En Char Char OCCUPAT 11 Avez-vo 3) Oui	Ourraient être les in Mana Arthon Phate at las Indores ONS LICES AU Pr us des précioupat	O BOLLAND.  KLEMINE , RANGO  HOUSET  HOUSE A CE Projet  ES à Ce Projet ? Si, ou	S ou en	merez (cs X	Ci-dessous:
OCCUPATI 1 Avez-vo 2 Avez-vo	Ourraient être les in Mana Arthon Phate at las Indores ONS LICES AU Pr us des précioupat	O BOLLAND.  KLEMINE , RANGO  HOUSET  HOUSE A CE Projet  ES à Ce Projet ? Si, ou	? Si ou en	merez-les	Ci-dessous:
OCCUPATI 1 Avez-vo 2 Avez-vo	Ourraient être les in Mana Arthon Phate at las Indores ONS LICES AU Pr us des précioupat	O BOLLAND.  KLEMINE , RANGO  HOUSET  HOUSE A CE Projet  ES à Ce Projet ? Si, ou	? Si ou en	merez-les	Ci-dessous:
OCCUPATI 1 Avez-vo 2 Avez-vo	Ourraient être les in Mana Arthon Phate at las Indores ONS LICES AU Pr us des précioupat	O BOLLAND.  KLEMINE , RANGO  HOUSET  HOUSE A CE Projet  ES à Ce Projet ? Si, ou	? Si ou en	merez-les	Ci-dessous:









			b) Non			
4 Avis p	our la realis	ation du Projet		77		
vorable	X	Favorable sous réserves			Refus	
751	ns de cel a	rojet important	du po	aut,	de su	2, d21
1300 14 17	pulg	de le grojet gr	sed.	recli	and i	le for

Signature et contact de l'enquêteur
#

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
15/06/2021	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

# Consultation publique à la mairie de Port-Bouët GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSÉ À LA POPULATION

1 0 6 / 2021 Heure de fin du remplissage du questionnaire: ... Nom et prénoms du répondant Cél. e-mail Consentement libre: La participation du répondant à cette séance de consultation est tout à fait volontaire et libre. À tout moment, le répondant peut mettre fin à sa participation sans avoir à motiver sa décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Il est possible que cette séance soit enregistrée sur vidéocassette ou dictaphone et que des photographies soient prises. Ces dernières seront utilisées et conservées, avec la permission du répondant, aux fins de justification de l'effectivité de la consultation. Il n'est cependant pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer à la présente consultation. J'accepte de participer librement à cette séance de consultation et j'autorise l'utilisation de photographies et / ou d'enregistrement.

J'accepte de participer librement à cette séance de consultation mais je n'autorise pas

l'utilisation de photographies et / ou d'enregistrement.

Je n'accepte pas de participer à cette séance de consultation.









1. Étiez-vo	DE, COMPRÉHENSI dus informé du projet lu gasoil à la Société	de projet de con	struction d'un c	omplexe d'hydrodé	sulfuration
a) Oui			AND DESCRIPTION OF THE PERSON	b) Non	
2 \$i oui. r	oar quel canal avez-v	ous été informe	7 Précisez	10 10 10	THE NAME OF
	1 39-7	(0			
3. Que sa	vez-vous exactemen	t sur ce projet ?	W. CHEST		CREAT
Padis	tien a	<u> 50),</u>	10	Loud	
	<u> </u>	= offe			
4 Quel es	t le lien entre le proje	et et vous ?		O DE ME	Silta TON
Produ	+ 5	e* 5° 5	an (	po(A= 1	3
5 Quels p	ourraient être les béi	néfices du projet	pour vous ?		WE ST
6 Quels p	ourraient être les im	pacts négatifs du	projet sur vous		
16	Palvillan	<u> </u>	- April	bulla.	-0
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	ONS LIEES AU PRO				
Avez-vo     a) Oui	us des préoccupatio	ns liees a ce Pro	jet ? Si bui enu b) Non	177	us.
		***************************************		×	
2. Avez-vo	us des attentes liées	à ce Projet ? Si	The second second	les ci-dessous	100
2. Avez-vo a) Oui	us des attentes liées	à ce Projet ? Si	ou énumérez b) Non	les ci-dessous	
	us des attentes liées	à ce Projet ? Si	b) Non		
	us des attentes liées	à ce Projet 7 Si	The second second	les ci-dessous	et.
	us des attentes liées	à ce Projet ? Si	b) Non		e.t.











Signature et contact de l'enquêteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
Mocl by	Steven









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code		
Lieu:	************	
Date: 4.5/. 0.6/ 2021	1	0 00
Heure de début du remplissa	age du questionnaire :	to 20
Heure de fin du remplissage	du questionnaire:	
Nom et prenoms du repondan	fonction/profession du	Contacts du repondant
	répondant :	Tél.0107 93 2020
Jenne, de	March Co	Cél
Thide	Hamber of	e-mail:
Consentement libre :	100	
photographies soient prises. du répondant, aux fins de jus nécessaire de consentir à ce  J'accepte de participer de photographies et / ou d'er  J'accepte de participer l'utilisation de photographies	nce soit enregistrée sur vidé. Ces dernières seront utilisée stification de l'effectivité de la e volet pour participer à la pré librement à cette séance de nregistrement.	consultation et j'autorise l'utilisation consultation mais je n'autorise pas









CONNAISSANCE COMPRÉHENSION	
<ol> <li>Étiez-vous informé du projet de (HDS) du gasoil à la Société tyo</li> </ol>	projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration irienne de Raffinage (SIR) ?
a) Oui	b) Non
2. Si cui, par quel canal avez-vous	été informé ? Précisez
an Quisa	24
Que savez-vous exactement su	ce projet?
le mojet ge	met de réduit le
Houffe O	am le gazail
4 Quel est le lien entre le projet et	
le Mojet se	net de Penepine
In South	
5: Quels pourraient être les bénéfic	es du projet pour vous ?
	7 - 1
- Jurgall a	
6. Quels pourraient être les impact	s négatifs du projet sur vous ?
Ouels pourraient être les impact     Ouels pourraient être les impact     Ouels pourraient être les impact	s negatifs du projet sur vous ? Als molt 1-00 alle Atduse
6. Quels pourraient être les impact	Hamet 100 ste reduse
Je Wyst on Je Frifalik Liman	Hernet 100 de reduse du sengre Hair Jus d' sus vous
Ja A A Folia Property A La Ampair  PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE	Als met 100 de réduse de sengre Hais Jus d'sur nous
Ja A A Port of the Land of the	Hernet 100 de reduse du sengre Hair Jus d' sus vous
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations I	Ale met pao ale sedurae se penyse Hais Jus d'ann mous t ees a ce Projet ? Si, oui enumérez-les ci-dessous.
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations I	Ale met pao ale sedurae se penyse Hais Jus d'ann mous t ees a ce Projet ? Si, oui enumérez-les ci-dessous.
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations I	Ale met pao ale sedurae se penyse Hais Jus d'ann mous t ees a ce Projet ? Si, oui enumérez-les ci-dessous.
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations I  a) Oui	Hamilton se seduse su sengre Hamitas  Thus Thus  tees a de Projet ? Sr, out enumérez-les ci-dessous. b) Non
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations l  a) Oui  2. Avez-vous des attentes liées à c	Ha malf (-80 alle hediuse)  Sur Abriffie - Hara (-70)  It ees a ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non
PREOCCUPATIONS LIEES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations I  a) Oui	Hamilton se seduse su sengre Hamitas  Thus Thus  tees a de Projet ? Sr, out enumérez-les ci-dessous. b) Non
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations l  a) Oui  2. Avez-vous des attentes liées à c	Ha malf (-80 alle hediuse)  Sur Abriffie - Hara (-70)  It ees a ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations l  a) Oui  2. Avez-vous des attentes liées à c	Ha malf (-80 alle hediuse)  Sur Abriffie - Hara (-70)  It ees a ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations I  a) Oui  2. Avez-vous des attentes liées à c	Ha malf (-80 alle hediuse)  Sur Abriffie - Hara (-70)  It ees a ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non









		b) Non		
Acoust	a sunt	ei di	Jeur	3
4 Avis pour la	realisation du Projet			
avorable	Favorable sous réserves	X	Refus	
5. Raisons de o	cet avis	000	OF MARKET	HE STE

Date	Signature et contact de l'enquêteur
15/06/2	201 mg
	1









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code	( 1 ) 1 )	-1
	and ole Port Di	Fu C
Date: 45/.0.5/ 202		
Heure de début du rempliss	age du questionnaire :A.A	L. J. Ja
Heure de fin du remplissage	e du questionnaire:	
Nom et prenoms du repondar	nt Fonction/profession du répondant	Contacts du repondant
GMEDO		Tél: 07-06-12-45-58
WILLER	President les pros	Cél.:
SCHOOL STANS	ple letit - Barban	e-mail :
Consentement libre :		
ni à subir de préjudice de que lest possible que cette séa photographies scient prises du répondant, aux fins de ju nécessaire de consentir à compartie de photographies et / ou d'en de photographies de participer de protographies de participer l'utilisation de photographies	uelque nature que ce soit, ance soit enregistrée sur vidéoc. Ces dernières seront utilisées estification de l'effectivité de la cree volet pour participer à la prése librement à cette séance de conregistrement.	onsultation et j'autorise l'utilisation onsultation mais je n'autorise pas
vo ii accepte pas ce pe	artioper a cette acanoc de const	MINISTER.
	76	









1 Étiez-vo	ous informe	du projet c	le projet de	EPTION DU PE construction d'u Raffinage (SIF	n complexe	d hydrodesi	ulturation
a) Oui	in gasons.	ia Societe	vosienne de	Raininage (Sir	b) Non		
2 Siloui,	oar quel car	nal avez-vo	us été inforr	né ? Précisez			2 1 22
1/-1.00.	(mu)	MAN					
3. Que sa	vez vous ex	cactement :	sur ce projet	2			
		0	4,5		7/		
			ma And	Olas A	4.00	<del>2</del>	
4 Quelles	t le lien ent	re le projet	et vous ?			NEW YORK	
7.	land to	- +	25 N. 240		*****		
	PANA	A	Mary Wall	<b>A</b>			
					**************		
5 Quels p	ourraient éi	tre les béni	éfices du pro	ejet pour vous ?	200		
Elw)	Les .						
6. Quels p	ourraient é	tre les impa	acts negatifs	du projet sur v	ous ?		
6 Quels p	ourraient é	tre les impa	acts negatifs	du projet sur v		La P	zg\Vs
6: Queis p	ourraienté L. L. &	tre les impa	acts negatifs	du projet sur v	ous?	(la h	2000 D
Ąď	laka	s la	25 x	du projet sur v		Les le	a gillin
ASC REOCCUPAT	lons liee	s Au pro	L l a	Projet ? Si, ou	مصور لا		72
ASC REOCCUPAT	lons liee	s Au pro	L l a	Projet ? S; out b) Non	مصور لا		72
AEOCCUPAT	lons liee	s Au pro	L l a	Projet ? Si, ou	مصور لا		72
AEOCCUPAT	lons liee	s Au pro	L l a	Projet ? Si, ou	مصور لا		72
AEOCCUPAT	lons liee	s Au pro	L l a	Projet ? Si, ou	مصور لا		72
REOCCUPAT 1 Avez-vo a) Oui	IONS LIFE Jus des prè	S AU PRO.	JET shees a ce	Projet ? S. ou. b) Non	enumerez-l	es ci-dessou	72
REOCCUPAT  1 Avez-vo a) Oui	IONS LIFE Jus des prè	S AU PRO.	JET shees a ce	Projet ? S; oui b) Non	enumerez-l	es ci-dessou	72
REOCCUPAT 1 Avez-vo a) Oui	IONS LIFE Jus des prè	S AU PRO.	JET shees a ce	Projet ? S. ou. b) Non	enumerez-l	es ci-dessou	72
REOCCUPAT  1. Avez-vo a) Oui  2. Avez-vo a) Oui	IONS LIEE Jus des prè-	S AU PRO occupation	JET shees a ce	Projet ? S; oui b) Non	enumerez-l	es ci-dessou	72
REOCCUPAT  1. Avez-vo a) Oui  2. Avez-vo a) Oui	IONS LIFE Jus des prè	S AU PRO occupation	JET s frees a ce a ce Projet	Projet ? S; oui b) Non	enumerez-l	es ci-dessou	12 13 gain









	ALUS DES S	uggestions liées à ce Projet?	SCALE THE	rerez nes circlessou	9
a) Oui			b) Non		
		***************************************			
4. Avis p		sation du Projet			
4. Avis p		sation du Projet Favorable sous réserves		Refus	
4 Avis p avorable	our la reali	Favorable sous réserves			
4 Avis p avorable		Favorable sous réserves			
4 Avis p avorable	our la reali	Favorable sous réserves			
4 Avis p avorable	our la reali	Favorable sous réserves		Refus	
4 Avis p avorable	our la reali	Favorable sous réserves		Refus	

Date	Signature et contact de l'enquêteur
15/06/2011	

Date	Signature et cachet du répondant (le cas écheant)
ashi hon	Gigle









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

# Consultation publique à la mairie de Port-Bouët GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSÉ À LA POPULATION

Date: A.5I. 6I 202 Heure de début du rempliss		M. j. ht. Z.
Heure de fin du remplissage	e du questionnaire:	445-2
Nom et prenoms du répondar	nt Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
1951 HELOGON	presidenteses	Yel:
Locie	terms de pulit of	Cél: 07-07-46-22-3-1
Consentement libre :		0.0000000
À tout moment, le répondant ni à subir de préjudice de qu	t peut mettre fin à sa participa uelque nature que ce soit. ance soit enregistrée sur vidé	ation est tout à fait volontaire et libre ation sans avoir à motiver sa décision éocassette ou dictaphone et que des
photographies soient prises du répondant, aux fins de ju		a consultation. Il n'est cependant pas
photographies soient prises du répondant, aux fins de ju nécessaire de consentir à c	stification de l'effectivité de la e volet pour participer à la pr librement à cette séance de	a consultation. Il n'est cependant pas
photographies soient prises du répondant, aux fins de ju nécessaire de consentir à c D'accepte de participer de photographies et / ou d'e	stification de l'effectivité de la e volet pour participer à la pr librement à cette séance de pregistrement.	a consultation. Il n'est cependant pas ésente consultation.









		ION ET PERCEPTION DU		
1. Etiez-vo (HDS) o	ous informé du proje du gasoil à la Sociéte	t de projet de construction è Ivoirienne de Raffinage i	i d'un complexe d (SIR) ?	'hydrodésulfurati
a) Oui			b) Non	
2 Sinui	par quel canal avez-	vous eté informé ? Précise	2	A DESCRIPTION OF
1	12 1 1 1 1	& POR L. C	Allevil 1	~ Ulla
5 001 €	100	······································	11/1-100	
3 Que sa	vez-vous exactemen	nt sur ce projet ?		
4 Quel es	t le lien entre le proj	et et vous ?	<b>对达尔德里的</b>	KSYLL IN
			******************	
		*******		·
5. Quels p	ourraient etre les be	méfices du projet pour vou	18 <i>11</i> )	
-16	N. (P7)	54 6 18 V	04 5 4 4	
1700	Huille J	BODIC CA SA	Springer	
6. Quels n		pacts negatifs du projet se		
on Guera	Duttalent elle ics int	pacis negati s du projecsi	# VOUS	
************				
=0.00UPAT	IONS LIÈES AU PR	OJET .		Walter Ball
		ons liées à ce Projet ? Si	oui énumérez-les	ci-dessous.
a) Oui		b) N	on 🗸	
			************	
			****************	
	The state of the s	s a ce Projet ? Si, oui énu	The second secon	Sous
	ous des attentes liée  χ	s a ce Projet ? Si, oui énu b). N	The second secon	sous
	The state of the s	and the same of th	The second secon	sous
	The state of the s	and the same of th	The second secon	SOUS .
2 Avaz-vo a) Oui	The state of the s	and the same of th	The second secon	sous
	The state of the s	and the same of th	The second secon	sous.









		b) Non			
our la reali	sation du Projet				US TO MAKE
X	Favorable sous réserves			Refus	
ns de cet a	vis Sign Wood Haraco	TO THE	a -Port	SALE DE	
	X	our la réalisation du Projet Favorable sous réserves ns de cet avis	Favorable sous réserves	Favorable sous réserves	Favorable sous réserves Refus

Date	Signature et contact de l'enquêteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

### Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Lieu:		1 (5)
Lieu:	TEL Communal	PORT-BOUT
Date: 1.06 / 2021		W =====
Heure de début du remplissag	a du quaetionnaira :	1435 WM
and the control of th	**************************************	Erkenninger out Oroky var an manager op second
Heure de fin du remplissage d		
Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du repondant
ARE WINE	Chef do village	Tél.:
41 St 10 Mage	No Dia anno	/ Cel. 0541384137
RAYMOND	Ensument	e-mail :
0	E.	17
Consentement libre :		
photographies soient prises. C du répondant, aux fins de justi nécessaire de consentir à ce v J'accepte de participer lit de photographies et / ou d'enr J'accepte de participer lit l'utilisation de photographies e	ce soit enregistrée sur vidéo ces dernières seront utilisée ification de l'effectivité de la volet pour participer à la pré- brement à cette séance de registrement.	consultation et j'autorise l'utilisation consultation mais je n'autorise pas
The state of the s		









a) Oui			Raffinage (SIR)	b) Non		
2 Siour, p	par quel canal a	vez-vous ete inform	né ? Précisez	To the	1-00	
Par le	Count	ducción o	de Weibi	CALLA	7	
<ol><li>Que sa</li></ol>	vez-vous exacto	ment sur ce projet	2 10 10 10	S Street		
				*******		
4 Quelles	t le lien entre le	projet et vous ?				and the same
5 Quels c	our averal of the Le	s bénéfices du pro	et paus yays 2			
o Queis p	our arenit ette le	s deliences du pro	ret pour vous			
						****
					*****	
OCOURAT.	IONS LIÉES AU	DDO.ET				
		pations lièes à ce l	Projet 2 Si, oui én	umérez-les	ci-dessou	
a) Oui	V		b) Non			
Luc	Saruto	Sur la Lab	ulation	**********		
	2 844 12	est let pape	5.507.1.16.fs			
2. Avez-vo	us des attentes	liees a ce Projet ?	1000.7607070	-les ci-des	Sous	
a) Oui	EX.		b) Non			
A 1000 /	10000 Feb	0 -57FT>	Enser 20	TTOE 1	(2)	
- Aller Starte		1100			7073	
- Cless	retricted	5 5A 18A	MACLE OF THE	attendation of	5-1-5	10









a) Oui		b) Nor			
	·				
4 Avis p	our la reali	sation du Projet			
	TX.	Favorable sous réserves		Refus	
avorable	1				
avorable 5 Raiso	ns de cet a	vis or a transfer and a set of the later	CALCAL T		
SANGERS	ns de cet a	vis <i>Eveleti</i> perairi du	towns		

Date	Signature et contact de l'enquéteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
15/06/21	Offenchaf









### PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code		0 0
Lieu: Mairie	de Port Bouit	Hotel Communet)
Date: 15.1.66	1	
		NH 32.ma
Heure de fin du remplissage		
Filedie de III da reinplissage		
Nom et prénoms du réponda	nt Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
Mr Liddy Lily	Dec sident cof Thurs	Tél.;
, 3	de vidi cana?	Cel: 05.05788987
	Agent municipan	e-mail :
Consentement libre :		
AND THE PROPERTY OF THE PROPER		
그리, 하는 사람들이 사용하다 하는 사람들은 사람들이 살아가는 그게 되었다. 것이 되었다.		on est tout à fait volontaire et libre.
ni à subir de préjudice de qu		on sans avoir à motiver sa décision
[[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [		cassette ou dictaphone et que des
	H 등 경기 [전략 기업	et conservées, avec la permission
		consultation. Il n'est cependant pas
nécessaire de consentir à c	e volet pour participer à la prés	ente consultation.
J'accepte de participer	librement à cette séance de c	consultation et j'autorise l'utilisation
de photographies et / ou d'e	enregistrement.	
J'accepte de participer	r librement à cette séance de d	consultation mais je n'autorise pas
l'utilisation de photographie		************
le n'accente pas de pa	articiper à cette séance de cons	sultation
00 11 0000 pt0 p00 00 pt	nacipor a conto coance de com	









CONNAISSANCE COMPRÉHENS 1. Étiez-vous informé du proje			l'hydrodésulfuration
(HDS) du gasoil à la Sociét a) Oui	è Ivoirienne de Raffinage	(SIR) ? b) Non	
2. Si oui, par quel canal avez-	vous été informé ? Précis		
Conoulla	tion Portle	.C.	
Que savez-vous exactemer	nt sur ce projet ?		
101			[
re trope in	a Contebu	a le Ali	ours Da
ole oxyt	dens le	Carbus	4
4. Quel est le lien entre le pro	jet et vous ?		
Dalutat	ma 1100 m/s	V.K.	
<ol> <li>Quels pourraient être les be</li> </ol>	enefices du projet pour vo	us?	
12 Poras-	elu de ndi	inson i	
6. Quels pourraient être les in	rpacts négatifs du projet s	ur vous 7	
	<u> </u>		
	12 A		
RÉOCCUPATIONS LIÉES AU PR			
1. Avez-vous des préoccupati	non liène à en Deniat 7 Si	To see the first for the first of the first firs	cer decease
	b) 1	Ion V	ci-dessous
a) Oui	b) N	Ion X	, ci-dessous.
	b) N	Ion X	, Grdessous
	b) N	ion X	, cruessous
a) Oui	b) N	ion X	
a) Oui	b) N	Jon X	
a) Oui	b) N	Jon X	
a) Oui	es a ce Projet? Si, oui én b) h	umerez-les ci-des	
a) Oui	b) N	umerez-les ci-des	









a) Oui	Z.		b) Non	
4 Avisio	our la reals	sation du Projet		
Favorable	$\bowtie$	Favorable sous	réserves	Refus
5. Raiso	ns de cet a	vis		
- fasa	atoas A da	1794. 1794.	donner n	Menaga sa
	Signal	ure et contact	Date	Signature et cachet du
Date		'enquéteur	Date	répondant (le cas échear









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

## Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code			
Lieu:			
Date :	/ 2021		
Heure	de début du rempliss	age du questionnaire :	
Heure	de fin du remplissage	du questionnaire:	
Nom e	et prenoms du repondar	t Fonction/profession du répondant	Contacts du repondant
10000	med to be a few orders of the second	Preside to de Para J.	Tél: 05-71-21-30
		l'extre motherale une Ingriem dedice	Cel.;
		me canicien	e-mail: packlan @ jaho. P
Conse	ntement libre :		
II est p photog du répo nécess	ossible que cette séa graphies soient prises, ondant, aux fins de ju saire de consentir à ca	Ces dernières seront utilisées stification de l'effectivité de la co e volet pour participer à la prése librement à cette séance de co	eassette ou dictaphone et que des et conservées, avec la permission onsultation. Il n'est cependant pas ente consultation.
		librement à cette séance de c et / ou d'enregistrement.	onsultation mais je n'autorise pas
Je	e n'accepte pas de pa	rticiper à cette séance de cons	ultation.









CONNAISSANGE COMPREHENSION  1. Étiez-vous informé du projet de [HDS] du gasoil à la Soc été tyo	projet de construction (	fun complexe d	hydrodesulfuration
a) Oui	- January - Janu	b) Non	
2 Si oui, par quel canal avez-vous	eté informé ? Précise.		
la lation of an Cornellal	1, 1	- 3 - A	and de
3. Due savez-vous exactement su	1 1	s hour de	mbe don
die Carlo and			
4. Quel est le lien entre le projet et	yous ?		
letres of an Varior	enentsl		***************************************
			***************************************
<ol><li>Quels pourraient être les benéfi</li></ol>	ces du projet pour vous	CENTER BIS	
			***********
444444444444444444444444444444444444444			
6 Quels pourraient être les impac Le processe pour pour pour nout de la ville son	is negatifs du projet sur Lust explana D	vous?	F ZG
PRECCOUPATIONS LISES AU PROJE  1. Avez-vous des preoccupations	hut agir ,	u) eK v	F 2/2 ci-dessous,
PREOCOUPATIONS LIEES AU PROJE	Lust englis ,	u) eK v	ci-dessous.
PREDCOUPATIONS LIEES AU PROJE  1. Avez-vous des préoccupations  a) Oui  L'in that den us	La Annat	u énumérez-lés n 📋	Ze-samo
PRECCOUPATIONS LISES AU PROJE  1. Avez-vous des preoccupations	La Annat	ui énumérez-les n	Ze-samo
PRECOCUPATIONS LIEES AU PROJE  1. Avez-vous des preoccupations  a) Oui  Limit den u	I seja , o lées à ce Projet ? Si, o b) No	ui énumérez-les n	Ze-samo











Date	Signature et contact de l'enquéteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
15-06- LA	AT.









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

# Consultation publique à la mairie de Port-Bouët GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSÉ À LA POPULATION

Date : [. J	lissage du questionnaire :	
Heure de fin du rempliss	age du questionnaire:	
Nom et prenoms du répo	ndant Fonction/profession du répondant	Contacts du repondant
BANBA	ore sident des	Tél.;
DOUSSA	Associations VRidi Canal	Cel: 0707755395
	VRide Canal	e-mail; bambase ib Dymand.
À tout moment, le répon	ndant à cette séance de consultati dant peut mettre fin à sa participati	on est tout à fait volontaire et libre, on sans avoir à motiver sa décision
La participation du répor À tout moment, le répond ni à subir de préjudice de Il est possible que cette photographies soient pri du répondant, aux fins d nécessaire de consentir	ndant à cette séance de consultati dant peut mettre fin à sa participati e quelque nature que ce soit, séance soit enregistrée sur vidéo ses. Ces dernières seront utilisées e justification de l'effectivité de la c à ce volet pour participer à la prés	on est tout à fait volontaire et libre, on sans avoir à motiver sa décision cassette ou dictaphone et que des et conservées, avec la permission consultation. Il n'est cependant pas
La participation du réport À tout moment, le répond ni à subir de préjudice de Il est possible que cette photographies soient pri du répondant, aux fins d nécessaire de consentir J'accepte de partic	ndant à cette séance de consultati dant peut mettre fin à sa participati e quelque nature que ce soit, séance soit enregistrée sur vidéo ses. Ces dernières seront utilisées e justification de l'effectivité de la c à ce volet pour participer à la prés iper librement à cette séance de c	on est tout à fait volontaire et libre, on sans avoir à motiver sa décision cassette ou dictaphone et que des et conservées, avec la permission consultation. Il n'est cependant pas ente consultation.
La participation du réport À tout moment, le répond ni à subir de préjudice de Il est possible que cette photographies soient pri du répondant, aux fins d nécessaire de consentir  J'accepte de partic de photographies et / ou  J'accepte de partic	ndant à cette séance de consultati dant peut mettre fin à sa participati e quelque nature que ce soit, séance soit enregistrée sur vidéo ses. Ces dernières seront utilisées e justification de l'effectivité de la c à ce volet pour participer à la prés iper librement à cette séance de c d'enregistrement.	on est tout à fait volontaire et libre, on sans avoir à motiver sa décision cassette ou dictaphone et que des et conservées, avec la permission consultation. Il n'est cependant pas ente consultation.









	ous informé du lu gasoil a la S		de Raffinage (SIR)		
a) Oui				b) Non	X
2 Sloui, p	ar quel canál a	avez-vous été info	ormé ? Précisez	Suprac (1)	*
3 Our say	ez-vous exact	ement sur ce pro	et?		
	SALES AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	etioner	La quah	h'sti	927011
4. Quel es	t le lien entre le	e projet et vous ?			Toller in
Hets ward	rean Ex	ann d	la SIP.	(e) 50. (e) 5 e) (e) 5 e)	t les p <sub>e se</sub> ssea
	4	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	projet pour vous ?		
Lame	Worth	en de /	mpacta	es pro	dustado
5	- Jalk 1	es popu	lahon		
75-75	- Sel K 1	us popu	daheas		
			III he no		
6. Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	
6 Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	cí-dessous
6. Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	ci-dessous
6. Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	ci-dessous
6. Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	ci-dessous
6. Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	ci-dessous
6. Quels p	ourraient étre l	es impacts negal	ifs du projet sur vou	is?	ci-dessous
6. Quels p eoccupat 1. Avez-vo a) Oui	ourraient étre l IONS LIÉES A lus des préocc	es impacts negal U PROJET upations lièes à c	ds du projet sur vou ce Projet ? St. oui ér b) Non	is?	
6. Quels p  OCCUPAT  1. Avez-vo  a) Oui  2. Avez-vo	ourraient étre l IONS LIÉES A lus des préocc	es impacts negal U PROJET upations lièes à c	ifs du projet sur vou	is?	
6. Quels p eoccupat 1. Avez-vo a) Oui	ourraient étre l IONS LIÉES A lus des préocc	es impacts negal U PROJET upations lièes à c	e Projet ? Si, oui ér b) Non	is?	
6. Quels p  OCCUPAT  1. Avez-vo  a) Oui  2. Avez-vo	ourraient étre l IONS LIÉES A lus des préocc	es impacts negal U PROJET upations lièes à c	e Projet ? Si, oui ér b) Non	is?	
6. Quels p  OCCUPAT  1. Avez-vo  a) Oui  2. Avez-vo	ourraient étre l IONS LIÉES A lus des préocc	es impacts negal U PROJET upations lièes à c	e Projet ? Si, oui ér b) Non	is?	









4 Avis p	our la réalis	sation du Projet Favorable sous	réserves		Refus	
S250 X 21271	ns de cet a		SMA 6	Steam	1 1 5 m s	in Payons
		************				









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

### Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

FKWE CHI	répondant	Contacts du répondant
Elwe guy Roger	Representant President des	Tél.: 8-43-85-41-99 Cél.:
Consentement libre :	Potet Brisspar	1
ni à subir de préjudice de d Il est possible que cette sé	juelque nature que ce soit. ance soit enregistrée sur vidé s. Ces dernières seront utilisée	tion sans avoir à motiver sa décision ocassette ou dictaphone et que des se et conservées, avec la permission consultation. Il n'est cenendant pas
	de volet pour participer à la pré	
	ce volet pour participer à la pré er librement à cette séance de	










CONNAISSANCE CO				
(HDS) du gaso	rmé du projet de proje il à la Société Ivoirien	it de construction d'un ne de Raffinage (SIR)	r complexe d'hydrade ?	sulfuration
a) Oui			b) Non	
	canal avez-vous été l		- 5 - F	
Tax un un	they appear	I Rando	And the state of t	tes
	is exactement sur ce p	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
C projet!	formetra.	Le Alohu	Tel Jan	es de
Sou ffie 1	4			
4 Ouel est le tien	entre le projet et vous	2		
P 3	Germettra	won as		
Car books	TA MILITION	- xx acou		JA
James X Ela	The Co	Je 1 -		
<ol> <li>Quels pourraier</li> </ol>	nt etre les bénéfices d	u projet pour vous ?		
6 Quels pourraiei	nt etre les impacts nég	atifs du projet sur voc	15 ?	
- Q - ch'	Wheet he'	- 17 r		
140	The state of the s	X J		
REOCCUPATIONS L				
a) Oui	preoccupations liees :	a ce Projet 2 Si, oul e b) Non	numerez-les ci-desso	us.
a) Oui 🗡	<u> </u>			
VILL DELL	contre_	dot it	C OLDVAN	rec
outo Ou 1	italia	n sta	Peter Dea	48
ob la	610	njerhant	1 -	set.
2 Avez-vous des	attentes lièes à ce Pro			1
a) Oui 💢		b) Non		
Hous ain	onine 50	vin re	la Courtu	N 77
			Visit in the second	CALLEL
0	CO HDS ON		me Mon	
in some te	of owner to	oll Certil	rewin	
MON CHEST	mité mas		) - \	











Date	Signature et contact de l'enquêteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code	
Lieu: Hofel	Contracyal
Date : 1.5/ 202	1
Heure de début du remplis	0 6 11 :2
Heure de fin du remplissag	4 / //
Town of Towns Street Board Street Street	Egyption profession du
Nom et prénoms du réponda	contacts du répondant répondant Tél.
Rasmata	trasidente da
Barry	880ciation do fema COL: 05059000 LS
Barry	de la rounne lont ge-mail:
Consentement libre :	
photographies soient prise du répondant, aux fins de j nécessaire de consentir à	ance soit enregistrée sur vidéocassette ou dictaphone et que des s. Ces dernières seront utilisées et conservées, avec la permission ustification de l'effectivité de la consultation. Il n'est cependant pasce volet pour participer à la présente consultation.  er librement à cette séance de consultation et j'autorise l'utilisation
	er librement à cette séance de consultation mais je n'autorise pas es et / ou d'enregistrement.
Je n'accepte pas de p	articiper à cette séance de consultation.










(HDS)	lu gasoil à la Sociéte	de projét de construc Ivoirienne de Raffina	ge (SIR) ?	E EUR	esulturation
a) Oui	$\times$		b)	Non	
2 Si oui, p	oar quel canal avez-v	ous été informé ? Pré	cisez		Mary Mary
Par	la main	4.0			
3 Que sa	vez-vous exactement				O CONTRACTOR
a Me	over est is	rem pour	augas	enlen 1	2,
Ralli	mase en	Cole 5	Vote		
11/1	X				
A Our or	t le lien entre le proje	t at your 2			
A PERSON	k le lien entre le proje	et et vous			
					**
5 Quelso	ourraient être ies ber	nefices du projet pour	yous ?	R SHE	SIN COLUM
	44.444.444.444.4				******
			<del></del>		
	IONS LIÉES AU PRO Jus des préoccupatio	ns liées à ce Projet ?	Si ou énumé Non	rez les ci-dess	ous.
2 Avez-vo	ous des attentes liées	s a ce Projet ? Si, oui	enumerez-les Non	ci-dessous	<b>ERUS</b>











Date	Signature et contact de l'enquêteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)









## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

## Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

	ge du questionnaire :	
Nom et prenoms du répondant Koffi Amenan Jacquelline	Fonction/profession du répondant	Contacts du repondant  Tél.: Cél.: 0505684818  e-mail :
À tout moment, le répondant ni à subir de préjudice de que Il est possible que cette séar photographies soient prises, du répondant, aux fins de jus nécessaire de consentir à ce	peut mettre fin à sa participati elque nature que ce soit, nce soit enregistrée sur vidéo Ces dernières seront utilisées stification de l'effectivité de la volet pour participer à la prés	ion est tout à fait volontaire et libre, ion sans avoir à motiver sa décision cassette ou dictaphone et que des set conservées, avec la permission consultation. Il n'est cependant pas sente consultation.









			EPTION DU PRO		
1 Étiez vo (HDS) d	us informé du pri u gasoil a la Soc	ojet de projet de iété l'voirienne de	construction d'un c Raffinage (SIR) ?	omplexe c	l'hydrodesulfuratio
a) Oui				b) Non	X
2. Si oui, p	ar quel canal ave	ez-vous été infor	me ? Precisez		THE REAL PROPERTY.
<ol><li>Que sav</li></ol>	ez-vous exacten	nent sur ce proje	12		
		***************************************			
4 Quel es	t le lien entre le p	projet et vous ?			
			Not court to to 2		C S IV S AND SAN AND
5. Queis p	ourraient être les	Dellances du of	ojen doni votosi /		
Mat wil	appare 9	Lyalate	dy 9020	ir gu	1 alra
11/11/11/1	ar arga	C/	CLOSOLX	****	
2 0 0 0	August August August Dag	manute noneti	the projet our vous	2	
6 Quels p	OLIVIA MENDERAL ENTERS	THOSEUS REGISTER	s du projet sur vous	*************	
EOCCUBATI	ONS LIÉES AU	PROJET		WALL TO	
			Projet ? Sr. oui éni	umérez-les	ci-dessous
a) Oui	Intelligence of the Control of the C		b) Non	X	
MARKET MARKET AND					
					***********************
		*****		***	
2 Avez-vo	us des attentes i	ées a ce Projet	? Si, oul énumérez	les ci des	50U5
2 Avez-vo	ius des attentes i	ées a ce Projet	? Si, oul énumérez b) Non	les ci des	sous
	sus des attentes	ées a ce Projet		les ci des	sous
	kus des attentes	lées a ce Projet		les ci des	S0U5
	kus des altentes i	ées a ce Projet		les cirdes	Sous
	ius des attentes.	ées a ce Projet		les ci-des	sous!
	ius des attentes	ées à ce Projet		les ci des	SOUS









-1 0	dus des si	uggestions liées a ce Projet 2.		11	
a) Oui	1777		b) Non	-XO	
4. Avis no	nur la réali	sation du Projet			
	our la real i	sation du Projet Favorable sous réserves	S. Price S.	Refus	
avorable	X	Favorable sous réserves		Refus	
	X	Favorable sous réserves		Refus	
avorable	X	Favorable sous réserves		Refus	
avorablę 5 Raison	s de cet a	Favorable sous réserves		Refus	
avorable	s de cet a	Favorable sous réserves		Refus	

Date	Signature et contact de l'enqueteur

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
15-06-1011	3





### Annexe 12 : décharge des courriers de demande de consultations individuelles adressés aux parties prenantes



Abidjan, le 01 mars 2022

Préfecture d'Abidjan Abidjan, Plateau - Blvd de la Republique À l'attention de monsieur le préfet d'Abidjan

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet : Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le préfet d'Abidjan,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail <u>w.able@2dconsulting.fr</u> ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le préfet d'Abidjan, l'expression de nos salutations distinguées.

**Édith DELOUMEAUX** 

Directrice Générale

PJ:

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA viera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 l: +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 pite postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale Abidjan, Plateau - cité administrative À l'attention de Monsieur le Ministre

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet : Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Ministre,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

**Édith DELOUMEAUX** 

Directrice Générale

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social ; 20 000 000 FCFA Kiviera 3 - Cité Bellevue -Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boite postale: 15 BP 149 Abidjan 15







Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM)

Abidjan, Adjamé - Indenie
À l'attention du Commandant

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet: Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Mon Commandant.

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail <u>w.able@2dconsulting.fr</u> ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Mon Commandant, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

PJ:

Descriptif sommaire du projet

- Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) Abidjan, Plateau - Immeuble SCIAM À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet : Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

### PJ:

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social: 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél: +225 22 47 27 18 - Cél: +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15





N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet: Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail <u>w.able@2dconsulting.fr</u> ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

## PJ:

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Société CWT COMMODITIES CI Abidjan, Port Bouët - Vridi À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet : Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général.

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées. CWA-COMMODITIES CI

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

### PJ:

Descriptif sommaire du proiet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

5 BP 193 ABIDIAN 15

0 2 .03, 2022

COURRIER ARRIVEE

Questionnaire

A.R.L. - Capital social: 20 000 000 FCFA viera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 rite postale: 15 BP 149 Abidjan 15





Société SIVOA-AIR LIQUIDE Abidjan, Port-Bouët - Vridi À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet: Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été Informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.



**Edith DELOUMEAUX** 

Directrice Générale

PJ:

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social: 20 000 000 FCFA Cité Bellevue -Tél: +225 22 47 27 18 - Cél: +225 49 40 01 59 Boite postale: 15 BP 149 Abidjan 15





Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) Abidjan, Deux Plateaux Aghien À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet: Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail <u>w.able@2dconsulting.fr</u> ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX

2 Sonsulting Afrique

Directrice Générale 18 / 49 40 01 59

### PJ:

Descriptif sommaire du projet

- Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Jel : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Abidjan, le 20 octobre 2021

Direction des Infrastructures et de la Sécurités Industrielles

ABIDJAN-RCI

À l'attention de madame la Directrice Générale

N/REF.: ad/ED/2021/10/20/001

Objet : Information et consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR).

Madame la Directrice.

Le cabinet 2D CONSULTING AFRIQUE a été mandaté par la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) pour réaliser l'EIES de son projet cité en objet.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques, des autorités administratives et politiques intéressés par le Projet.

À cet effet, nous vous prions de bien vouloir nous accorder une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de 06 jours dès réception de ce courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous considérons que vous émettez un avis favorable au projet.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter M. Arnaud DOUA au +225 0749938584, e-mail : a.doua@2dconsulting.fr.

Rassuré de votre retour favorable, nous vous prions d'agréer, madame la Directrice, l'expression de nos salutations distinguées.

République de Côte d'Ivoire Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME

2 n .10, 202

Direction des infrastructures et de la Sécurité
COURRIER ARRI

Le

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

Pièce jointe :

- description sommaire du Projet

questionnaires

5 A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé Environnement (DHPSE) Abidjan, Cocody - Angré À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet: Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail <u>w.able@2dconsulting.fr</u> ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

### PJ:

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)

Abidjan, Cocody - Angré
À l'attention de Madame la Directrice Générale

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet: proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Madame la Directrice Générale,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail <a href="www.w.able@2dconsulting.fr">w.able@2dconsulting.fr</a> ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de nos salutations distinguées.

distinguees.

Édith DELOUMEAUX

Directrice Générale

PJ:

- Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15







Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) Abidjan, Cocody - Bonoumin À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/03/01/001

Objet : Proposition de consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur Général,

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous sollicitons un rendez-vous pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception du présent courrier. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé du projet et qu'aucun avis n'a été émis de votre part sur le projet à l'étude.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations

Ministère des Eaux et Forêts Direction Générale des Ressources en Eau COURRIER ARRIVÉE Date 03/03/2012 N°:.....9.0.40

**Edith DELOUMEAUX** 

Directrice Générale

### PJ:

Descriptif sommaire du projet

Décharge d'invitation à la consultation publique du 15/06/2021

Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social: 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue -Tél : +225 22 47 27 18 - Cél : +225 49 40 01 59 Boîte postale : 15 BP 149 Abidjan 15





Annexe 13 : questionnaires renseignés par les parties prenantes aux consultations individuelles





Date de mise à jour : 15/06/2021

## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)

### Consultation publique à la mairie de Port-Bouët

Code Lieu: A.G.H.E.H. T.	Plateans à la	DCAMP
Date: 24.1.0.6/2021	10.000	
	ge du questionnaire :	H 56
		t 20
Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du	Contacts du répondant
Che Dour Ri TRA	chef ele Service Environne ment Marina lagunai	Tél.: Cél.: 010353 1614 Le-mail: doualr johnayahoo
Consentement libre :	V	Philipadotomia e de La Companya de L
À tout moment, le répondant p ni à subir de préjudice de que Il est possible que cette séan photographies soient prises. O du répondant, aux fins de just	peut mettre fin à sa participatio lque nature que ce soit. ce soit enregistrée sur vidéoc Ces dernières seront utilisées d	n est tout à fait volontaire et libre. n sans avoir à motiver sa décision assette ou dictaphone et que des et conservées, avec la permission onsultation. Il n'est cependant pas ente consultation.
J'accepte de participer li de photographies et / ou d'ent	brement à cette séance de co registrement.	onsultation et j'autorise l'utilisation
J'accepte de participer li l'utilisation de photographies e		onsultation mais je n'autorise pas
Je n'accepte pas de part	iciper à cette séance de consu	ultation.










1 Etiez-vo	CE: COMPRÉHENSION ET PERCEPTION DU PROJET  ous informé du projet de projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration	
	du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) ?	
	par quel canal avez-vous été informé ? Précisez	
******************		
3. Que sa	vez-vous exactement sur ce projet ?	
***************************************		
4. Quel es	it le lien entre le projet et vous ?	
four	iture d'agrément aux consignataire	
	portant du péliple brut but	
	ourraient être les bénéfices du projet pour vous ?	
to lu	the course la pollution a timo so herique	al a
to pro	fination de la fante des wordens	Cos population
Asima diamental	Cioration de la qualité du gusoil peut aide	es reporter un
o Queis p	ourraient etre les impacts negatifs du projet sur vous /	
-Dan	ourraient être les impacts negatifs du projet sur vous ?	
Pan a	dumpmet velyatif	
Pas	l'impacts régatife	
Pao e	iONS LIÉES AU PROJET pus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumérez-les ci-dessous.	
PREOCCUPATI  1. Avez-vo a) Oui	iONS LIEES AU PROJET  Dus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non	
PREOCCUPATI  1. Avez-vo a) Oui	ions liees au projet pois des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non  constitution des factures de fa	
PREOCCUPATI  1. Avez-vo a) Oui	iONS LIEES AU PROJET  Dus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non	
PREOCCUPAT  1. Avez-vo a) Oui	JONS LIEES AU PROJET  Dus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumèrez-les ci-dessous.  Dissecution des pastants, tanna  des préoccupations des pastants, tanna  des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumèrez-les ci-dessous.  Dissecution des pastants, tanna  des préoccupations des pastants, tanna  des préoccupations des pastants y tanna  des préoccupations des préoccupations de préoccup	
PREOCCUPAT  1. Avez-vo a) Oui	ions liees au projet pois des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumerez-les ci-dessous.  b) Non  constitution des factures de fa	
PREOCCUPATI  1 Avez-vo  a) Oui  Covaria  2 Avez-vo	ions Liees Au Projet  bus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous.  b) Non  constitution des figures des projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous.	
PREOCCUPATI  1 Avez-vo  a) Oui  Covaria  2 Avez-vo	ions Liees Au Projet  bus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumèrez-les ci-dessous.  b) Non  constitution des justimes à ce projet ? Si, oui énumèrez-les ci-dessous  bus des attentes liées à ce Projet ? Si, oui énumèrez-les ci-dessous  b) Non	
PREOCCUPATI  1 Avez-vo  a) Oui  Covaria  2 Avez-vo	ions Liees Au Projet  bus des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui enumèrez-les ci-dessous.  b) Non  constitution des justimes à ce projet ? Si, oui énumèrez-les ci-dessous  bus des attentes liées à ce Projet ? Si, oui énumèrez-les ci-dessous  b) Non	







Capitaine DOUA B
Officier des Affaires Maritim
et Portuaires
Chef de Service Environnem
Marin et Lagunaire
Cél: 03 59 16 14







Code



Date de mise à jour : 26/10/2021

## PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Consultation individuelle

### **GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSÉ AUX ADMINISTRATIONS**

Lieu: DC RE	CL JOH MET	DU FRASTRU	eruper et be
Date : 29 /	D./2021 YECU	DITEINMA	RIELLE (DESE)
Heure de début du	remplissage du question	naire:	) <u> </u>
Heure de fin du rem	plissage du questionnai	re:	J
Administration	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
MIST SI	AKOUN Bonaventur	CE	cel: 0703 HOy to e-mail: bonaghore Ognail.an
Consentement libr	e:		
À tout moment, le ré ni à subir de préjudi Il est possible que o photographies soier du répondant, aux fi	epondant peut mettre fin ce de quelque nature qu cette séance soit enregis at prises. Ces dernières	à sa participation sans le ce soit. strée sur vidéocassette seront utilisées et cons ffectivité de la consulta	out à fait volontaire et libre. avoir à motiver sa décision ou dictaphone et que des ervées, avec la permission tion. Il n'est cependant pas nsultation.
	articiper librement à cet / ou d'enregistrement.	te séance de consultat	ion et j'autorise l'utilisation
J'accepte de p	articiper librement à cet graphies et / ou d'enregi	te séance de consulta strement.	tion mais je n'autorise pas
le n'accente n	as de narticiner à cette s	éance de consultation	









CONNAISSANCE, COMPRÉHENSION ET PERCEPTION DU PROJET
<ol> <li>Étiez-vous informé du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la société ivoirienne de raffinage (SIR) ?</li> </ol>
a) Oui b) Non
Si oui, par quel canal avez-vous été informé ? Précisez
Par consultation en séance de
Que savez-vous exactement sur ce projet ?
d'hydrodient furation enfor de
dans kyd vo cartours
Quel est le lien entre le projet et votre administration ?
Course Industrielle
Quels sont les textes réglementaires issus de votre administration applicables au projet ?
<ol> <li>Quels sont les textes règlementaires issus de votre administration applicables au projet ?</li> <li>NB faire mention des articles spécifiques</li> </ol>
front les anditions d'any liteting d'un unité à tru en déhib de si
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJET  1. Avez-vous des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous.
a) Oui X b) Non
Tuno acuntais
Al him En unne mentals
Gestin des de mests en phose
de contration









2. Avez-vous des attentes lièes à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous	
a) Oui X b) Non	
tuso en place d'un despositif	
de a ante	
Bestin des Prisques d'mandres	8
I do sulption	
<ol> <li>Avez-vous des suggestions liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous</li> </ol>	
a) Oui (b) Non	
Vultre en stace dans dispositi	
de réceinte	
Dottos en slave un slan de l'évente	à
des noques industrelle	
4. Avis pour la realisation du Projet  Favorable Favorable sous réserves Refus	
Taviable 1. distance 1. distan	
5. Raisons de cet avis	
TENVIAGA SOM TESTIVE CA S	
Compte do recommendations	

Date	Signature et contact de l'enquêteur
29/10/202	

re et cachet du t (le cas échéant)
EL SO SEON THE
\





2Dconsulti		sous-	Code: TEC-1.18 Version: 1		77 P
	direction, entreprise, Processus contribute	ur : PR2	Date d'élaboration	on:	
	Direction concernée		24/12/2021 Nature de la	ERRORINA ERRO	THENHE DE MAFFINA
	Date de mise à jour :	NA	modification : NA	4	
ÉTI QUESTIONNAIR Code	UDE D'IMPACT ENVIR E DE RECUEIL DES A' (DIRECTION, SOUS-D	e de Rafi ONNEM VIS ET P	inage (SIR) ENTAL ET SO RÉOCCUPAT N, ENTREPR	CIAL (EIES) IONS DES ST ISE, ETC.)	RUCTURE
Heure de début :	************************	Het	ıre de fin :		********
Nom de la structure					
(direction, sous-	Nom et prenoms du			Contacts d	
direction, entreprise, etc.)	( partial)				
	0.1			Tél.:	
GSPM	GNOGBO FRANCK	Bui	ean	Cél.: 01-0	1-11-23 -
-1317	FRANCI	2	ean	A service of the serv	1-+4-55-1
	INNOCE	1707	unline	e-mail :	
Il est possible que photographies soi du répondant, aux nécessaire de con J'accepte de	dice de quelque nature e cette séance soit enre ent prises. Ces dernière fins de justification de l sentir à ce volet pour participer librement à c et / ou d'enregistrement participer librement à c	gistrée ses seront l'effectivit articiper a cette séal	ur vidéocasset utilisées et cor é de la consult à la présente c nce de consult	nservées, avec tation. Il n'est d onsultation. ation et j'autori	la permissi ependant p se l'utilisati
J'accepte de l'utilisation de pho	tographies et / ou d'enre pas de participer à cette	egistreme	ent.		
J'accepte de l'utilisation de pho	tographies et / ou d'enre	egistreme e séance	ent.		
J'accepte de l'utilisation de pho	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent.		n (HDS) du
J'accepte de l'utilisation de pho	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent.		n (HDS) du
J'accepte de l'utilisation de pho  Je n'accepte  CONNAISSANCE	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent. de consultatio		n (HDS) du
J'accepte de l'utilisation de pho  Je n'accepte  CONNAISSANCE	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent. de consultatio		n (HDS) đại
J'accepte de l'utilisation de pho  Je n'accepte  CONNAISSANCE	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent. de consultatio		n (HDS) du
J'accepte de l'utilisation de pho  Je n'accepte  CONNAISSANCE	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent. de consultatio		n (HDS) du
J'accepte de l'utilisation de pho  Je n'accepte  CONNAISSANCE	pas de participer à cette	egistreme e séance	ent. de consultatio		n (HDS) du





2Dconsu	avis et préoccupations structures (direction, s direction, entreprise, e Processus contributeu Direction concernée : l	ous- tc.) Version : 1 r : PR2 Date d'élaboration : DA 24/12/2021	DOGGETT IV NUMBER OF EAST-PRACE
	Date de mise à jour : N	Nature de la modification : NA	
Aug	in lien jorts	Cu liers	
4 Voulez doiven	-vous nous faire part de loctes être pris en compte absolun e	règlementuires applicables a nt 2	n biolet dni sejou vons
- clc	nº96-766 du 1 1'environnement net nº92-43 du	1 texto infine	nelodil and
ICP1	= (texte ivorcio		Joseph Care
PREOCCUPAT	IONS LIÉES AU PROJET	Security Sec	
a) Oui		b) Non 🔀	
	Assistances lesses to a Pos	et 2 St. out Shunki & Asses	
a) Oui	$\bowtie$	b) Non	
Le ne	fact des disposations	ositions pegle me	taires an
Avez a	ous des subgestions, mei a ce	Projet 7.S., our enumerez fes	
2D Dévelt	eppement Durable - 68200 Mulhouse - France	20 Consulting Afrique Riviera 3 - Cite Bellevus - Abigen	





DEMONSTRATE INC.	structures (direction direction, entreprise	e, etc.)		-//
	Processus contribu  Direction concerné	teur : PR2 Date d'élabo e : DA 24/12/2021	oration :	SOCIETY NOWSERING DE AUTON
	Date de mise à jou			
		modification	. NA	
a) Oui	X	b) Non		
0.0	: 1			
Associ	er los services	Compotents (ex	willings	ent, incombra
	2 perliation of	u frojet		
	***************************************			
AVIS POUR	A REALISATION DU PROJE			
Favorable	Favorable sou			
Rive	Tavolable sol	us reserves	Refu	S
- Pour	voyen d'emploi			
10 and	ignortion de la	qualité du	etrolo	
		1		
- TO YOU				
- VIV.				
- VIV.		>		
	et contact de l'enquêteur	Date, signature et cac	chet (le cas o	échéant) du répond
Date, signature	et contact de l'enquêteur Signature et contact de l'enquêteur	Date, signature et cac	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	échéant) du répond ture et cachet du ant (le cas échéant
	Signature et contact	1	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du
	Signature et contact	Date	Signa	ture et cachet du





2DCONSULTING	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Code: TEC-1.18-11	0
		Version : 1	
	Processus contributeur : PR2	Date d'élaboration :	
	Direction concernée : DA	24/12/2021	SOCIETE INDIRIENNE DE RAFFINAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)
ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUESTIONNAIRE DE RECUEIL DES AVIS ET PRÉOCCUPATIONS DES STRUCTURES (DIRECTION, SOUS-DIRECTION, ENTREPRISE, ETC.)

Code			
Lieu:			
Heure de début :	12.403	Heure de fin :	24.15 ma
Nom de la structure (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
Protecture d'Abidjan	KAH Archivelle	Administrated Civil	Tél.: 27-20.32-23-20 Cél.: 04-07-07-63-50 e-mail: archibah100 gmail-com.
Consentement lib	re:		
du répondant, aux fi nécessaire de consi J'accepte de p de photographies et	nt prises. Ces dernières s ins de justification de l'ef entir à ce volet pour parti articiper librement à cett d'ou d'enregistrement.	seront utilisées et consultat fectivité de la consultat iciper à la présente con le séance de consultati	ou dictaphone et que des ervées, avec la permission ion. Il n'est cependant pas isultation. ion et j'autorise l'utilisation ion mais je n'autorise pas
	as de participer à cette s		
CONNAISSANCE ET	PERCEPTION DU PROJ	FTW	A Charles the State of the Stat
Etes-vous inf     gasoll à la Sc	orme du projet de construc ociété Ivoirienne de Raffina	tion d'un complexe d'hyd	rodesulfuration (HDS) du
a) Oui		b) Non	
- por Pe	el canal avez-vous eté info	Suffing Monsi	En la Grafist

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 ~ Cité Bellevue - Abldjan - Côte d'Ivolire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





2DCONSULTING	Questionnaire de recueil des	Code: TEC-1.18-11	
	avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Version : 1	-778
	Processus contributeur : PR2	Date d'élaboration :	
	Direction concernée : DA	24/12/2021	SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAC
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

Nous Identij	Entowerons Rée ou pro	on tant que portée prenente
doivent	vous nous faire part de être pris en compte ab des articles spécifiques	e textes réglementaires applicables au projet qui selon vous osolument ?
	ONS LIÉES AU PROJ	
a) Oui	'S des prescupations	b) Non
la cons	troution ,	des ptruetures de Pistat
Poterve	part dans	Pe domaine.
2 Avez-ve	us das attantos licas à	
a) Oui	X	ce Projet 7 Si, oul énumérez-les ci-dessous.  b) Non
3out	aîte que	Le Promoteur de raproche
des e	om human	les envirantes
3 Avez-voi		s à ce Projet ? Si, oui énumérez-les cj-dessous

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Multhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





the fact of the second	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Code : TEC-1.18-11	
2DCONSULTING Environnement & Securité Industrielle		Version : 1	
	Processus contributeur : PR2	Date d'élaboration :	
	Direction concernée : DA	24/12/2021	SOCIETE IVOINIENNE DE RAFFINAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	
L/A			
a) Oui		b) Non	
		the first the second second	
Comunal	tes en Bon	tienne co	mpte des
AVIS POUR LA RÉALIS	ités el istoni	tienne co	mpte des
	ités el istoni	ion to 3	efus

Date, signature et contact de l'enquêteur

Signature et contact de l'enquêteur

Date, signature et cachet (le cas échéant) du répondant

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
11.03.22	they in



2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Chè Bellevue - Abidjan – Côle d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





Code



Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)
QUESTIONNAIRE DE RECUEIL DES AVIS ET PRÉOCCUPATIONS DES STRUCTURES
(DIRECTION, SOUS-DIRECTION, ENTREPRISE, ETC.)

			11 1 03 1 2022
Heure de début :	15 4 18	Heure de fin :	54 45
Nom de la structure (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
Direction Générali cos Ressources en eau	Docteur KOUAKOU Jean-HAYLIE	SUUS-Directeur clo l'evaluation	Cél: 0707 788807 e-mail: je annane kovahou
Consentement lib	re :		
photographies soied du répondant, aux finécessaire de cons  J'accepte de photographies e  J'accepte de photographies e  l'utilisation de photographies	nt prises. Ces dernières fins de justification de l'é entir à ce volet pour par participer librement à ce t / ou d'enregistrement. participer librement à ce pgraphies et / ou d'enregistrement.	seront utilisées et consultat effectivité de la consultat rticiper à la présente con ette séance de consultati ette séance de consultat gistrement.	ion et j'autorise l'utilisation
		séance de consultation.	
1. Étes vous in	T PERCEPTION DU PRO formé du projet de constru ociété Ivoirienne de Raffin	UET Jetion d'un complexe d'hyd Jage (SIR)dans votre locali	frodésulfuration (HDS) du té ?
a) Oui		b) Non	$\boxtimes$
***************************************	uel canal avez-vous été in en entre le projet et votre		
20 Dárahan			





2DCONSULTING Europanement 6. Security Indianally	Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)	Code : TEC-1.18-11	00-	
	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-direction, entreprise, etc.)	Version : 1	STIP	
	Processus contributeur : PR2		ADDITION OF THE PERSON OF	
	Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12/2021		
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA		

l'eau donc étant s la gestion des assi d'intre nous sommes	justallation va utilise tucture charge de rucces en pau en côte lie au pagel
Voulez-vous nous faire part de textes règi- doivent être pris en compte absolument ?     NB. faire mention des articles spécifiques	ementaires applicables au projet qui selon vous
+ La Coi portant Co qui en ses articles	Le de l'éau 12,58,101,117
+ Tout prelevement dan public hydraulique or provinge hydrau les las a autorisai	et les eaux du domaire et le réalisation d'aménagence plique sont somic solon tion ou à déclaration préalable.
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJET  1. Ávez-vous des préoccupations liées à ce l	Draint 2 St. aut daymaken lan di daga aya
a) Oui X	b) Non
+ Connaître la quant sera sitelisée sans	le cache du projet Cagune ne sera pas
Contaminee!	
+ Dispositif de preserve	ation de la Rappe en
+ Dispositif de présert cas de fuite s'hyo	ation de la Rappe en Livrarbure Si oui énumérez-les ci-dessous.
+ Dispositif de présert cas de fuite s'hyo	ation As la Mappe en Lo Carbure Si oui énumérez-les ci-dessous b) Non
+ Dispositif de preserv  Cas de fuite s'hya  2 Avez-vous des attentes liees à ce Projet?  a) Oui	
+ Dispositif de preserv  Cas de fuite pl'hyd  2 Avez-vous des attentes lièes à ce Projet?  a) Oui	b) Non
+ Dispositif de present cas de feute pl'hya  2 Avez-vous des attentes lièes à ce Projet?  a) Oui  Amelioner la qual qualité du Cart	b) Non  ité de l'air q t la  ourant.
+ Dispositif de preserv  Cas de fuite pl'hyd  2 Avez-vous des attentes lièes à ce Projet?  a) Oui	b) Non  ité de l'air q t la  ourant.





2DCONSULTING	Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)	Code : TEC-1.18-11	00
	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-direction, entreprise, etc.)	Version : 1	STR
	Processus contributeur : PR2		ADDIEST INDICATIONS DE MAINMAINE
	Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12/2021	
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

a) Oui		b) Non			
+ Respect of the Presenter of your pl	mpte des sec conantes elu les normes env une autou se capproc lus de d'inform	Sation her se	de pre	faits pa us des leverneus GRE	,
AVIS POUR LA REALISA Favorable	TION DU PROJET  Favorable sous réserves		Refus		
Raisons de cet av	-11300010000000000000000000000000000000		Refus		
	de vie (amé liona	ojet so plan de tian de la lan moin	it bene le l'amé ; qualité s respe	de l'air e	t

Date, signature et contact de l'enquêteur

Date Signature et contact de l'enquêteur

Date, signature et cachet (le cas échéant) du répondant

Date
Signature et cachet du répondant (le cas échéant)

M/03/2022

M/03/2022



2D Dávolossamant Derobla

20 Contrillion Africa





Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)

Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-direction, entreprise, etc.)

Processus contributeur : PR2

Direction concernée : DA

Date de mise à jour : NA

Nature de la modification : NA

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUESTIONNAIRE DE RECUEIL DES AVIS ET PRÉOCCUPATIONS DES STRUCTURES

(DIRECTION, SOUS-DIRECTION, ENTREPRISE, ETC.)

		Heure de fin :	10.430
Nom de la structure (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
ANAGED Direction des Operations et Programmes	Amon Serge Dider	Charge d'Etuds Geographe Environnementaliste	Tél.: 2722406110 Cél.: 0153222245 e-mail: Dergeomono
tout moment, le ré à subir de préjudi est possible que d hotographies soier u répondant, aux fi écessaire de conse  J'accepte de p e photographies et	epondant peut mettre fir ce de quelque nature q cette séance soit enreg nt prises. Ces dernières ins de justification de l'é entir à ce volet pour par articiper librement à ce / ou d'enregistrement.	n à sa participation sans a que ce soit. istrée sur vidéocassette s seront utilisées et conse effectivité de la consultat rticiper à la présente con ette séance de consultati	out à fait volontaire et libre avoir à motiver sa décision ou dictaphone et que des ervées, avec la permission ion. Il n'est cependant pas isultation. ion et j'autorise l'utilisation tion mais je n'autorise pas
ONNAISSANCE E 1. Étes-vous in	Γ PERCEPTION DU PRO formé du projet de constr	uction d'un complexe d'hyc	drodésulfuration (HDS) du
	ociete Ivoirienne de Raffil	nage (SIR)dans votre locali	te ?

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





	Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)	Code : TEC-1.18-11	00
2DCONSULTING	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, Version : 1		STIR
CONSTRUCTION OF SECURITIES SPRINGERS	Processus contributeur : PR2	B	SOCIETE (VOIRIENNE DE RAFFINAGE)
	Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12/2021	
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

Pas de lien di cect, mais notre structure est Concerne par la gestion des déchets
Voulez-vous nous faire part de textes règlementaires applicables au projet qui selon vous doivent être pris en compte absolument ?  NB : faire mention des articles spécifiques
+ Décret de création de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED)
t loi du 8 novembre 1996 portant Code de l'environnement (plusieux principes pour la gestion des décliets notamment le principe pollujeur payeur substitution; etc)
PRÉOCCUPATIONS LIÉES AU PROJET
Avez-vous des préoccupations liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous.
a) Oui b) Non
+ Comment sont gérés les déchets industriels et bounds ou sein de la SiR?
+ FSt-ce que la six c'est fait attaché les services d'un opérateur pour l'enlèvement des déchets industriels et banals
Avez-yous des attentes liées à ce Projet ? Si, oui énumérez-les ci-dessous.      Dui      Non
+ da SiR doit gerer les déchets produits de manière optimale c'est à dire respecter tontes les procedures et réglementations en Vigueur.

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Multhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Cité Bellevue - Abldjan – Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





	Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)	Code : TEC-1.18-11	00
2DCONSULTING	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-direction, entreprise, etc.)	Version : 1	SIR
Charonianien & Securite moustreme	Processus contributeur : PR2 Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12	2021 SOCIETE IVOINIEMINE DE NAFFINAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification :	NA
a) Oui		b) Non	u omnateur de Veuiller
= Mak le Cac	les services d'un	100	7 - 0' 0-
des de Poto i	udustiels et hand	operateur.	a gree pour l'enlevement
DL SiR don't	faire l'inventaire	de tous les t	unes de déchets produits
à toutes les p	haves du projet e	t préciser se	ur choun le mode de
traitement	eursagé.	7,	
3 Veuilles 5	ce que le prestata	ire en char	Je destravans aménage
AVIS POUR LA RÉALIS		Collecte des d	efferents dechets
Favorable	Favorable sous réserves	R	efus
Raisons de cet a	avis	With the state of	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
T 64 00		0 5 0 5	1°L
tavnalte	Sous reserves;	e const	DIK CONT
PARION	rées.	Suggest	C& 1/4 S
	1.1.1		
	T- 9 - 1959 - 13		
(4) Proceder a	la disposition des	receptable	8
5) Veriller ou	Suiti de la bonne	e exécution	des calvers de charge
5 Verillez au relatif à l'es	suivi de la bonne	e exécution léchets	des caliers de charg
Date, signature et contact		ature et cachet (le c	as échéant) du répondant
Date Signature et contact	t de l'enquêteur Date, sign	ature et cachet (le c	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date Signature et contact	t de l'enquêteur Date, sign	ature et cachet (le c	as échéant) du répondant
Date Signature et contact	t de l'enquêteur Date, sign ture et contact l'enquêteur	ature et cachet (le c	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date Signa de	t de l'enquêteur Date, sign ture et contact l'enquêteur	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date Signa de	t de l'enquêteur Date, sign ture et contact l'enquêteur	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date Signa de	t de l'enquêteur Date, sign ture et contact l'enquêteur	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  1503.2024  Disposer du	t de l'enquêteur ture et contact l'enquêteur  15.00	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  1503.2020  Disposer du  Borderau de	t de l'enquêteur ture et contact l'enquêteur  15.00	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  1503.2020  Disposer du  Borderau d  Léchets	t de l'enquêteur ture et contact l'enquêteur  15.09  BSD  E Suivi des dans le	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  1503.2020  Disposer du  Borderau de  Léchets  Cadre des	BSD  Suivi des  donce le  Sechets produits	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  15.03.2020  Disposer du  Léchets  Codre des contact  dans la mi	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produits	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  15.03.2020  Disposer du  Léchets  Codre des contact  dans la mi	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produits	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  1503.2020  Disposer du  Borderau de  Léchets  Cadre des	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produits	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  15.03.2020  Disposer du  Léchets  Codre des contact  dans la mi	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produits	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  15.03.2020  Disposer du  Léchets  Codre des contact  dans la mi	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produits	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  15.03.2020  Disposer du  Léchets  Codre des contact  dans la mi	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produits	ature et cachet (le contract of le c	as échéant) du répondant gnature et cachet du
Date, signature et contact  Date  Signa de  15.03.2020  Disposer du  Léchets  Codre des contact  dans la mi	BSD  E Suivi des  donne le  Sechets produite  Se en seutre  Trable house-France rable	Date Signification Significati	as échéant) du répondant gnature et cachet du ndant (le cas échéant)





	Questionnaire de recueil des	Code: TEC-1.18-11	
20:	avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Version: 1	3/12
	Processus contributeur : PR2	Date d'élaboration :	SOCIETY WOUNDERING OF HAVYINASE
	Direction concernée : DA	24/12/2021	
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

QUESTIONNAIRE DE RECUEIL DES AVIS ET PRÉOCCUPATIONS DES STRUCTURES

(DIRECTION, SOUS-DIRECTION, ENTREPRISE, ETC.)

Code	C 0 0	11	11 . 02 . 1 1		
Lieu:		HydroxadDate:	12 10312021		
. Nom de la structure (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Nom et prénoms du répondant	Function/profession du répondant	Contacts du répondant		
Tirection Générale Hydrocorbus	Assamsi Yves	Chef de gruice Etudes et Planifienti-	Tél.: Cél.: 5758836986 e-mail: m.assawi Odyh.ci		
Consentement libr	re :				
La participation du répondant à cette séance de consultation est tout à fait volontaire et libre. À tout moment, le répondant peut mettre fin à sa participation sans avoir à motiver sa décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.  Il est possible que cette séance soit enregistrée sur vidéocassette ou dictaphone et que des photographies soient prises. Ces dernières seront utilisées et conservées, avec la permission du répondant, aux fins de justification de l'effectivité de la consultation. Il n'est cependant pas nécessaire de consentir à ce volet pour participer à la présente consultation.  J'accepte de participer librement à cette séance de consultation et j'autorise l'utilisation de photographies et / ou d'enregistrement.  J'accepte de participer librement à cette séance de consultation mais je n'autorise pas l'utilisation de photographies et / ou d'enregistrement.					
Je n'accepte p	as de participer à cette	séance de consultation.			
1. Etes-vous in	T PERCEPTION DU PRO formé du projet de constru ociété Ivoirienne de Raffin	UET uction d'un complexe d'hyd nage (SIR)dans votre locali	drodésulfuration (HDS) du		
a) Oui		b) Non			
Par	uel canal avez-vous été in	de la SIR			
S. Quel est le li	en entre le prolet el volte.	stricure (			

2D Developpement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob. (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 - Cite Bellevus - Abidjan - Côte d'Iyotre Tel. (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





	Questionnaire de recueil des	Code : TEC-1.18-11	0
2Dconsulting	avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Version : 1	-7/R
	Processus contributeur : PR2	Date d'élaboration :	CONTRACTOR AND
	Direction concernée : DA	24/12/2021	BOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

La DONA of charge du suivi et toutes les activité le la STR en matier d'approvisionnent de affinage et de fournitaire de produits perholien au apocification fixes par le Gouvernance t
Loi 82-469 du 30 millet 1932  Article 2º L'importation, l'exportation, latranofernation, le stockage  Article 2º L'importation, l'exportation, latranofernation, le stockage  Article 3:4 " les Jemandes d'amenagement ou d'exten sun  distre 1 2 hr adressé à la DGAI.  Article 3:4 " les Jemandes d'amenagement ou d'exten sun  distre 1 2 hr adressé à la DGAI.  PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUPROJET
Tenic dans les sedget communiques  Péaliser dans les délais afin de respecter les dates d'applications stirretives de la
a) Oui X b) Non D  Produire des contrants de moins  de 50 PPM de soupre.

2D Developpement Durable
40 rue lean Minnet - 68200 Mulhouse - France
Mod. (+63) 6.46 (9.21.36)
S4PL europitatios 10 (00.6.19.35)



2D Consulting Afraue Riviere 3 - Olie Bellevue - Andien - Côse d'Aoire Tel: 14225 27 22 47 27 18 - 14225 27 49 47 01 59 5 A.R.L. au oppiler de 26 000 000 F053





ZUC POULN	avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Version : 1	SIR
	Processus contributeur : PR2 Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12/2021	SOCIETE WOIRIEMRE DE RAFFIRAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	
a) Oui		b) Non	
AVIS COLID LA RÉA	LICATION DI I DO IET		
AVIS POUR LA RÉA	LISATION DU PROJET  Favorable sous réserv	es R	efus

Date	Signature et contact de l'enquêteur

Date, signature et cachet (le cas échéant) du répondant

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
	2405/2022

2D Developpement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 5 48 09 71 35 SARL au capital de 10 003 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 - Cité Bellevue - Abidjan - Côte d'Ivoira Tel. (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R. L. au capital de 20 000 000 FCFA





Questionnaire de recueil des Code: TEC-1.18-11 avis et préoccupations des 2DCONSULTING structures (direction, sous-Version: 1 direction, entreprise, etc.) Processus contributeur : PR2 Date d'élaboration : Direction concernée : DA 24/12/2021 Nature de la Date de mise à jour : NA modification: NA

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) QUESTIONNAIRE DE RECUEIL DES AVIS ET PRÉOCCUPATIONS DES STRUCTURES (DIRECTION, SOUS-DIRECTION, ENTREPRISE, ETC.)

Code			
Lieu:	Ţ	Date : //	16.1.03.1.202
Heure de début :	NOHIS	Heure de fin :	SH30
Nom de la structure (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du répondant
SPGI	Jude Koups	Directeur des Spérations	Tél.: Cél.: A899999917 e-mail: jude. koup @
Consentement lib			
photographies soid du répondant, aux nécessaire de consumer de de photographies de de photographies de	ent prises. Ces dernières fins de justification de l'e sentir à ce volet pour part participer librement à cet et / ou d'enregistrement.	seront utilisées et cons ffectivité de la consultat ticiper à la présente cor te séance de consultat tte séance de consultat	ou dictaphone et que des ervées, avec la permission tion. Il n'est cependant pas sultation. tion et j'autorise l'utilisation tion mais je n'autorise pas
	oas de participer à cette s		
Étes vous i	T PERCEPTION DU PRO nformé du projet de constru Société Ivoinenne de Raffina	ction d'un complexe d'hyd	frodésulfuration (HDS) du
a) Oui		b) Non	$\boxtimes$
2. Şi oul, par c	quel canal avez-vous été inf	ormė ? Précisez	
3 Quel est le l	ien entre le projet et votre s	tructure ?	

2D Développement Durable 40 rus Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France



afaq 2D Consulting Afrique



Version: 1

Code: TEC-1.18-11

Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-

2DCONSULTING



direction, entreprise, etc.)	Date d'élaboration	
Direction concernée : DA	24/12/2021	SOCIOTE IVOIRIENNE DE RAFFIHAGE
Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	
on du nousau pro	res directement duit pe flia pennite du	par a progot
	b) Non	s di-dessous.
e de offorh		
	b) Non	
ion du projet da	n Brane	at dans le
	Processus contributeur: PR2 Direction concernée: DA  Date de mise à jour: NA  Partire de la company	direction, entreprise, etc.)  Processus contributeur: PR2  Direction concernée: DA  Date d'élaboration:  24/12/2021  Nature de la modification: NA  Date de mise à jour: NA  Date de la modification: NA  Date de la m

20 Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Cité Bellevue - Abtidjan – Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





2DCONSULTING	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous- direction, entreprise, etc.)	Code : TEC-1.18-11 Version : 1	SP
	Processus contributeur : PR2	Date d'élaboration :	
	Direction concernée : DA	24/12/2021	SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	
a) Oui		b) Non	4
AVIS POUR LA RÉALIS	ATION DU PROJET		
Favorable	Favorable sous réserves	F	Refus
1 Raisons de cet a	avis		
- Amelina	tin de la grali de l'aminment	ta du produi	<b>\</b>

Date, signature et contact de l'enquêteur

Date
Signature et contact
de l'enquêteur

16/03/2022

Just

Date, signature et cachet (le cas échéant) du répondant

Date
Signature et cachet du répondant (le cas échéant)

1803/22
Judie KOUPO

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique
Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire
Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59
S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





Code

•	Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)	Code : TEC-1,18-11	-
2Dconsulting	Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-direction, entreprise, etc.)	Version : 1	STIR
	Processus contributeur . PR2		SOCIETE PURINIQUES DE SAFFRAGE
	Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12/2021	Labella Maddison to market Maddison and
3	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (FIES)

ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)
QUESTIONNAIRE DE RECUEIL DES AVIS ET PRÉOCCUPATIONS DES STRUCTURES
(DIRECTION, SOUS-DIRECTION, ENTREPRISE, ETC.)

Lieu:D.H.P.8		Date : /	12 104 12022
Heure de début :	14405	Heure de fin :	***************************************
Nom de la structure (direction, sous direction, entreprise, etc.)	Nom et prénoms du répondant	Fonction/profession du répondant	Contacts du repondant
DHPSE	ADFE Gnoan Alme	Chef de sce Etude en sole. Environt	Cél: escs 376131 e-mail: adjanouneu
Consentement libi	re:	19	,
ni à subir de préjudi Il est possible que de photographies soier du répondant, aux finécessaire de consider de photographies et l'utilisation de photographies de photographies de l'utilisation de photographies par l'utilisation de photographies par l'utilisation de photographies de l'utilisation de photographies de photographies de l'utilisation de l'utilisatio	ice de quelque nature quette séance soit enregint prises. Ces dernières ins de justification de l'e entir à ce volet pour par participer librement à cet / ou d'enregistrement.  participer librement à ce graphies et / ou d'enregistrement as de participer à cette se de participer à cette se de la cette se de participer à cette se de la cette de la cette se de la cette de la	ue ce soit.  strée sur vidéocassette seront utilisées et cons  ffectivité de la consultat ticiper à la présente cor  tte séance de consultat  tte séance de consultat jistrement.  séance de consultation.	ion et j'autorise l'utilisation
1 Étes-vous in	T PERCEPTION DU PRO. forme du projet de constru	ction d'un complexe d'hyr	brodesulfuration (HDS) du
gasoil à la S a) Oui	ociété Ivoirienne de Raffin uel canal avez-vous été inf	age (SIR)dans votre local b) Non	tė 7
3. Quel est le li	en entre le projet et vôtre s	Structure 7	

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Multiouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire Lel : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





2DCONSULTING Environment & Security Industrielle	Projet de construction d'un complexe d'Hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)  Questionnaire de recueil des avis et préoccupations des structures (direction, sous-direction, entreprise, etc.)  Processus contributeur : PR2  Direction concernée : DA  Date de mise à jour : NA	Code : TEC-1.18-11  Version : 1  Date d'élaboration : 24/12/2021  Nature de la modification : NA	57/R
Decret su  PREOCCUPATIONS LIE	de 21 reillet 1967 sel Itaria pr Nogre et se cus 216-1152 de 28 april calo obloge la qualité de l	aires applicables au projet  part of coddic  p	ah das eyficah at centur
a) Oui	réoccupations liées à ce Projet b	o) Non	essous
de la c	de gaz à e f t de l'u	let de serve	olue t
a) Oui	ttentes liées à ce Projet ? Si our b	énumérez-fes ci-dessous. ) Non	
Se confe qui luit pour le g	e a soppule	e rejet e de la CEP lanx de se sence	TPO refre

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Multhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Citlé Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





1	Projet de construction d'un con d'Hydrodésulfuration (HDS) du ga Société Ivoirienne de Raffinage	asoil à la Code : TEC-1.18-11	
2DCONSULTIN	Questionnaire de recueil des avis préoccupations des structures (di sous-direction, entreprise, etc.)	et rection, Version : 1	STIR
	Processus contributeur : PR2 Direction concernée : DA	Date d'élaboration : 24/12/202	1 SOCIETE (VOIMLENNE DE MAPPINAGE
	Date de mise à jour : NA	Nature de la modification : NA	
	10		
a) Oui	X .	b) Non	
Se co	former alle	-tare - + do	lai
	5	00	
Colo de	Tradition include	love + all	011
- Let	THE TY CO	1 40	a Cold
-1.0	0 1	1 A	
ore for mi	sur de ch-	grant clive	alvall
		8	U
AVIS POUR LA RÉA	ALISATION DU PROJET	LINE WAY WENDERN THE RESERVE TO	BU II SA ANDRIA SA
Favorable	Favorable sous rése	Discourse of the second	DOMESTICAL PROPERTY.
Tavolable	T avoiable sous less	Refu	S
1. Raisons de	cet avis		west, consultative in
12/10/1	edesulfirati		
MINTON	e assurgivari	- est un po	eesolo
1	0 1		
Deneligh	us are plans	enitare et	envira-la
, ,			

Date, signature et contact de l'enquêteur

Date	Signature et contact de l'enquêteur

Date, signature et cachet (le cas échéant) du répondant

Date	Signature et cachet du répondant (le cas échéant)
12/04/2022	ACAdy

2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Multiouse - France Mob : (+33) 6 48 09 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan - Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA





# Annexe 14 : liste de présence des parties prenantes au cours des consultations individuelles





Date de mise à jour : 26/10/2021

# PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODÉSULFURATION (HDS) DU GASOIL À LA SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

# Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Liste de présence de la consultation individuelle

	Nom et prénoms	Structure	Fonction	Contact	Signature
1.	AKOUN Brond vontine	MCI INISI	CE	8709110420	90
2.	BLIN ATCHE SAMUEL	20 Consulting A		074966 1891	Safe
3.					
4.					Stalias 50
5.					10
6.					EST 4/5*/
7.					E Son Sumsons Tolk
8.					UD BIGI
9,					
10.					
11.					
12.	N. C.				







# CONSTAT D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (CIES) ET PLAN D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) PROJET D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE 1 102 LOCALITÉS EN CÔTE D'IVOIRE Date d'élaboration : 24/12/2021 Nature de la modification : NA

# LISTE DE PRÉSENCE

Type de réunion ou d'atelier (cocher la réunion ou l'atelier concerné) :		
Visite du site (cptionnelle) (phase 1.9)		Ateliers de validation des livrables des phases 1.16 « Ateliers de préparation de la collecte des données chez le client » à 1.18 « Ateliers de préparation des supports de la consultation publique » (phase 1.19)
Réunion d'orientation de l'étude (phase 1.10)		Réunion de démarrage chez le client (phase 1.20)
Réunion de cadrage chez le client (phase 1.11)		Ateliers de collecte des données chez le client en continu à raison d'une fois par semaine jusqu'à obtention de l'ensemble des informations (phase 1.21)
Réunion de démarrage interne (phase 1.13)		Réunions d'avancement hebdomadaire chez le client à intervalles déterminés, réguliers et continus sachant que la première réunion démarre une semaine après J 19 (phase 2.1)
Réunion de lancement (optionnelle) (phase 1.14)		Consultation publique (phase 2.3)
Ateliers de préparation de la prestation en interne (phase 1.15)	X	Consultations individuelles (phase 2.3)
Ateliers de préparation de la collecte des données chez le client (phase 1.16)		Atelier d'intégration des commentaires du chef d'équipe, des sous-traitants, du coordonnateur et de la direction générale (phase 2.9)
Ateliers de préparation des supports des missions de terrain (phase 1.17)		Atelier d'intégration des commentaires et observations du client et production du rapport final VF (phase 2.12)
Ateliers de préparation des supports de la consultation publique (phase 1.18)		Atelier d'intégration des commentaires figurant sur le PV de la commission d'examen technique en vue de la production du rapport final VF 0-x (phase 3.5)
Autre (préciser) :		
2D Déveningement Durable 40 r.ge Jaan Normet - 68200 Muthouse - France Mos : (+33) 6 48 09 71 35 Mos : (+33) 6 19 000 EUROS	OB.	2D Consulting Afrique Riviera 3.— Cité Bellevue - Abidjan — Cote d'Ivoire Tel: 1-4226) 27 22 47 27 48 - (-4225) 47 49 40 91 59 S.A.R.L. au capital de 20 809 000 F.C.F.A.





				3			14		- 1					
		MATTHAN		Enfecture & Hordian	Signature	A	The state of the s	5						
7		E IVOINIENNE OF		e de		COM	4.2							
		BOCHET	Τ	peter	mail	arehidan 10 @ smoot.com	nsulhing							
		21			Adresse mail	Bahio	16 34 Co							
		Date d'élaboration : 24/12/2021	Nature de la modification : NA	a réunion		_	07 43.33 85.84 A dara @ 33 consulting. 17							
Code: TEC-1.9-2	1:1	élaboration	de la modif	Lieu de I	tact	07.04.0463-	48.58							
Code:	Version: 1	Date d'	Nature	: 12418	Con	07.04.0	03 49.93							
Société				ure de fin	по	Japan John	270							
Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Noirienne de Raffinage (SIR)				HOS He	Fonction	Janiniss	Chan							
on d'un co n (HDS) du age (SIR)		teur: PR2	: NA	out:	ure	tue A	Contelly							
Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil Noirienne de Raffinage (SIR)	Liste de présence	Processus contributeur: PR2 Direction concernée: DA	Date de mise à jour : NA	ıre de dé	Structure	Proprehus	100 m							
Projet d d'hydroc Ivoirienr	Liste de	Process	Date de	2022 Hel		Ho	ST.							
SON NO.				1031	orenoms	KAH Archine	ARNUM							
ONSULTING			5	W: uoi	Nom et prénoms	H H	DOUR !							
SCON				Date de la réunion : $\mathcal{M}$ 10 $\leq$ 1 2022 Heure de début : $\mathcal{MM}$ Heure de fin : $\mathcal{MM}$ Lieu de la réunion :		KA	000							
7	Emmon			Date	ž	71	8							

ZD Consulting Afrique
Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire
Tel. (+225, 27, 22.47, 27, 18 - (+225) 07, 49, 40, 01, 59
S.A.R.L. au capital de 20,000,000 FCFA



2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 09 74 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 08 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique Rivieta 3 - Cité Believue - Abidjan - Côte d'Ivoire Tél : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59 S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA

2

Date de la réunion : M 12312022Heure de début : 08H 50 Heure de fin : 09HM Lieu de la réunion : Siège 2 NIGOTA DOUA ARN AUD 因nie Processus contributeur : PR2
Direction concernée : DA
Date de mise à jour : NA Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société l'hydrodesulfuration (HDS) du gasoil à la Société l'hydrodesulfuration (SIR) Liste de présence An true May AIR LIQUIME Response.s. 074658040 0749938584 a. Lona @ 25 Corselling of Nature de la modification : NA Date d'élaboration : 24/12/2021 Version: 1 Laniel ngottal bullquick con AN Lande

Code: TEC-1.9-2

20 2



2D Développement Durable 40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France Mob : (+33) 6 48 08 71 35 SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique
Rivera 3 - Cité Believue - Abidjan - Côte d'Ivoire
Tél: (+225) 77 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59
S.A.R. L. au capital de 20 000 000 FCFA

Cre 0 DOUA KOUAKOU KOLIA ARNAUD Marins Joan -17 DGRE DGRE

Date de la réunion : M 1 03 12022 Heure de début : 15418 Heure de fin : 18445 Lieu de la réunion : Sege Processus contributeur : PR2
Direction concernée : DA
Date de mise à jour : NA 2D Conselling charge I Etude 0749 93 8584 a Sous . Directeur Chif to dervice 0708074600 marinskolia @ yakor fl 七0名8年20七0 Date d'élaboration : 24/12/2021 Nature de la modification : NA Version: 1 Joanna in kouchou 60 dona Colonsutting to off Le S

2

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société l'onifienne de Raffinage (SIR)

Code: TEC-1.9-2

DGRE

Bualca

Liste de présence



MINISTERE DES MINES, DU PETROLE, ET DE L'ENERGIE

FICHE DE PRESENCE

REUNION RELATIVE: Au Projet de

Ithydroderulluration a la sie dont 1/E1E5 est reblisée par le Cobinet 2D Comulting

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail LIEU DE LA REUNION: 5° étape Immembe

Abidjan, le 1 5 MARS 2622

HEURE DE LA REUNION: A1H - A2H

Š	NOM ET PRENOMS	SOCIETE	CONTACTS	E-MAIL	EMARGEMENT
~	ASSAFTRET YNES	DG/H	28636382	I'm actions a splice	
7	AKRA ROLAND	150	269126+110	In orby ochyric	
8	ADOU ANGE	Эбн	9408484440	adoucingenadime @smail.com	
4	DOUR ARNAW	20 Consulting Afrique	1858 E667 to	07 49 93 85 84 a-doua @23Consulhing	time ?
ro					

Plateau, Immeuble Sciam, 5\* étage - BP V 42 Abidjan - Tél : (+225) 2021-4246 ; (+225) 2021-3772 ; (+225) 2021-3871 / Fax : (+225) 2021-4129



3

BOUA

ARMAUD

Africation of

charge of

07 49 938584 a dona@estimathy to and @ 971- work to 48 121/2/ EVG

ANAGED

non

Derge

Side

ANAGED

3

153222245

dergeamon Exmeil Adresse mail

C. G.

Com

Moni que

Nom et prénoms



CONSULTING

Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société livoirienne de Raffinage (SIR) Liste de présence

Code: TEC-1.9-2

Date de la réunion : 15 / 03 1222 Heure de début : 09H20 Heure de fin : " Lieu de la réunion :

Processus contributeur : PR2
Direction concernée : DA
Date de mise à jour : NA Date d'élaboration : 24/12/2021 Nature de la modification : NA

ANAGED

2D Développement Durable
40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse - France
Mob : (+33) 6 48 09 71 35
SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrique
Riviera 3 – Cité Bellevue - Abidjan – Côte d'Ivoire
Téi : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59
S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA

N



Date de la réunion : 16 1 03 1 8 12 Heure de début : 1041 15 Heure de fin : 14/30 Lieu de la réunion : 9 Jude MANAU Projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)
Liste de présence Direction concemée : DA Date de mise à Jour : NA Processus contributeur : PR2 50g Direction de foral 07-4993 8584 416336 bate Nature de la modification : NA Date d'élaboration : 24/12/2021 Version: 1 Code: TEC-1.9-2 a Loud Chansaling fr goods. home copii. a

2D Developpement Durable
4D rue Jean Momet - 88200 Mulhouse - France
Mob : (+33) 6 48 19 71 35
SARL au capital de 10 000 EUROS



2D Consulting Afrigue
Riviera 3 - Cité Bellevue - Abrigan - Côte d'Ivoire
Tel : (+225) 27 22 47 27 18 - (+225) 07 49 40 01 59
S.A.R.L. au capital de 20 000 000 F.CFA





	SOCIETE VONHERME OF BAPTHAGE		もまるが	sse mail Signature	gneance in Opelan, 16 Land	of die samuel Tywailin S						ou,	159		
Code : TEC-1.9-2	Version: 1 Date d'élaboration : 34/12/2024	Nature de la modification : NA	2022 Heurs de début: 14 h 65 Heure de fin : 14 h f L'ieu de la réunion :	Confact télephonique	05 05 376 139 cd gnown	18/16 0748661301 Advosom						2D Consuling Afrique	S.A.R.L. au capital de 20 000 000 FCFA		
d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société voirienne de Raffinage (SIR)	PR2		14 hos Hours de fin ;	Fonction	ay de sa	charge Johns						afao	150 about		
d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil voirienne de Raffinage (SIR)	Processus confributeur: PR2	ion concernée : DA de mise à jour : NA	ion concernée : DA	Processus contributeur: Direction concernée : DA Date de mise à jour : NA	leurs de début :		F DHPRE	of SAC						1	-Mrde
		Direc	1 0		san Atra	Atche Sanue						Description and Duraba	40 rue 5chr Moinet - 8200 Humbura - Frinds Nob. (+32: 3 43 0 171 3 SARL aur abital de 10 NOIELROS		
2DCONSULTNU	Shurtoni esse i të tutin e m		Date de la réun on : 12100	M. Non attached	ABSE GNOQU	8LIN AH						102	40 rue Jesen N Vlo SA ₹_al		





# Annexe 15 : procédure d'exploitation de mise à disposition d'un bac pour travaux



# PROCEDURE D'EXPLOITATION SECTEUR MOUVEMENTS

REV. 04 du 06/05/2021

N° PEX-MVTS-017

**PAGE 1/2** 

# MISE À DISPOSITION D'UN BAC POUR TRAVAUX

# Description:

Cette procédure décrit les actions à mener pour la mise à disposition d'un bac en vue des travaux caractérisés.

# I - TRAVAUX PRELIMINAIRES

- Mettre les béquilles en position travaux si le bac est à toit flottant.
- Le niveau du produit dans le bac doit être supérieur aux deux tiers.
- Baisser le niveau du bac jusqu'à 0,7m en faisant un transfert avec les pompes dédiées vers un bac désigné par la structure Ordonnancement.

# II - ASSECHEMENT

- Brancher une pompe mobile sur la purge du bac et refouler par la ligne de vidange totale vers un autre bac désigné par l'Ordonnancement.
- Faire le transfert avec la pompe mobile jusqu'à désamorçage de la pompe.

# III - PLATINAGE

- Isoler les vannes
- Poser les platines sur les circuits suivants :
  - ligne (s) d'aspiration du bac ;
  - ligne de refoulement du bac ;
  - ligne de purge du bac ;
  - ligne de coulée du bac ;
  - Circuit vapeur pour les bacs qui en sont munis.
- Renseigner la feuille de platinage du bac.

# IV - OUVERTURE DES THM

- Dépose des brides sur trou d'homme de la robe.
- Dépose de la bride du trou d'homme du toit flottant.

# V - APPAREILS INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS ANNEXES :

- Condamner/consigner les agitateurs.
- Débrancher les appareils d'instrumentation.
- Débrancher les sondes.

VALIDATION	NOM / VISA	DATE	
Chef Secteur Mvts	CULLIBALY TEHONROLO ADADA	20/05/2021	
Resp. CENTRALE/Mvts	Misaye Meian wowane 25	03/06/10/02	

<u>Diffusion</u>: Q2SE (original) – Chef secteur – Structure(s) cosignataire(s) de la consigne – Salle de contrôle (1 exemplaire en circulation/ 1 exemplaire classé)

Ce document appartient à la SIR. Communication et reproduction soumises à son accord.







# PROCEDURE D'EXPLOITATION SECTEUR MOUVEMENTS

REV. 04 du 06/05/2021

Nº PEX-MVTS-017

PAGE 2/2

# VI - REMISE DU BAC POUR TRAVAUX

- Une visite du bac est effectuée sur site avec les agents des Mouvements et de la structure Travaux Neufs / Réservoirs / inspection / Sécurité et les Intervenants
- A la fin de la visite un rapport est rédigé par un agent de la structure Travaux Neufs/Réservoirs.
- Le contremaître Intervention mouvements vise ce rapport et conserve une copie dans le dossier du bac.
- N.B : Chaque bac de la SIR a sa particularité. A titre d'exemple certains bacs ne sont pas connectés à la ligne de vidange totale. Par conséquent, cette procédure qui décrit les étapes essentielles doit être adaptée à chaque bac pour prendre en compte les spécificités.
  - Cette procédure n'est pas valable pour les sphères (S1, S2 et S3) et les cigares (HB1 et HB2)
  - Un dossier est ouvert aux Mouvements pour chaque bac en travaux. Ce dossier comprend :
    - la procédure de mise à disposition ;
    - la liste des travaux ;
    - dossier de réception après travaux.

Ce document appartient à la SIR. Communication et reproduction soumises à son accord.






# Annexe 16 : produits évacués avant le démantèlement des bacs et leurs quantités

Localisation	Bac	Contenu	Voume (m3)	Travaux à éffectuer			
continues.	A107	Gasoil	9262	Démantèlement des bacs	1.61	-	1/05 00 00 00
	A108	Kéro	9262		- 62	DAMES/ID:	ACCO. ACCO. 1860.CO
	86	Kéro         2743           Kéro         2743           Super         4598           Super         4598		(Cf. Procédure de mise en travaux des bacs) Déplacement des lignes du pipeway Terrassement et nivellement	A SHOOT		
Aire G11	87				- C - P		100
	88				(1)	Aire J11	
	89				4/0	Milkersonosse	
	B10	Super	4598	remassement et invenement	600		
Localisation	Bâtiment/installation	Travaux à	éffectuer				
Aire H9/G9	Poste d'observation DHC	Démantèlement du p Déblais/e	A CONTRACTOR SECTION AND A SECURITION OF SECURITION AND ADDRESS.				
	Magasin ingénierie	Démantélement du Déblais/r			- Service		
	Réseau d'égout	Charles Committee Committe			Aire G12	[Secretary	
	Rue 11	Remodelage	riority on the property of the			1 1/16/6/1/16/6/2	u es
	Atelier Friedlander	Démantèlement de l Déblais/r	170 TO TO TO 100		OMETS		
	Parc à ferraille	Transfert de la ferra	ille sur un autre site		- em	H/305///605/	Aire
	Blockhaus	Démantèlement du blockhaus Déblais/remblais					H9/G9
Aire J11	Magasin PONTICELI	Démantèlement du Déblais/r					99.5
	Bâtiments entreprises de chaudronnerie	Démantèlement des bâ chaudro Déblais/r	onnerie			Aire G11	
	Aires de stockage d'echafaudage	Démantèlement de d'echafa Déblais/r	audage			прсми	
Aire G12	Magasin d'huiles et produits chimiques	Délocalisation (transfert des produit bâtiment/Déb	s/démantèlement du		11112	El/A	THE SOLD HE PRODUCES CONSULT IN





# Annexe 17 : liste de présence des rencontres entre la SIR et les parties prenantes









PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE D'HYDRODESULFURATION (HDS) DE GASOIL A LA SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE (SIR)

# ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES)

Rencontre avec les parties prenantes à la SIR

Liste de présence

Date: 04/03/2022

Lieu: 8172

N°	Nom et Prénom	Structure	Contact	Signature
.1	DIBY Alain	Projet Complexe	0504300020	· Good
2	KONE BAKATLI ZANA	Projet HBS	07-68-28-21-86	Star
3	EKWE GUY ROGER	JENESSER HESSA	FF-08-20-99	ACK'





# Annexe 18 : décharge des courriers de relance pour les consultations individuelles adressés aux parties prenantes





Abidjan, le mercredi 6 avril 2022

Société CWT COMMODITIES CI Abidjan, Port Bouët-Vridi

À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/04/06/003

Objet: consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique pélenière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous vous avons sollicité le 03/03/2022 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint) pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux.

Nous vous soumettons ce deuxième courrier afin d'effectuer cette séance. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé à trois (3) reprises sur le projet et que vous n'avez émis aucun avis.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

5.A.R.L. - Capital social - 20 000 000 FCFA Riviera 8 - Elte Bellevus - Villa L8 Tol : +225 22 47 27 18 - Cel : +225 49 40 01 59 Rolle postate - 15 BP 149 Abidjan 15 Registe de commente : CL-ABL-2011 B-1345 Compte contribuable : L194715 Y Régime d'Imposition : réel normal Centre des Impôts : Vridi - Zone A



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

**Edith DELOUMEAUX** 



Directrice Générale

PJ

- Descriptif sommaire du projet :
- Décharge du courrier d'invitation à la consultation publique du 11/06/2021
- Décharge du courrier de proposition de consultation individuelle du 02/03/2022
- Questionnaire

5.A.R.L. - Capital social - 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevoe - Villa LB Tel:+225 22 47 27 18 - Cel:+225 49 40 01 59 Bolte postale : 15 BP 149 Abidjan 15

Registe de commerce : CLABI-2033-B-1349 Compte contribuable : 1104715 V Régime d'imposition : réel normal Centre des impôts : Vridi - Zone A







Abidjan, le mercredi 6 avril 2022



Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé Environnement (DHPSE) Abidjan, Cocody -Angré

À l'attention de Monsieur le Directeur Général

N/REF: wa/ED/2022/04/06/003

<u>Objet</u>: consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Directeur.

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous vous avons sollicité le 03/03/2022 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint) pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux.

Nous vous soumettons ce deuxième courrier afin d'effectuer cette séance. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé à trois (3) reprises sur le projet et que vous n'avez émis aucun avis.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

5.A.R.L. - Capital social : 20.000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - VIIIa LB Tel: +225 22 47 77 18 - Cel: +225 49 40 01 59 Bolte postale : 15 BP 149 Abidjan 15

Registe de commerce : CI-ABJ-2011-0-1349 Compte contribuable : 1104715 Y Régime d'imposition : cel normal Centre des impôts : Vridi - Zone A



Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX



Directrice Générale

### PJ:

- Descriptif sommaire du projet ;
- Décharge du courrier d'invitation à la consultation publique du 11/06/2021
- Décharge du courrier de proposition de consultation individuelle du 03/03/2022
- Questionnaire

5:A.8.L. - Capital social: 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevie - VIIIa LB Tel: +225 22 47 27 18 - Cel: +225 49 40 01 59 Bolte postale: 15 BP 149 Abidjan 15 Registe de commerce: CI-A83-2011-B-1349 Compte contribuable: 1104715 Y Régime d'Imposition: réel normal Centre des Impôts: Vridi - Zonc A







Abidjan, le mercredi 6 avril 2022

Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale Abidjan, Plateau-cité administrative

À l'attention de Monsieur le Ministre

N/REF: wa/ED/2022/04/06/003

Objet: consultation individuelle relative à l'Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) du projet du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS) du gasoil à la Société lvoirienne de Raffinage (SIR)

Monsieur le Ministre.

Le cabinet 2D Consulting Afrique a été mandaté par la SIR pour réaliser l'EIES du projet de construction d'un complexe d'hydrodésulfuration (HDS), dont la SIR est le promoteur. Le descriptif sommaire du projet figure ci-joint.

Cette étude requiert l'information et la consultation des populations, des opérateurs économiques et des autorités administratives et politiques de la zone du projet.

En tant que partie prenante identifiée au projet, un courrier d'invitation à une consultation publique plénière qui s'est tenue le 15/06/2021 à la mairie de Port-Bouët vous a été adressé le 11/06/2021 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint). Votre structure n'ayant pas été représentée à cette consultation, nous vous avons sollicité le 02/03/2022 (la copie du courrier déchargé figure ci-joint) pour une séance de consultation individuelle au sein de vos locaux.

Nous vous soumettons ce deuxième courrier afin d'effectuer cette séance. Sans réponse ou manifestation de votre part dans le délai imparti, nous clôturerons les consultations en considérant que vous avez été informé à trois (3) reprises sur le projet et que vous n'avez émis aucun avis.

Vous avez également la possibilité de nous retourner le questionnaire ci-joint renseigné et signé en guise de consultation.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE N° ARRIVEE N° ARRIVEE

S.A.R.L. - Capital special: 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevue - Villa L8 Tél: +225 22 47 27 18 - Cél. +225 49 40 01 59 Bolto postalo: 15 BP 149 Abidjan 15 Registe de commerce : CLAMP-2011-B-1349 Compte contribuable : 1104715 v Bégime d'imposition : réel normal Contre des impôts : Vridi - Zone A 2DCONSULTING
Environnement & Sécurité Industrielle

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter monsieur Wilfried ABLE à l'adresse mail w.able@2dconsulting.fr ou au numéro suivant : +225 07 07 02 13 93.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.

Édith DELOUMEAUX

15 BP 149 Abidjan 15 Yel 22 47 27 18

Directrice Générale

## PJ:

- Descriptif sommaire du projet ;
- Décharge du courrier d'invitation à la consultation publique du 11/06/2021
- Décharge du courrier de proposition de consultation individuelle du 02/03/2022
- Questionnaire

S.A.R.L. - Capital social : 20 000 000 FCFA Riviera 3 - Cité Bellevie - Villa L8 Tel : +225 22 47 27 18 - Cel : +225 49 40 01 59 Boite postale : 15 8P 149 Abidjan 15 Registe de commerce : CI-ABJ-2011-B-1345 Compte contribuable : 1104715 V Régime d'imposition : réel normal Centre des Impôts : Vridi - Zone A





Annexe 19 : preuves associées aux démarches de demande d'autorisation de pompage de l'eau dans le lac M'Bakré

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

LE CABINET

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU

N° 0 0 19 /MINEF/CAB/DGRE-fc



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail

Abidjan, le 02 FEV 2027

A Monsieur le Directeur Général de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

**ABIDJAN** 

Objet: Votre demande de renouvellement d'autorisation

# Monsieur le Directeur Général,

J'accuse bonne réception de votre demande de renouvellement d'autorisation N°DG/ DGA / DT/ MC /TS /BS / RS /RS / N°51 / TG en date du 25 avril 2021.

En réponse, je voudrais vous rassurer des dispositions en cours pour son traitement.

A cet effet, je vous invite à joindre à votre demande les documents relatifs à la localisation géographie de ou des ouvrage (s) ainsi que les besoins prévisionnels de prélèvement indiqués en débit d'exhaure maximum (exprimé en mètre cube par heure) ; le volume mensuel prévisionnel et les caractéristiques techniques (hydrauliques) de l'outil de prélèvement.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'expression de ma considération distinguée.

Directeur Général

Col. Major: Oualou Kollou Beausséjour Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts





MINISTERE DES EAUX ET FORETS

LE CABINET

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline -Travail



V/Réf : DG/DGA/DTS/MC/TC/BS/RS/NA/N°044/AKE N/Réf : A A A A A MINEF/CAB001/DGRE-na

-na A .2 4 FEV 2021

Monsieur le Directeur de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) 01 BP 4039 Abidjan 01 Tél : (+225)20 30 16 50 ABIDJAN

<u>Objet</u> : Autorisation Provisoire de Prélèvement d'eau à la Station de Pompage M'BAKRE

# Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 31 décembre 2020, ci-dessus référencée, par laquelle vous sollicitez le renouvellement de votre autorisation de prélèvement d'eau à la station de pompage de M'BAKRE.

En retour, j'ai l'honneur de vous faire connaître que nous suivons avec attention votre requête, en attendant la finalisation des procédures réglementaires en cours, conformément à la loi N°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l'eau.

Nous avons reçu copie de **l'arrêté** N°00046/MINEDD/ANDE du 08 avril 2019 portant approbation de l'Audit Environnemental (AE) de la Société de Raffinage que vous avez jointe à votre demande.

Toutefois, pour la mise en conformité ultérieure, il sera exigé une étude d'impact environnemental et social (EIES) menée dans le cadre de ce prélèvement, conformément à l'article 29 du Code de l'Eau qui dispose : « les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d'autorisation font l'objet d'une étude d'impact environnemental et social préalable ». Cette EIES devra prendre en compte les volumes mensuels, annuels, les fréquences de pompage, ainsi que les résultats de l'influence des prélèvements sur les eaux de surface et partant les eaux souterraines selon différentes hypothèses de fonctionnement.

Nous autorisons provisoirement, à compter de la date de signature de la présente lettre pour une durée de six (06) mois renouvelables, les prélèvements d'eau des forages du lac M'Bakré en vue de l'alimentation de, vos unités.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'assurance de ma considération distinguée.

P/le Ministre et par délégation Le Directeur de Cabinet Adjoint

Col. Major ME Kouamé Martial Ingénieur Général des Eaux et Forêts

Direction Générale des Ressources en Eau – Ministère des Eaux et Forêts – 20 BP 650 Abidjan 20 COTE D'IVOIRE www.eauxetforets.gouv.ci sise à Cocody Bonoumin , près du Parc d'attraction DORAVILLE Bot 20 Lot 1531 Tel/Fax : +225 22 43 50 05

## MINISTERE DES EAUX ET FORETS

LE CABINET

V/ref: DG/DGA/DTS/MC/TC/BS/RS/NA/N°207/TC
N/ref: 0 7 9 /MINEF/CAB001/DGRE/DPAREgbta

Objet: Autorisation provisoire de

prélèvement d'eau à la

station de pompage M'BAKRE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union – Discipline – Travail



Abidjan, le 18 JUIN 2020

Α

Monsieur le Directeur Général de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

01 BP 4039 Abidjan 01 TEL: +225 20 30 7650

**ABIDJAN** 

# Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre correspondance en date du 19 décembre 2019, ci-dessus référencée, par laquelle vous nous transmettez les documents en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'exploitation de vos forages à M'Bakré.

En retour, j'ai l'honneur de vous faire connaître que nous suivons avec la plus grande attention votre requête en attendant la finalisation des procédures réglementaires en cours conformément à la loi N° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l'Eau.

Toutefois, pour permettre à nos services compétents de traiter diligemment votre dossier vous voudriez bien nous faire parvenir les résultats de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) menée dans le cadre de ce prélèvement, conformément à l'article 29 du Code de l'Eau qui dispose : « les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d'autorisation font l'objet d'une étude d'impact environnemental préalable ». Et prenant en compte, les volumes mensuels, annuels, les fréquences de pompage, ainsi que les résultats de l'influence des prélèvements sur les eaux de surface et partant les eaux souterraines selon différents hypothèses de fonctionnement.

En outre, je voudrais porter à votre connaissance q'une mission technique se rendra sur le site à une date qui sera arrêtée de commun accord.

Enfin, nous autorisons provisoirement, à compter de la date de signature de la présente lettre pour une durée de six (6) mois renouvelable, les prélèvements d'eau des forages du lac M'Bakré en vue de l'alimentation de votre usine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

Prie Ministre et par délégation le Pirecteur de Cabinet Adjoint

Col. Major ME Kouamé Martial

Direction de la Protection et de l'Aménagement des Ressources en Eau-Direction Générale des Ressources en Eau Ministère des Eaux et Forèt 20 BP 650 Abidjan 20 COTE D'IVOIRE www.mauxetforets.gouv.cl à Cocody Bonoumin, près du parc DORAVILLE Tel /Fax: +225 22 43 50 05

